

NT 30/1 AP TE L

Kärcher NT 30/1 Ap Te L ir vidējās klases mitrās un sausās tīrīšanas putekļsūcējs. Tā kā iekārtai ir ligzda ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, tā ir lieliski piemērota darbam ar elektroinstrumentiem.



Pasūtījuma Nr. 1.148-231.0

- Pusautomātiskā filtru tīrīšanas sistēma
- Kontaktroze ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi
- Savienojuma adapters elektroinstrumentiem

Tehniskie dati		
EAN kods		4054278048208
Barošanas spriegums	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Gaisa plūsma	l/s	74
Vakuums	mbar / kPa	273 / 27,3
Tvertnes tilpums	l	30
Tvertnes materiāls		Plastmasa
Nominālā patēriņa jauda	W	maks. 1380
Standarta platums		ID 35
Kabeļa garums	m	7,5
Skņas spiediena līmenis	dB(A)	70
Svars bez piederumiem	kg	11,8
Svars t.sk. iepakojums	kg	16,8
Izmēri (G x P x A)	mm	525 x 370 x 560

Standarta piederumi		
Iesūkšanas šļūtene	m	2,5 / ar elkoni
Sūkšanas caurule	Gabals(i) x m	2 x 0,55 / Metāls
Filtra maiss	Gabals(i)	1 / Fliss
Grīdas uzgalis sausiem un slapjiem netīrumiem	mm	300
Uzgalis spraugām		■
Pieslēguma vieta elektriskajiem instrumentiem		■
Automatiskā izslēgšanās, sasniedzot maksimālo līmeni		■
Autoieslēgšanās no elektroinstrumenta		■
Plakans plisētais filtrs		Papīrs
Aizsardzības klase		I
Ritentiņš ar brezēm		■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā



Kontaktrozete ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi

- Pievienojot tam elektrisko rīku, putekļsūcēju var ieslēgt ar automātisko ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju.
- Putekļsūcējs darbojas tikai tad, ja tam ir pieslēgts elektriskais rīks.



Pusautomātiskā filtra tīrīšanas sistēma

- Pusautomātiskā filtra tīrīšanas sistēma, kas nodrošina pastāvīgi augstu sūkšanas jaudu.
- Pārdomāti izvietota Ap „tīrīšanas” poga atvieglo darbošanos ar ierīci.



Elastīga sūkšanas caurule un āķis strāvas vada uzglabāšanai

- Ļauj droši piestiprināt dažādu garumu un diametra šļūtenes.
- Āķis strāvas kabeļa uztīšanai, lai ierīci būtu ērti pārvietot.

PIEDERUMI PAREDZĒTI NT 30/1 AP TE L

1.148-231.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
PLAKANS KROKOTS FILTRS, STANDARTA, BIA C VAI LĪDZ M PUTEKĻU KLASEI				
Plakans krokots filtrs (papīra)				
Filtrs plankanais, NT 25/35/45	1	6.904-367.0	Plakans krokots filtrs, iepakots (putekļu klase M), piemērots modeļiem NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M un NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Plakans krokots filtrs (poliētersulfona)				
Plakans krokots filtrs PES	2	6.907-662.0		□
Plakans krokots filtrs (PTFE)				
Gala plankanais kroku filtrs	3	6.907-455.0		□
CAURUĻU LĪKUMI				
Plastmasas līkumi				
Locījums prog.	4	2.889-170.0		■
Locījums	5	2.889-148.0		□
Locījums prog., elektriski vadošs	6	2.889-168.0		□
IESŪKŠANAS SPRAUSLAS				
Universālie uzgaļi (mitrai / sausai virsmai)				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0		■
Mitra un sausas grīdas sprausla Adv	8	2.889-152.0		□
Šaurie uzgaļi				
Plaisas sprausla NT Tact DN 35	9	2.889-159.0		■
Uzgaļi automobiļa tīrīšanai				
Car nozzle packaged with Signet	10	2.889-356.0		□
Uzgaļis automašīnas tīrīšanai DN35	11	6.906-108.0	Izliekts, plakans plastmasas putekļu sūcēja piederums automobiļu tīrīšanai, ar 90 mm darba platumu. Tikai NT putekļu sūcējiem.	□
IESŪKŠANAS CAURULES				
Iesūkšanas caurules, metāls				
Iesūkšanas cauruļu komplekts, hromēts, ZR 35 550 mm	12	2.889-191.0		■
IESŪKŠANAS ŠĻŪTENES				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Iesūkšanas šļūtene	13	2.889-134.0		■
	14	2.889-135.0		□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
IESŪKŠANAS ŠĻŪTENES				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektriski vadoša iesūkšanas šļūtene	15	2.889-136.0		☐
	16	2.889-137.0		☐
Iesūkšanas šļūtene DN 40, garums 4 m	17	2.889-138.0		☐
Iesūkšanas šļūtene	18	2.889-139.0		☐
Iesūkšanas šļūtene, izturīga pret eļļu	19	2.889-140.0		☐
Elektriski vadoša iesūkšanas šļūtene	20	2.889-141.0		☐
FILTER BAGS				
Flīsa filtru maisiņi				
Flīsa filtra maisiņi, 5 x , NT 30/1	21	2.889-154.0		☐
FILTRS T / NT				
Membrānfiltrs / auduma filtrs				
Membrānas filtrs, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	22	2.889-281.0		☐
SAVIEŅOJUMA UZMAVA				
C-DN Savienojuma uzmava (piespraužama), EL (vada elektrību)				
Adaptera skava DN 35 uz konusa DN 35	23	5.407-005.0		☐
Adapteris elektriskajiem instrumentiem, skrūvējams				
Elektroinstrumentu adapteris, ar vītņi, DN 35	24	5.453-016.0	Trīskanālu plastmasas adapteris ar uzstādīšanas norādījumiem. Piemērots DN 26 un DN 36 modeļiem. Pievienošanai rūpnieciskajām DN 35 sūkšanas caurulēm.	☐
CITI T UN NT PIEDERUMI				
Urbšanas putekļu sprausla	25	2.679-000.0		☐
Adaptera klipsis, jauns uz vecā DN 35	26	2.889-312.0		☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi