

K 5 PREMIUM POWER CONTROL HOME

K 5 Premium Power Control augstspiediena tīrīšanas iekārta ar lietošanas konsultantu lietotnē, G 160 Q Power Control pistoli, Vario Power uzgali, Kärcher Plug 'n' Clean sistēmu, šļūtenes spoli un komplektu mājai.



Pasūtījuma Nr.

1.324-574.0

Tehniskie dati

EAN kods		4054278963525
Barošanas spriegums	V / Hz	230 / 50
Spiediens	bar / MPa	20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Caurplūde	l/h	maks. 500
Platības tīrīšanas veiktspēja	m²/h	40
Pieslēgtā elektriskā slodze	kW	2,1
Strāvas kabelis	m	5
Krāsa		dzeltena
Svars bez piederumiem	kg	13,9
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	19,5
Izmēri (G x P x A)	mm	414 x 306 x 588

Standarta piederumi

Komplekts mājai		T 5 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1l
Augstspiediena pistole		G 160 Q Power Control
Vario Power Jet uzgalis		■
Dubļu frēze		■
Integrēta augstspiediena šļūtenes spole		■
Integrēts tīkļiņš piederumu uzglabāšanai		■
Augstspiediena šļūtene	m	10
Quick Connect savienojums uz iekārtas		■
Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot		Plug 'n' Clean sistēma
Teleskopisks rokturis		■
Ūdensdzesē motors		■
Iebūvēts ūdens filtrs		■
3/4" dārza šļūtenu savienošanas adapters		■
Ūdens iesūkšana		■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā



Home & Garden lietotne

- Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
- Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
- Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.



Power Control pistole ar Quick Connect un stobriem

- Optimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums.
- Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi.
- Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šūteni un piederumus pie iekārtas.



Šūtenes spole ērtai iekārtas lietošanai

- Uz spoles uztieta augstspiediena šūtene tiek kompakti uzglabāta un labi pasargāta.
- Ērta lietošana – šūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 5 PREMIUM POWER CONTROL HOME

1.324-574.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJI				
T 5 T-Racer virsmu tīrītājs	1	2.644-084.0	T 5 T-Racer virsmu tīrītājs nozīmē rūpīgu tīrīšanu un bez šķakatām lielās platībās. Regulējamā sprauslas pozīcija nozīmē, ka virsmu tīrītāju var izmantot gan noturīgu, gan jūtīgāku virsmu tīrīšanai.	■
T 7 Plus T-Racer virsmu tīrītājs	2	2.644-074.0	Jaudīga sprausla lielkiem tīrīšanas rezultātiem pat stūros un gar malām: T 7 Plus T-Racer virsmas tīrītājs ar skalošanas funkciju – efektīvai lielu platību tīrīšanai bez šķakatām.	□
PS 30 mazgāšanas birste	3	2.644-123.0	PS 30 jaudīgā mazgāšanas iekārta ar trim integrētām augstspiediena sprauslām spēcīgi noņem noturīgus netīrumus no dažādām virsmām, vienlaikus ietaupot laiku. Lieliski piemērota kāpnēm un malām. Ietver integrētu lāpstiņu, lai notīrītu netīro ūdeni.	□
PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu tīrīšanai	4	2.644-212.0	PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste notīra noturīgus netīrumus ar trim augstspiediena sprauslām. Pateicoties grozāmajai sānu sprauslai, visi stūri un malas tiek notīrīti bez piepūles.	□
IZSMIDZINĀŠANAS CAURULES				
VP 145 vario power jet Full Control, K 4-K 5	5	2.642-725.0	Vario strāvas izsmidzināšanas sprausla K 4 līdz K 5 klases spiediena mazgātājiem. Nepārtraukti regulējama no zema spiediena mazgāšanas līdzekļa strūkļas līdz augstspiediena strūklai, vienkārši pagriežot izsmidzinātāju.	■
DB 145 dubļu frēze K 4 un K 5 augstspiediena mazgātājiem	6	2.642-728.0	Dubļu frēze ar jaudīgu rotējošu strūkļas sprauslu Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtām K 4 un K 5 klasē. Īpaši noturīgiem netīrumiem, piemēram, sūnām vai apdūlām.	■
Teleskopiska strūkļas caurule	7	2.642-347.0	Teleskopiska strūkļas caurule (1,20 m × 4 m) ērtai grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai. Ar noņemamu plecu siksnu, bajonetsavienojumu un integrētu ergonomiski pielāgojamu pistoli. Svars – apm. 2 kg.	□
TLA 4 teleskopiskais smidzinātājs	8	2.644-190.0	Vienkārša tīrīšana jebkurā (gandrīz) vietā: Pateicoties 180° regulējamām engēm, teleskopiskais smidzinātājs viegli aizsniedz vietas, kurām ir grūti piekļūt.	□
Fasāžu un stikla tīrīšanas komplekts	9	2.644-249.0	Komplektā ir teleskopiskais smidzinātājs TLA 4 un fasāžu un stikla tīrīšanas piederums. Grūti aizsniedzamu objektu vienkāršai tīrīšanai, piemēram, māju fasādēm vai ziemas dārziem.	□
Aizsargs pret šķakatām	10	2.642-706.0	Caurspīdīgs pretšķakatu aizsargs K 2 – K 7 klases Kärcher spiediena mazgātājiem aizsargā lietotāju un apkārtni no izsmidzināmā ūdens. Ideāli piemērots stūru un malu tīrīšanai.	□
Leņķa smidzinātāja caurule	11	2.638-817.0	Ļoti gara leņķveida smidzinātāja caurule (aptuveni 1 m), lai viegli varētu tīrīt grūti sasniedzamas vietas, piemēram, jumta notekcauruli vai transportlīdzekļu apakšas.	□
Pagarinājums	12	2.643-240.0	Pagarina izsmidzināšanas cauruli par 0,4 m. Efektīvai grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Piemērots visiem Kärcher piederumiem.	□
eco!Booster K 5	13	2.645-384.0	eco!Booster ir efektīva un ideāli piemērota saudzīgi tīrāmām virsmām. Tā nodrošina par 50% lielāku tīrīšanas veikspēju nekā standarta plakanās strūkļas sprausla, ietaupot ūdeni, enerģiju un laiku.	□
VP 180 S vario power jet īss 360° modeļiem K 2-K 7	14	2.643-254.0	VP 180 S: Vario strūkļas 360° īsaš aprīkojums ar bezgalīgi mainīgu spiediena regulēšanu un regulējamu 360° savienojumu ir lieliski piemērots grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ○ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 5 PREMIUM POWER CONTROL HOME 1.324-574.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
PISTOLES				
G 160 Q	15	2.644-327.0		☒
G 145 Q Full Control	16	2.643-634.0	Augstspiediena pistole ar LED displeju dažādu spiediena iestatījumu un mazgāšanas līdzekļa režīma parādīšanai. Ar ātro savienojumu. Kärcher Full Control spiediena mazgātāju klasēm no K 4 līdz K 5.	☐
BIRSTES UN TĪRĪŠANAS SŪKLĪ				
WB 7 Plus mazgāšanas birste "trīs vienā"	17	2.644-374.0	Īpaši daudzveidīgi lietojama prātīgās kombinācijas dēļ: WB 7 Plus "trīs vienā" mazgāšanas birstē ir apvienots putu uzgalis, plakana augstspiediena ūdens strūkļa un miksta birste.	☐
Power brush	18	2.643-237.0	WB 150 jaudīga birste jutīgu virsmu tīrīšanai bez šļakatām. Efektīva augstspiediena un manuālās birstes spiediena kombinācija ietaupa enerģiju, ūdeni un laiku līdz 30%.	☐
WB 120	19	2.644-060.0	Rotējoša mazgāšanas birste ar maināmu stiprinājumu visu gludo virsmu, piemēram, krāsas, stikla vai plastmasas, tīrīšanai. Ātra un ērta nomaīņa, pateicoties integrētajai atbrīvošanas svīrai.	☐
WB 130 rotating wash brush	20	2.644-286.0		☐
WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0	Maigi notīra automašīnas un motociklus: Rotējošā mazgāšanas birste ar inovatīvu mikstu mikrošķiedras maināmu stiprinājumu automašīnām un motocikliem. Mazgājama velas mazgājamā mašīnā 60 ° C temperatūrā.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	22	2.644-287.0		☐
WB 60 Mikstā mazgāšanas birste virsmām	23	2.643-233.0	Miksta plakana birste lielāku platību, piemēram, automašīnu, treileru, laivu, ziemas dārzu vai slēgu, tīrīšanai. Laba veiktspēja laukumā ar darba platumu 248 mm.	☐
Rīteņu mazgāšanas birste	24	2.643-234.0	Rīteņu mazgāšanas birste efektīvai tīrīšanai arī grūti sasniedzamās vietās. Vienveidīgs ūdens sadalījums 360° leņķī, nodrošinot perfektu tīrīšanas rezultātu.	☐
Standarta mazgāšanas birste	25	6.903-276.0	Mazgāšanas birste ar mikstiem sariem jutīgu un grūti sasniedzamu zonu mazgāšanai. Piemērots visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.	☐
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
PC 7.5	26	2.644-491.0		☐
PC 15	27	2.644-492.0		☐
Jumtu notekcauru un cauruļu tīrīšanas komplekts	28	2.642-240.0	Jumtu notekcauru un cauruļu tīrīšanas komplekts visu paveic pats – ar augsta spiediena palīdzību. Tas viegli iztīra izplūdes, cauruļvadu aizsērējumus un notekcaurules.	☐

☒ Iekļauts piegādes komplektācijā
 ☐ Pieejamie piederumi
 ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 5 PREMIUM POWER CONTROL HOME

1.324-574.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 15m	29	2.637-767.0	Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 15 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	☐
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 7.5m	30	2.637-729.0	Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 7.5 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	☐
PUTU UZGALIS				
FJ putu uzgalis	31	2.643-147.0	FJ 6 putu sprausla tīrīšanai ar spēcīgām putām (piemēram, ultra putu tīrīšanas līdzeklis). Automašīnām, motocikliem un tīrīšanas līdzekļu uzklāšanai uz akmens un koka virsmām un fasādēm.	☐
FJ 10 putu uzgalis ar Ultra Foam Cleaner līdzekli	32	2.643-143.0	Ultra Foam cleaner līdzeklis + ātrās nomaiņas putu uzgalis FJ 10 C ar Connect 'n' Clean putu uzgali. Uzgālis nodrošina vieglu un ātru mazgāšanas līdzekļa nomaiņu ar vienu klikšķi.	☐
FJ 10 C putu strūkla Connect 'n' Clean ar automašīnu šampūnu trīs vienā	33	2.643-144.0	Automašīnu šampūns + ātrās nomaiņas sistēma FJ 10 C Connect 'n' Clean putu sprausla. Vieglā nomaiņa starp dažādiem mazgāšanas līdzekļiem ar vienkāršu klikšķi.	☐
DAŽĀDI				
SH 5 iesūkšanas šļūtene	34	2.643-100.0	Videi draudzīga 5 metru gara iesūkšanas šļūtene ūdens iesūkšanai no alternatīviem avotiem, piemēram, ūdens pamatnēm vai traukiem.	☐
Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts	35	2.638-792.0	Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts rūsas, krāsas un ieēdušos netīrumu noņemšanai, izmantojot Kärcher skrāpi.	☐
Maināms savienojums	36	2.640-733.0	Maināms savienojums, rotē 180°, grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Savienojums: lai savienotu pistoli ar piederumu vai caurules pagarinājumu un piederumu.	☐
Ūdens filtrs	37	4.730-059.0	Ūdens filtrs aizsargā spiediena mazgāšanas sūkņus no netīrā ūdeni esošajām netīrajām daļiņām.	☐
Pretsavērpšanās adapters	38	2.644-257.0	Pretsavērpšanās adapters novērš augstspiediena šļūtenes cilpu veidošanos, lai nodrošinātu darbību bez šļūtenes savērpšanās. Visām augstspiediena šļūtenēm ar Quick Connect adapteri uz pistoles.	☐
"O" gredzenu komplekts rezervei	39	2.640-729.0	Nomaināms O-gredzenu komplekts, lai viegli nomainītu O-gredzenus un drošības aizbāžņus spiediena mazgātāju piederumos.	☐
IZMANTOJAMS VISĀ MĀJĀ				
Akmens tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean akmens un fasādes tīrītājs	40	6.295-765.0	Jaudīgs akmens tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, kā arī efektīvajai aizsargājošās sastāvam pret algēm, vēju un laika apstākļiem, nodrošina nepārspējamu tīrību. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz terasēm, sienām un fasādēm visā mājā un dārzā.	☒
Koka tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean koka virsmu tīrītājs	41	6.295-757.0	Iedarbīgs koka virsmu tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties tā aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, nodrošina nepārspējamu tīrību, kā arī sniedz UV aizsardzību un nodrošina intensīvu kopšanu. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz visām āra apstrādātajām un neapstrādātajām koka virsmām.	☐
Plastmasas tīrīšana un apkope				
"Ieslēdz un tīri" plastmasas tīrīšanas līdzeklis	42	6.295-758.0	Plastmasas tīrītājs dārza mēbelēm, PVC materiāla logu rāmjiem, plastmasas u. c. Plug'n'Clean virsmām: vienkārši ielieciet viena litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 5 PREMIUM POWER CONTROL HOME 1.324-574.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai līdz 2009. gadam ar Quick Connect sistēmu				
H 10 Q, augstspiediena šļūtene ar Quick Connect un ierīcēm ar šļūtenes spoli	43	2.643-633.0	Rezerves šļūtene ar Quick Connect adapteriem ātrai piestiprināšanai. Visām K 4-K 7 klases Kärcher ierīcēm ar šļūtenes spoli (ražošanas gads: 2009. g. vai vēlāk). Augstspiediena šļūtene ir 10 metrus gara un piemērota temperatūrai līdz 60°C un spiedienam līdz 180 bar.	☐
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai no 2008. gada ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 10 m, K3-K7 (pistoles modelim "Best" - "Vislabākais")	44	2.641-710.0	Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 10 m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K3 - K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	☐
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 6 m, K3-K7 (pistoles modelim "Best" - "Vislabākais")	45	2.641-709.0	Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 6m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K2 - K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	☐
ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI				
Hose trolley HT 2	46	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	47	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	48	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	49	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	50	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	51	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	52	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	53	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	54	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	55	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	56	2.645-371.0		☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 5 PREMIUM POWER CONTROL HOME 1.324-574.0



57



58



59



60-61



62-64



65-68, 81, 83, 85



69, 71, 73



70, 72, 74

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI				
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	57	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	58	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	59	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	60	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	61	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	62	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	63	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	64	2.645-381.0		☐
ŠĻŪTENES				
PrimoFlex 1/2" 30m	65	2.645-248.0		☐
K	66	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	67	2.645-297.0		☐
K	68	2.645-298.0		☐
Performance Plus šļūtene 1/2" 20 m	69	2.645-318.0	Augstvērtīgais materiāls, kas pakārtots vairākos slāņos, gādā par to, lai šī Performance Plus šļūtene būtu elastīga un izturīga pret samezgļojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 1/2" 50 m	70	2.645-319.0	Augstvērtīgais daudzslāņu materiāls gādā par to, lai šī 1/2" 50 m Performance Plus šļūtene būtu īpaši noturīga, elastīga un izturīga pret samezgļojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 5 PREMIUM POWER CONTROL HOME

1.324-574.0



69, 71, 73



70, 72, 74



75, 77



76, 78



79



80



65-68, 81, 83, 85



82, 84, 86

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTENES				
Performance Plus šļūtene 5/8" 25 m	71	2.645-320.0	Jaunā, 25 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir elastīga un īpaši noturīga pret locījumiem, kas nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu. Plīšanas spiediens – 40 bāri.	☐
Performance Plus šļūtene 5/8" 50 m	72	2.645-321.0	50 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir radīta no īpaši izturīga daudzslāņu materiāla. Tā ir elastīga un noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 3/4" 25 m	73	2.645-322.0	25 m garā Performance Plus 3/4" dārza šļūtene ir elastīga, viegli lietojama, ar ilgu kalpošanas laiku un īpaši noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 3/4" 50 m	74	2.645-323.0	Performance Plus 3/4" 50 m dārza šļūtene ir īpaši noturīga pret locījumiem, tās sastāvā nav kaitīgu vielu. Izgatavota no augstvērtīga daudzslāņu materiāla, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Premium šļūtene 1/2" 20 m	75	2.645-324.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 1/2", garums – 20 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezgļošanu.	☐
Performance Premium šļūtene 1/2" 50 m	76	2.645-325.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 1/2", garums – 50 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezgļošanu.	☐
Performance Premium šļūtene 5/8" 25 m	77	2.645-326.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 5/8", garums – 25 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezgļošanu.	☐
Performance Premium šļūtene 5/8" 50 m	78	2.645-327.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs – 5/8", garums – 50 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezgļošanu.	☐
Savienojuma komplekts augstspiediena tirītājiem	79	2.645-156.0	Šļūtenų komplekts tīrīšanai ar augstu spiedienu vai dārza laistīšanai. Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni(3/4"), G3/4 krāna adapteri, 1x universālu šļūtenes savienotāju, kā arī universālu šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop.	☐
Ūdens padeves šļūtenes komplekts	80	2.645-258.0	Šļūtenų komplekts ūdens apgādei (augstspiediena mazgātājs, dārza laistīšana). Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni (1/2"), šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop un bez tā, kā arī universālu savienojumu bezvītņotiem krāniem.	☐
PrimoFlex® šļūtene 1/2" – 20 m	81	2.645-138.0	Durable, non-kinking PrimoFlex® quality garden hose (1/2"), 20 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 1/2" – 50 m	82	2.645-139.0	PrimoFlex® quality garden hose (1/2") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 5/8" – 25 m	83	2.645-140.0	PrimoFlex® quality garden hose (5/8") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® hose 5/8" – 50 m	84	2.645-141.0	PrimoFlex® kvalitatīva dārza šļūtene (5/8") 50 m gara. Ar spiedienu izturīgu stiegrojuma sietu. Nesatur veselībai kaitīgas vielas. Pārspiediena spiediens: 24 bāri. Augstas temperatūras izturība no -20 līdz 65 °C.	☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 5 PREMIUM POWER CONTROL HOME 1.324-574.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTENES			
PrimoFlex® šļūtene 3/4" - 25 m	85	2.645-142.0 PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 3/4" - 50 m	86	2.645-143.0 PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
SAVIENOTĀJELEMENTI / KRĀNA ADAPTERI			
Universāls šļūtenes savienojums Plus	87	2.645-193.0 Universāls šļūtenes savienojums Plus ar mikstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop	88	2.645-194.0 Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop un mikstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
UNIVERSĀLIE TĪRĪTĀJI			
RM 555 "Ieslēdz un tīri" universālais tīrītājs	89	6.295-753.0 Spēcīgs universāls tīrītājs (1 litra pudele), kas paredzēts izmantošanai Kärcher spiediena mazgātājos. "Ieslēdz un tīri": vienkāršs izmantošanā kopā ar augstspiediena tīrītāju. Var izmantot praktiski visur.	☐
TRANSPORTLĪDZEKĻA APKOPE			
RM 670 Winter windshield cleaner concent	90	6.296-169.0	☐
Kukaiņu tīrītājs 3in1, 0.5 l	91	6.295-761.0 Viegli noņem kukaiņus no krāsotām virsmām, radiatoru režģiem, ārējiem spoguļiem, paneļiem un plastmasas.	☐
Auto stiklu tīrītājs 0,5l	92	6.296-105.0 Auto stiklu un spoguļu tīrīšana bez švīkām un atspīdumiem. Uzticami noņem no kukaiņus, pirkstu nospiedumus un netīrumus. Ar antistatisku efektu aizsardzībai pret atkārtotu nosmērēšanu.	☐
Salona tīrīšanas līdzeklis 0,5l	93	6.296-106.0 Atsvaidzinoši tīram interjeram bez smaržas: no paneļa līdz gumijas blīvēm, no displeja līdz polsterējumam un mākslīgajai ādai. Ar antistatisku efektu un efektīvu smaku neitralizāciju.	☐
Paneļa tīrīšanas līdzeklis, pusmatēts 0,5L	94	6.296-107.0 Dzīli attīroša kopšana un aizsardzība visām plastmasas un gumijas virsmām. Virsmas kļūst zīdaini matētas, izskatās kā jaunas, patīkamas uz taustītu, kā arī ūdeni, netīrumus atgrūdošas.	☐
Pulēšanas vasks 0,5l	95	6.296-108.0 Intensīva tīrīšanas, mazgāšanas un pret laikapstākļiem izturīga aizsardzība vienā piegājienā. Tiek aizvāktas smalkas skrambas un švīkas un tiek atjaunots sākotnējais krāsas mirdzums.	☐
Disku tīrīšanas līdzeklis 0,5l	96	6.296-048.0 Ar maksimālu tīrīšanas jaudu un ātras iedarbības formulu. Palīdz noņemt visu veidu netīrumus, kas nogulstas uz riepu diskām no ceļa. Viedā krāsu maiņa norāda, kā tīrīšanas līdzeklis iedarbojas laika gaitā.	☐
Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, koncentrāts	97	6.296-109.0 Tīrīšanas un pretaižsaldšanas līdzeklis vējstiklu un luktu tīrīšanas sistēmām. Novērš vējstiklu apsaldšanu un garantē caurskatāmību bez svītrām un atspīdumiem. Tilpums 5 litri.	☐
"Ieslēdz un tīri" automobiļu šampūns	98	6.295-750.0 Viegli sārmais, efektīvs automobiļu šampūns standarta ceļa un ziemas netīrumiem. Spēcīgs, bet maigs. "Ieslēdz un tīri": vienkārši ielieciet 1 litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	☐

☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 5 PREMIUM POWER CONTROL HOME 1.324-574.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
TRANSPORTLIDZEKLĀ APKOPE				
Ultra putu tīrītājs 1l **	99	6.295-743.0	Ultra putu tīrītājs 1 litra pudelē - daudz putu un aktīva tīrīšana. Izmantošanai kopā ar KÄRCHER putu uzgaļiem. Īpaši efektīvs pret standarta transportlīdzekļu netīrumiem.	○
Līdzeklis moto un velo tīrīšanai	100	6.295-763.0	Manuālai motociklu un velosipēdu tīrīšanai. Saudzīgi un efektīvi noņem netīrumus, piemēram, bremžu putekļus, riepu nodilumu, kukaiņus, dubļus un eļļu. Gelveida struktūra ērtai lietošanai.	○

○ Tīrīšanas līdzekļi.