

P&G

DROŠĪBAS DATU LAPA

Šī drošības datu lapa (DDL) ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (konkrēti, ar Komisijas Regulas (ES) 2020/878 izdarītajiem grozījumiem attiecībā uz DDL) un Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) prasībām.

Izdošanas datums: 2025. gada
15. jūlijs

Pārskatīšanas datums: 2025.
gada 15. jūlijs

Pārskatītās un labotās versijas
Nr. 1

1. IEDAĻA. Vietas vai maisījuma un uzņēmuma identifikācija

1.1. Produkta identifikators

Produkta identifikators	C-21399203-001_RET_CLPR7_EUR_SAW
Produkta nosaukums	Ambi Pur Air Mist Ocean Mist Gaisa atsvaidzinātājs
Produkta forma	Maisījums
Tīra viela/ maisījums	Maisījums

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Ieteicamie lietošanas veidi	Paredzēts plašai sabiedrībai
Neieteiktie lietošanas veidi	Nav informācijas
Galvenā lietotāju grupa	Lietošanas mērķi: privātmājas (plaša sabiedrība, attiecīgi lietotāji)
Produkta kategorija	Aerosoli
Lietošanas kategorija	PC3 - Gaisa atsvaidzināšanas līdzekļi

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs	Ražotājs
UAB „Sanitex” Raudondvario pl. 131C, LT-47501, Kauņa, Lietuva Tālr.: +370 5 205 1272 E-pasts: sanitex@sanitex.eu	Colep Przemysłowa 10, 97-410 Kleszczów Polija

Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums

E-pasta adrese	pgsds.im@pg.com
----------------	-----------------

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Palīdzības tālruna numurs	+370 52 362052. Darbojas 24 stundas diennaktī.
---------------------------	--

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

Ja izmantojat šo produktu mājāsaimniecības apstākļos, ievērojiet uz produkta etiķetes norādītos piesardzības un pirmās palīdzības norādījumus

2.1. Vietas vai maisījuma klasifikācija

Klasifikācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) not.

Aerosoli	3. kategorija - (H229)
----------	------------------------

2.2. Etiketes elementi

Signālvārds

Uzmanību!

Bīstamības apzīmējumi

H229 – Tvertne zem spiediena. Sildot var eksplodēt

Piesardzības frāzes – ES (28. nodaļa, 1272/2008)

P102 - Glabāt bērniem nepieejamā vietā

P251 - Nepārdurt un nededzināt, pat pēc lietošanas

P410 + P412 - Sargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/122 °F

P210 - Glabāt atstatus no siltuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem degšanas avotiem. Nesmēķēt tās tuvumā

P305 + P351 – SASKARĒ AR ACĪM: vairākas minūtes rūpīgi skalot ar ūdeni

P501 - Saturu/iepakojumu izliet (izmest) saskaņā ar attiecīgo vietējo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu

Lietot tikai saskaņā ar norādījumiem.

EUH208 – Sastāvā ir Hexyl Cinnamal. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Satur uzliesmojošas sastāvdaļas

Ugunsbīstama saturs masas daļa - 5%

2.3. Citi apdraudējumi

Nav informācijas

PBT un vPvB

Šajā produktā nav vielu, kas klasificētas kā PBT vai vPvB.

Informācija par vielām, kas ietekmē endokrīno sistēmu

Šajā produktā nav nekādu zināmu vai iespējamu endokrīnās sistēmas ietekmējošu vielu

3. IEDAĻA. Iespējamie apdraudējumi

3.1. Materiāli

Neattiecas

3.2 Maisījumi

Ķīmiskais nosaukums	CAS Nr.	Svars – %	REACH reģistrācijas numurs	EK Nr. (ES indeksa Nr.)	Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)	Konkrētā koncentrācijas robeža (SCL):	M koef.	M koef. (ilgtermiņa)
Ethanol	64-17-5	1 - 5	01-21194576 10-43	200-578-6	Eye Irrit. 2 (H319) Flam. Liq. 2 (H225)	Eye Irrit. 2 :: 50%≤C<100%	-	-
Hexyl Cinnamal	165184-98-5	0 - 1	01-21195330 92-50	202-983-3 639-566-4	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 2 (H411) Skin Sens. 1B (H317)	-	1	-

Pilnu P un ESP frāžu tekstu skatiet 16. nodaļā

Šī produkta sastāvā nav vielu, kas rada īpaši lielas bažas un kuru koncentrācija ir $\geq 0,1\%$ (Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), 59. pants).

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Ieelpošanas gadījumā**

Izejiet svaigā gaisā un mierīgi elpojiet ērtā stāvoklī. (Ja parādās simptomi, izsauciet ārstu).

Saskare ar acīm

Vairākas minūtes uzmanīgi skalojiet acis ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ja to var viegli izdarīt. Turpiniet skalot acis. Nekavējoties zvaniet uz VALSTS TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai vērsieties pie ārsta.

Saskare ar ādu

Mazgājiet ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Ja parādās simptomi, vērsieties pie ārsta. Novelciet un izmazgājiet piesārņotos apģērbus. Vairs nelietojiet šo produktu.

Norišanas gadījumā

Izskalojiet muti. NEIZRAISIET vemšanu. Nekavējoties izsauciet ārstu vai zvaniet uz toksikoloģijas centru.

Palīdzības sniedzēja aizsardzības pasākumi

Valkājiet individuālos aizsardzības apģērbus (skatīt 8. iedaļu).

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme (akūta un aizkavēta)**Simptomi**

Klepus un/vai sēkšana. Audu pietūkums. Nieze. Miegainība. Reibonis. Šķaudīšana. Sausums. Sāpes. Norijot var kairināt gremošanas traktu, izraisīt nelabumu. Iespējama vemšana un caureja. Spēcīga siekalu izdalīšanās. Apgrūtināta elpošana. Neskaidra redze. Galvassāpes.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīme ārstiem Ārstējiet simptomus.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības līdzekļi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi	Sausa ķīmiskā viela. Oglekļa dioksīds (CO ₂). Spirta drošas putas.
Nepiemēroti līdzekļi	Neizklieidējiet izlijušo vielu ar augsta spiediena ūdens strūklu.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Īpaša ķīmisko vielu izraisīta bīstamība Nekas konkrēts.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpaši aizsardzības un piesardzības pasākumi ugunsdzēsējiem	Ugunsdzēsējiem jāvalkā autonomais elpošanas aparāts un visi ugunsdzēsēju aizsardzības līdzekļi. Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus.
--	--

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālās drošības pasākumi	Izmantojiet nepieciešamos individuālās aizsardzības līdzekļus. Sīkāku informāciju skatiet 8. iedaļā. Centieties neieelpot putekļus/ dūmus/ gāzes/ miglu /tvaikus/aerosolu.
Cita informācija	Nodrošiniet telpu vēdināšanu.
Palīdzības sniedzējiem	Izmantojiet 8. iedaļā ieteiktos individuālās aizsardzības līdzekļus.

6.2. Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi	Papildu informāciju par ietekmi uz vidi skatiet 12. iedaļā.
-------------------------	---

6.3. Ierobežošanas un savākšanas pasākumi un materiāli

Savākšanas metodes	Savāciet ķīmiskās vielas slēgtās tvertnēs.
Attīrīšanas metodes	Sasūciet vielu ar nedegošu materiālu, piemēram, vermikulītu, smiltīm vai zemi, un ievietojiet tvertnē turpmākai utilizācijai. Nelieli šķidrums daudzumi: Liels daudzums: savāciet izlijušo ķīmisko vielu piemērotās tvertnēs. Šī viela un tās tvertne ir jāutilizē droši un saskaņā ar vietējiem likumiem.
Sekundāro apdraudējumu novēršana	Tīriet piesārņotos priekšmetus un teritorijas, stingri ievērojot vides aizsardzības noteikumus.

6.4. Atsauce uz citām iedalām

Atsauce uz citām iedalām

Sīkāku informāciju skatiet 8. iedaļā. Sīkāku informāciju skatiet 13. iedaļā.

7. NODAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzības pasākumi drošai lietošanai

Ieteikumi drošai lietošanai

Izvairieties no nokļūšanas acīs. Izvairieties no saskares ar ādu. Lietojot šo produktu, neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Personām ar paaugstinātu jutību pret smaržām šis produkts ir jālieto ar piesardzību.

Vispārējie higiēnas pasākumi

Rīkojieties saskaņā ar nozarē pieņemto labo higiēnas un drošības praksi.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāšanas apstākļi

Glabājiet tikai oriģinālā, cieši noslēgtā iepakojumā, sausā un vēsā vietā.

7.3. Konkrēts gala lietošanas veids

Riska pārvaldības metodes (RPM)

Nepieciešamā informācija ir sniegta šajā drošības datu lapā.

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Ietekmes robežvērtības

Ķīmiskais nosaukums	Eiropas Savienība	Austrija	Beļģija	Bulgārija	Horvātija
Ethanol	-	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³ STEL 2000 ppm STEL 3800 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1907 mg/m ³	TWA: 1000 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³
Ķīmiskais nosaukums	Kipra	Čehijas Republika	Dānija	Igaunija	Somija
Ethanol	-	TWA: 1000 mg/m ³ Maks. konc.: 3000 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³ STEL: 2000 ppm STEL: 3800 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1000 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 1900 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³ STEL: 1300 ppm STEL: 2500 mg/m ³
Ķīmiskais nosaukums	Francija	Vācija TRGS	Vācija DFG	Grieķija	Ungārija
Ethanol	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³ STEL: 5000 ppm STEL: 9500 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 380 mg/m ³	TWA: 200 ppm TWA: 380 mg/m ³ Maks. konc.: 800 ppm Maks. vērtība: 1520 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³ STEL: 2000 ppm STEL: 3800 mg/m ³

Ķīmiskais nosaukums	Īrija	Itālija MDLPS	Itālija AIDII	Latvija	Lietuva
Ethanol	STEL: 1000 ppm	-	STEL: 1000 ppm STEL: 1884 mg/m ³	TWA: 1000 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 1000 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 1900 mg/m ³
Ķīmiskais nosaukums	Luksemburga	Malta	Nīderlande	Norvēģija	Polija
Ethanol	-	-	TWA: 137 ppm TWA: 260 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 1900 mg/m ³ Sk*	TWA: 500 ppm TWA: 950 mg/m ³ STEL: 625 ppm STEL: 1187,5 mg/m ³	TWA: 1900 mg/m ³
Ķīmiskais nosaukums	Portugāle	Rumānija	Slovākija	Slovēnija	Spānija
Ethanol	STEL: 1000 ppm	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³ STEL: 5000 ppm STEL: 9500 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 960 mg/m ³ Maks. konc.: 1920 mg/m ³	TWA: 960 mg/m ³ TWA: 500 ppm STEL: 1000 ppm STEL: 1920 mg/m ³	STEL: 1000 ppm STEL: 1910 mg/m ³
Ķīmiskais nosaukums	Zviedrija	Šveice	Apvienotā Karaliste	Izraēla – Occupational exposure limits – TWA	Turcija
Ethanol	NGV: 500 ppm NGV: 1000 mg/m ³ Orientējošais KGV: 1000 ppm Orientējošais KGV: 1900 mg/m ³	TWA: 500 ppm TWA: 960 mg/m ³ STEL: 1000 ppm STEL: 1920 mg/m ³	TWA: 1000 ppm; TWA: 1920 mg/m ³ ; STEL: 3000 ppm; STEL: 5760 mg/m ³	-	1000 ppm TWA 1900 mg/m ³ TWA

Bioloģiskās iedarbības robežvērtības darba vidē

Šī produkta tirdzniecībā pieejamajā sastāvā nav nekādu kaitīgu vielu, uz kurām attiektos reģiona regulējošo iestāžu noteiktie bioloģiskie ierobežojumi.

Atvasinātais nenovērojamas ietekmes līmenis (DNEL) ilgtermiņa ietekme.

Ķīmiskais nosaukums	Darbinieks – saskare ar ādu, ilgtermiņa iet. - sistēmiska	Darbinieks - ieelpojot, ilgtermiņa iet. - sistēmiska	Darbinieks – saskare ar ādu, ilgtermiņa iet. – lokāla	Darbinieks – ieelpojot, ilgtermiņa iet. – lokāla
Ethanol	400 mg/kg bw/day	380 mg/m ³	-	-
Hexyl Cinnamal	18,2 mg/kg bw/day	0,078 mg/m ³	0,525 mg/cm ²	-

Ķīmiskais nosaukums	Lietotājs - norijot, ilgtermiņa iet.- lokāla	Lietotājs - ieelpojot, ilgtermiņa iet. - lokāla un sistēmiska	Lietotājs – saskare ar ādu, ilgtermiņa iet. – lokāla un sistēmiska
Hexyl Cinnamal	-	-	0,0787 mg/cm ²

Ķīmiskais nosaukums	Lietotājs - norijot, ilgtermiņa iet. - sistēmiska	Lietotājs - ieelpojot, ilgtermiņa iet. - sistēmiska	Lietotājs – saskare ar ādu, ilgtermiņa iet. – sistēmiska
Ethanol	-	114 mg/m ³	-
Hexyl Cinnamal	0,056 mg/kg bw/day	0,019 mg/m ³	9,11 mg/kg bw/day

Atvasinātais robežlielums, kas neizraisa ietekmi (DNEL) Īslaicīga ietekme.

Ķīmiskais nosaukums	Darbinieks – saskare ar ādu, īslaicīga iet. - sistēmiska	Darbinieks - ieelpojot, īslaicīga iet.-sistēmiska	Darbinieks – saskare ar ādu, īslaicīga iet. – lokāla	Darbinieks – ieelpojot, ilgtermiņa iet. – lokāla
Hexyl Cinnamal	-	-	0,525 mg/cm ²	0,525

Ķīmiskais nosaukums	Lietotājs – ieelpojot, īslaicīga ietekme – lokāla	Lietotājs – saskare ar ādu, īslaicīga ietekme - lokāla
Hexyl Cinnamal	4,71 mg/m ³	0,0787 mg/cm ²

Paredzētās koncentrācijas, kuras neizraisa novērojamas sekas (PNEC)

Ķīmiskais nosaukums	Saldūdens	Jūras ūdens	Pārtraukta izdalīšanās
Ethanol	0,96 mg/l	0,79 mg/l	2,75 mg/l
Hexyl Cinnamal	0,001 mg/l	0 mg/l	0,002 mg/l

Ķīmiskais nosaukums	Saldūdens nogulsnes	Jūras nogulsnes	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas	Augsne	Gaiss	Perorāli
Ethanol	3,6 mg/kg dwt	2,9 mg/kg dwt	580 mg/L	0,63 mg/kg dwt	-	-
Hexyl Cinnamal	3,2 mg/kg sediment dw	0,064 mg/kg sediment dw	10 mg/L	0,398 mg/kg soil dq	-	-

8.2. Ietekmes kontrole**Individuālie aizsardzības līdzekļi****Acu/sejas aizsardzība**

Nav nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi.

Roku aizsardzība

Nav nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi.

Ādas un ķermeņa aizsardzība

Nav nepieciešami īpaši aizsardzības pasākumi.

Elpceļu aizsardzība

Parastos lietošanas apstākļos nav nepieciešams nekāds aizsardzības aprīkojums. Ja iedarbības robežvērtības tiek pārsniegtas vai rodas kairinājums, var būt nepieciešama ventilācija un evakuācija.

Vispārīgi higiēnas pasākumi

Rīkojieties saskaņā ar nozarē izstrādātajām labas higiēnas un drošības prakses vadlīnijām.

Vides riska pārvaldība

Nedrīkst pieļaut, ka nešķaidīts produkts nonāk virszemes ūdeņos.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām****Fizikālais stāvoklis**

Šķidrums

Izskats	Šķidrums	
Krāsa	Caurspīdīga	
Smarža	Patīkama	
Smaržas sliekšnis	Neattiecas	
Īpašība	Vērtība	Piezīmes • Metode
Kušanas/ sacietēšanas temperatūra	Nav datu	Neattiecas. Šī īpašība nav būtiska šī izstrādājuma drošībai un klasifikācijai
Sākotnējā viršanas temperatūra un temperatūras diapazons	>80°C	
Degšana		Neattiecas. Šī īpašība nav aktuāla šķidriem produktiem
Uzliesmošanas robeža gaisā		Neattiecas. Šī īpašība nav būtiska šī izstrādājuma drošībai un klasifikācijai
Augšējā uzliesmošanas vai sprādzienbīstamības robeža	Nav datu	
Apakšējā uzliesmošanas vai sprādzienbīstamības robeža	Nav datu	
Sprāgšanas temperatūra	50-65°C	Slēgts cilindrs. Nedegs.
Pašaizdegšanās temperatūra	Nav datu	Neattiecas. Šī īpašība nav aktuāla šķidriem produktiem
Sadalīšanās temperatūra	Nav datu	Neattiecas. Šī īpašība nav būtiska šī izstrādājuma drošībai un klasifikācijai
pH	4.5 - 7	
Dinamiskā viskozitāte	1-10 mPa s	
Šķīdība ūdenī	Šķīst ūdenī	
Šķīdība	Nav datu	Neattiecas. Šī īpašība nav būtiska šī izstrādājuma drošībai un klasifikācijai
Sadalīšanās koeficients	Nav datu	Neattiecas. Šī īpašība nav būtiska šī izstrādājuma drošībai un klasifikācijai
Tvaika spiediens	Nav datu	Neattiecas. Šī īpašība nav būtiska šī izstrādājuma drošībai un klasifikācijai
Relatīvais mitrums	0.99 – 1.0	
Tvaiku relatīvais blīvums	Nav datu	Neattiecas. Šī īpašība nav aktuāla šķidriem produktiem
Daļiņu īpašības		Neattiecas. Šī īpašība nav būtiska šī izstrādājuma drošībai un klasifikācijai
Daļiņu izmērs	Nav informācijas	
Daļiņu izmēra sadalījums	Nav informācijas	

9.2. Cita informācija

9.2.1. Informācija par fiziskās bīstamības klasēm

Nav informācijas

9.2.2. Citas drošības īpašības

Nav informācijas

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Reaģētspēja Nav informācijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabilitāte Stabila normālos apstākļos.

Dati par sprādzienbīstamību

Jutība pret mehānisku iedarbību Nav

Jutība pret statisko elektrisko lādiņu Nav

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamu reakciju iespējamība Nav, ja tiek veiktas parastas darbības.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās

Apstākļi UV starojums/ saules gaisma. Temperatūra, kas pārsniedz 50°C / 122°F.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nesaderīgi materiāli Saskaņā ar sniegto informāciju nav zināms.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Bīstami noārdīšanās produkti Saskaņā ar sniegto informāciju nav zināms.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par bīstamības klasēm, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Informācija par iespējamajiem iedarbības celiem

Informācija par produktu

Ieelpošana Apzināta nepareiza lietošana, palielinot koncentrāciju un ieelpojot saturu, var būt kaitīga vai pat letāla.

Ja iekļūst acīs Nav zināms.

Kontakts ar ādu Nav zināms.

Norišana Nav zināms.

Simptomi, kas saistīti ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām

Simptomi Nav.

Toksicitātes rādītāji

Nav informācijas

Akūta toksicitāte

Sastāvdaļas. Vispārīga informācija

Ķīmiskais nosaukums	LD50, norijot	LD50, kontakts ar ādu	LC50, ieelpojot
Ethanol	10470 mg/kg (RAT)	-	116,9 mg/L (rat)
Hexyl Cinnamal	3100 mg/kg (rat)	5001 mg/kg (rabbit)	21 mg/l (rat)

Īstermiņa un ilgtermiņa iedarbība: aizkavēta, ātra un lēna iedarbība

Ādas kairinājums	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
Smagi acu bojājumi/ kairinājums	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
Elpceļu vai ādas kairinājums	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
Mutagēno faktoru iedarbība uz dzimumšūnām	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
Kancerogenitāte	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
Toksiska ietekme uz reproduktīvajām funkcijām	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
STOT – vienreizēja iedarbība	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
STOT — atkārtota iedarbība	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.
Iekšējs apdraudējums	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasifikācijas kritērijiem.

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

11.2.1. Endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošas īpašības

**Endokrīnās sistēmas
traucējumus izraisošas
īpašības**

Šajā produktā nav nekādu zināmu vai iespējami endokrīno sistēmu traucējošu vielu.

11.2.2. Cita informācija**Citas nevēlamas ietekmes**

Nav zināms.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksiskums****Toksiska ietekme uz dabu**

Netiek uzskatīts par kaitīgu ūdens organismiem. Parastos, ieteicamos lietošanas apstākļos nav negatīvas ietekmes uz ūdens attīrīšanas iekārtu darbību.

Akūta toksicitāte

Ķīmiskais nosaukums	Aļģes/ūdens augi	Zivis	Mikroorganismi	Vēžveidīgie
Ethanol	275 mg/L (OECD 201; Chlorella vulgaris; 72 h)	12 900 mg/L (Pimephales promelas; 96 h)	5800 mg/L (Paramecium caudatum; 4 h)	5012 mg/L (Ceriodaphnia dubia; 48 h)
Hexyl Cinnamal	> 0,065 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 72 h)	1,7 mg/L (OECD 203; Pimephales promelas; 96 h)	-	0,157 mg/L (OECD 211; Daphnia magna; 504 h)

Hroniska toksicitāte

Ķīmiskais nosaukums	Jūras aļģēm	Zivīm	Dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem	Mikroorg.	Citiem organismiem
Ethanol	280 mg/l (EPA OPPTS 850.4400; Lemna gibba; 7 d)	250 mg/L (OECD 212; Danio rerio; 5 d)	9,6 mg/l (Ceriodaphnia dubia; 10 d)	-	-
Hexyl Cinnamal	]0,065 mg/l (OECD 201; Desmodesmus subspicatus; 3 d)	0,93 mg/l (OECD 203; Pimephales promelas; 4 d)	0,063 mg/l (OECD 211; Daphnia magna; 21 d)	-	-

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Noturība un spēja noārdīties**

Ķīmiskais nosaukums	Vieglas bioloģiskās noārdīšanās pētījums (OECD 301)	Abiotiskā noārdīšanās Hidrolīze	Abiotiskā noārdīšanās fotolīze	Bioloģiskā noārdīšanās
Ethanol	84 % (O ₂ consumption; 20 d)	< 13148,72 d	1,66	-
Hexyl Cinnamal	97 % O ₂ ; OECD 301 F; 28 d	-	-	97 % O ₂ ; OECD 301 F; 87 % (10 d)

12.3. Bioakumulatīvais potenciāls**Bioakumulatīvais potenciāls****Sastāvdaļas. Vispārīga informācija**

Ķīmiskais nosaukums	Sadalīšanās koeficients
Ethanol	-0,35
Hexyl Cinnamal	5,3

Ķīmiskais nosaukums	Sadalīšanās koeficients n-oktanol/ ūdens	Biokoncentrācijas faktors (BCF)
Ethanol	0,35 (-0,35 (OECD 107))	< 10
Hexyl Cinnamal	5,3 (OECD 117)	-

12.4. Mobilitāte augsnē**Mobilitāte augsnē**

Ķīmiskais nosaukums	log K _{oc} :
Ethanol	0,2 (0,2)
Hexyl Cinnamal	4,2 % (OECD 121)

12.5. PBT un vPvB vielu ekspertīzes rezultāti

PBT un vPvB novērtējums Šajā produktā nav vielu, kas klasificētas kā PBT vai vPvB.

12.6. Endokrīno sistēmu ietekmējošas īpašības

Endokrīno sistēmu ietekmējošas īpašības Šajā produktā nav nekādu zināmu vai iespējami endokrīnās sistēmas darbību traucējošu vielu.

12.7. Cita nevēlama iedarbība**13. IEDAĻA. Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu****13.1. Atkritumu utilizācijas metodes**

Produkta atlikumi/ neizmantoti produkti	Turpmāk tekstā norādītie atkritumu kodi/ apraksti atbilst EWC. Atkritumi jānodod apstiprinātam atkritumu apstrādes uzņēmumam. Līdz iznīcināšanai atkritumus jāuzglabā atsevišķi no citiem atkritumu veidiem. Produktu atkritumus nedrīkst izmest kanalizācijā. Jāiznīcina saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Piesārņots iepakojums	Tukšas tvertnes var radīt ugunsgrēka un sprādziena draudus. Negrieziņiet, necaurduriņiet un nesildiet tvertnes.
Atkritumu kodi/ atkritumu nosaukumi saskaņā ar EWC	16 05 04* - gāzes spiediena traukos (ieskaitot halonus), kuru sastāvā ir bīstamas ķīmiskas vielas

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu**IATA:**

14.1. ANO numurs vai identifikācijas numurs	UN1950
14.2. ANO kravas pareizais nosaukums	AEROSOLI, NON-FLAMMABLE
14.3. Pārvadājamo vielu bīstamības klase(-es)	2.2
14.4 Iepakojuma grupa Apraksts	Nav reglamentēts UN1950, AEROSOLI, NON-FLAMMABLE, 2.2
14.5. Apdraudējums videi	Nē
14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	
Īpaši noteikumi	A145, A167, A98, A802
ERG kods	2L
Piezīme	Sūtītājs ir atbildīgs par jebkādu izņēmumu, tostarp daudzuma ierobežojumu, noteikšanu, kas var tikt piemēroti atkarībā no iepakojuma izmēra.

IMDG:

14.1. ANO numurs vai identifikācijas numurs	UN1950
14.2. ANO atbilstošais kravas nosaukums	AEROSOLI
14.3. Pārvadāšanas bīstamības klase(-es)	2.2
14.4. Iepakojuma grupa Apraksts	Nereglamentējams UN1950, AEROSOLS, 2.2
14.5. Apdraudējums videi	Nē
14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	
Īpaši noteikumi	63,190, 277, 327, 344, 381, 959
EmS Nr.	F-D, S-U
14.7. Neiesaiņotu kravu pārvadāšana ar jūras transportu saskaņā ar SJO noteikumiem	Nav informācijas
Piezīme	Sūtītājs ir atbildīgs par jebkādu izņēmumu, tostarp daudzuma ierobežojumu, noteikšanu, kas var tikt piemēroti atkarībā no iepakojuma izmēra.

RID:

14.1. ANO numurs vai identifikācijas numurs	UN1950
14.2. ANO atbilstošais kravas nosaukums	AEROSOLI

14.3. Pārvadāšanas bīstamības klase(-es)	2.2
14.4. Iepakojuma grupa	Nereglamentējams
Apraksts	UN1950, AEROSOLS, 2.2
14.5. Apdraudējums videi	Nē
14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	
Īpaši noteikumi	190, 327, 344, 625
Kvalifikācijas kods	5A

ADR:

14.1. ANO numurs vai identifikācijas numurs	UN1950
14.2. ANO atbilstošais kravas nosaukums	AEROSOLI
14.3. Pārvadāšanas bīstamības klase(-es)	2.2
14.4. Iepakojuma grupa	Nereglamentējams
Apraksts	UN1950, AEROSOLS, 2.2
14.5. Apdraudējums videi	Nē
14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem	
Īpaši noteikumi	327, 625, 344, 190
Kvalifikācijas kods	5A
Tuneļa ierobežojuma kods	(E)

ADN:

14.1. ANO numurs vai identifikācijas numurs	UN1950
14.2. ANO atbilstošais kravas nosaukums	AEROSOLI
Apraksts	UN1950, AEROSOLS, 2.2
14.3. Pārvadāšanas bīstamības klase(-es)	2.2
14.4. Iepakojuma grupa	Nav aktuāli
14.5. Jūras piesārņotājs	Nereglamentē
Klasifikācijas kods	5A
Bīstamības marķējums(-i)	2.2
Ierobežots daudzums (LQ)	1 L
Ventilācija	VE04
Prasības iekārtām	PP

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem****Valstu noteikumi****Francija****Arodslimības (R-463-3, Francija)**

Ķīmiskais nosaukums	Francijas RG numurs	Apraksts
Ethanol	RG 84	-

Vācija

Ūdens bīstamības klase (WGK) neliela bīstamība ūdenim (WGK 1)

Ķīmiskais nosaukums	I PIELIKUMS
Ethanol 64-17-5	1.2

Nīderlande

Ķīmiskais nosaukums	Kancerogēnu saraksts	Mutagēnu faktoru saraksts	Reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas
Ethanol	Ir	-	Fertility Category 1A Development Category 1A Can be harmful via breastfeeding

Eiropas Savienība

Ņemiet vērā Padomes Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību saistībā ar risku, ko rada ķīmiskās vielas darbā.

Lietošanas atļaujas un/vai ierobežojumi:

Šī produkta sastāvā ir viena vai vairākas aizliegtas vielas (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII pielikums) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 648/2004 (mazgāšanas līdzekļu regula) Klasifikācija un procedūra, ko izmanto maisījumu klasificēšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP], Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Persistenti organiskie piesārņotāji

Neattiecas

Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590

Neattiecas

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu

Ķīmiskais nosaukums	Regula (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū
Ethanol	1. produktu veids. Personīgā higiēna 2. produktu veids. Dezinfekcijas līdzekļi un aktīvās vielas, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem 4. produktu veids. Pārtikas un barības joma

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības ziņojums Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums saskaņā ar REACH regulu.

16. IEDAĻA. Cita informācija

Drošības datu lapā izmantoto saīsinājumu un akronīmu skaidrojums

Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15

H225 - Ļoti uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju

H319 - Izraisa stipru acu kairinājumu

H335 - Var kairināt elpceļus

H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem

H411 - Toksisks ūdens organismiem, izraisa ilgstošas izmaiņas

Paskaidrojums

SVHC: Ķīmiskās vielas, kas rada ļoti lielas bažas un kurām nepieciešama atļauja:

Paskaidrojums: 8. iedaļa. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

TWA	TWA (laika vidējais rādītājs)	STEL	STEL (īslaicīgas iedarbības robežvērtība)
Lubos	Maksimālā robežvērtība	Sk*	Brīdinājums par bīstamību saskarē ar ādu
DS	Dermal Sensitizer	DFG	Vācijas Pētniecības fonds

Klasifikācijas procedūra	
Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)	Izmantotā metode
Ugunsbīstams aerosols	Ekspertu novērtējums un pierādījumu nozīmīguma noteikšana

Publicēšanas datums: 2025. gada 15. jūlijs

Pārskatīšanas datums: 2025. gada 15. jūlijs

Papildu informācija: 3. iedaļā minētie sāļi, kuriem nav REACH reģistrācijas numura, ir izņēmums, pamatojoties uz pielikumu V.

Drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Saistību atruna

Šajā vielas drošības datu lapā sniegtā informācija, saskaņā ar mums pieejamo bāzi, ir pareiza tās publicēšanas dienā. Sniegtā informācija ir tikai ieteikums par drošu lietošanu, apstrādi, uzglabāšanu, pārvadāšanu, iznīcināšanu un nodošanu; to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes apstiprinājumu. Informācija attiecas tikai uz konkrēto vielu; tā var nebūt spēkā, ja vielu lieto kopā ar citām vielām vai citā procesā, ja vien tekstā nav norādīts citādi.

Drošības datu lapas beigas