

Produktdatenblatt		
EU-Richtlinie zu Energieverbrauchsetiketten 2010/30/EU, Nr. 65/2014 zu backöfen(*)		
Marke	Beko	
Modell	FSE52029DWD	
Energieeffizienzindex je Garraum, EEI/Garraum		94,9
Energieeffizienzklasse		A
Energieverbrauch (kWh) – konventionell, pro Zyklus (1)		0,92
Energieverbrauch (kWh) – Umluft, pro Zyklus (1)		0,74
Anzahl der Garräume		1
Wärmequelle je Garraum	Elektro	x
	Gas	
	Kombination	
Nutzbares Volumen (Liter)		55

(*)Nur für EU-Länder 7786982131 285374935 AA de_DE

Bedienungsanleitung(*)		
Produktinformationen		
Konformität mit EU-Richtlinie 2009/125/EG – Verordnung Nr. 66/2014 (*)		
Marke	Beko	
Modell	FSE52029DWD	
Art des Ofens	Freistehend	x
	Einbauofen	
Gewicht des Gerätes (M) (Nettogewicht), kg		42,00
Anzahl der Garräume		1
Wärmequelle je Garraum	Elektro	x
	Gas	
	Kombination	
Nutzbares Volumen (Liter)		55
Erforderlicher Energieverbrauch (Elektrizität) zum Erhitzen einer standardisierten Prüfladung in einem Garraum eines elektrischen Ofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Garraum (kWh/Zyklus),(elektrische endenergie)(EC_elektrische garrau		0,92
Erforderlicher Energieverbrauch zum Erhitzen einer standardisierten Prüfladung in einem Garraum eines elektrischen Ofens während eines Zyklus im Umluft-Modus pro Garraum (kWh/Zyklus),(elektrische endenergie)(EC_elektrische garraum)		0,74
Erforderlicher Energieverbrauch zum Erhitzen einer standardisierten Prüfladung in einem Garraum eines Gasofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Garraum (MJ/Zyklus) (kWh/Zyklus), (Gas-Endenergie) (1)(EC_Gas garraum)		0,00 MJ
Erforderlicher Energieverbrauch zum Erhitzen einer standardisierten Prüfladung in einem Garraum eines Gasofens während eines Zyklus im Umluft-Modus pro Garraum (MJ/Zyklus) (kWh/Zyklus), (Gas-Endenergie) (1)(EC_Gas garraum)		0,00 MJ
Energieeffizienzindex je Garraum, EEI/Garraum		94,9
Informationen zu Gaskochfeldern für den Hausgebrauch		
Konformität mit EU-Richtlinie 2009/125/EG – Verordnung Nr. 66/2014 (*)		
Marke	Beko	
Modell	FSE52029DWD	
Art des Kochfeldes	Elektro	
	Gas	x
	Kombination	
Anzahl Gasbrenner		4
Energieeffizienz pro Gasbrenner EE (%)	Zone vorne links	64,0
	Zone hinten links	63,0
	Zone vorne rechts	-
	Zone hinten rechts	63,0
Energieeffizienz des Gaskochfeld, EE/Gaskochfeld(%)		63,3
(1) 1 kWh/Zyklus = 3,6 MJ/Zyklus.		

(*)Nur für EU-Länder 7786982131 285374935 AA de_DE

PRODUCT FICHE		
Energy Label Directive EU2010/30/EU-No65/2014 of ovens(*)		
Brand	Beko	
Model	FSE52029DWD	
Energy Efficiency Index per cavity EEI cavity		94,9
Energy efficiency class		A
Energy consumption (kWh)-Conventional per cycle (1)		0,92
Energy consumption (kWh)-Forced air convection per cycle (1)		0,74
Number of cavity		1
Heat source per cavity	Electrical	x
	Gas	
	Mix	
Usable volume (litres)		55

(*)(*) only for EU countries 7786982131 285374935 AA en_US

INSTRUCTION BOOKLET(*)		
PRODUCT INFORMATION		
Comply with EU directive 2009/125/EC – Regulation No 66/2014(*)		
Brand	Beko	
Model	FSE52029DWD	
Type of oven	Free Standing Built-in	x
Mass of the appliance(M) (Net Weight) kg	42,00	
Number of cavity	1	
Heat source per cavity	Electrical Gas Mix	x
Usable volume (litres)	55	
Energy consumption (electricity) required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in conventional mode per cavity(kWh/cycle)(electric final energy) EC electric cavity	0,92	
Energy consumption required to heat a standardised load in a cavity of an electric heated oven during a cycle in fan-forced mode per cavity(kWh/cycle)(electric final energy) EC electric cavity	0,74	
Energy consumption required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in conventional mode per cavity (MJ/cycle) (kWh/cycle)(gas final energy) EC gas cavity (1)	0,00 MJ	
Energy consumption required to heat a standardised load in a gas-fired cavity of an oven during a cycle in fan-forced mode per cavity (MJ/cycle) (kWh/cycle)(gas final energy) EC gas cavity (1)	0,00 MJ	
Energy Efficiency Index per cavity EEI cavity	94,9	
Information for domestic gas-fired hobs		
Comply with EU directive 2009/125/EC – Regulation No 66/2014(*)		
Brand	Beko	
Model	FSE52029DWD	
Type of hob	Electrical Gas Mix	x
Number of gas burners	4	
Energy efficiency per gas burner EE (%)	Front Left Zone Rear Left Zone Front Right Zone Rear Right Zone	64,0 63,0 - 63,0
Energy efficiency for the gas hob EE (%)	63,3	
(1) 1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle.		

(*) (*) only for EU countries

7786982131 285374935 AA en_US

TOOTE SILT		
EL-i energiamärgistuse direktiiv 2010/30/EL – Nr 65/2014(*)		
Tootemark		Beko
Mudel	FSE52029DWD	
Energiaühikuse indeks kambri kohta EEL kambri		94,9
Energiaühikusklass		A
Energiaühik (kWh) – tavaline, ühe tsükli jooksul (1)		0,92
Energiaühik (kWh) – suhteline, ühe tsükli jooksul (1)		0,74
Kambrite arv		1
Kambri soojusallikas	Elekter	x
	Gaas	
	Mõlemad	
Kasulik maht (liitrites)		55

(*)ainult ELi riikidele 7786982131 285374935 AA et_EE

KASUTUSJUHEND(*)		
TOOTETEAVE		
Vastab EL-i direktiivile 2009/125/EÜ – määrus nr 66/2014(*)		
Tootemark	Beko	
Mudel	FSE52029DWD	
Ahju tüüp	Eraldiseisev	x
	Sisseehitatud	
Seadme mass (M) (netokaal) kg		42,00
Kambrite arv		1
Kambri soojusallikas	Elekter	x
	Gaas	
	Mõlemad	
Kasulik maht (liitrites)		55
Energiaarbimine(elekter), mida on vaja elektriahju kambri soojendamiseks tavalise koormuse juures tavarežiimis ühe tsükli ajal(kWh/tsükkel)(elektriline energia lõplik)EC elektriküttega kamber		0,92
Energiaarbimine, mida on vaja elektriahju kambri soojendamiseks tavalise koormuse juures sundkonveksioonirežiimis ühe tsükli ajal(kWh/tsükkel)(elektriline energia lõplik)EC elektriküttega kamber		0,74
Energiaarbimine, mida on vaja gaasiahju kambri soojendamiseks tavalise koormuse juures tavarežiimis ühe tsükli ajal(MJ/tsükkel) (kWh/tsükkel)(gaas energia lõplik)EC gaasiküttega kamber(1)		0,00 MJ
Energiaarbimine, mida on vaja gaasiahju kambri soojendamiseks tavalise koormuse juures sundkonveksioonirežiimis ühe tsükli ajal(MJ/tsükkel)(kWh/tsükkel)(gaas energia lõplik)EC gaasiküttega kamber(1)		0,00 MJ
Energiaatõhususe indeks kambri kohta EEI kamber		94,9
Teave koduste gaasipliitide kohta		
Vastab EL-i direktiivile 2009/125/EÜ – määrus nr 66/2014(*)		
Tootemark	Beko	
Mudel	FSE52029DWD	
Pliidi tüüp	Elekter	
	Gaas	x
	Mõlemad	
Gaasipõletite arv		4
Gaasipõleti energiatõhusus, EE gaasipõleti(%)	Eesmine vasakpoolne	64,0
	Tagumine vasakpoolne	63,0
	Eesmine parempoolne	-
	Tagumine parempoolne	63,0
Gaasipliidi energiatõhusus, EE gaasipliit		63,3
(1) 1 kWh/tsükkel = 3,6 MJ/tsükkel.		

(*)ainult ELi riikidele 7786982131 285374935 AA et_EE

FICHE DU PRODUIT		
Étiquette énergétique, Directive européenne 2010/30/UE-No65/2014 sur les fours (*)		
Marque	Beko	
Modèle	FSE52029DWD	
Indice d'efficacité énergétique par cavité, cavité IEE		94,9
Classe d'efficacité énergétique		A
Consommation d'énergie (en kWh)- En mode conventionnel par cycle (1)		0,92
Consommation d'énergie (en kWh)- En mode chaleur tournante par cycle (1)		0,74
Nombre de cavités		1
Source de chaleur par cavité	Électrique	x
	Gaz	
	Mixte	
Volume utile (en litres)		55

(*)seulement pour les pays de l'UE 7786982131 285374935 AA fr_FR

MANUEL D'INSTRUCTION(*)		
INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT		
Conformément à la directive européenne 2009/125/CE, réglementation N ° 66/2014(*)		
Marque	Beko	
Modèle	FSE52029DWD	
Type de four	Pose libre	x
	Encastrable	
Poids de l'appareil (M) (poids net) en kg	42,00	
Nombre de cavités	1	
Source de chaleur par cavité	Électrique	x
	Gaz	
	Mixte	
Volume utile (en litres)	55	
Consommation d'énergie (électricité) nécessaire pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique pendant un cycle en mode conventionnel par cavité (en kWh/cycle), cavité électrique CE(énergie finale électrique)		0,92
Consommation d'énergie nécessaire pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique pendant un cycle en mode chaleur tournante par cavité (en kWh/cycle), cavité électrique CE(énergie finale électrique)		0,74
Consommation d'énergie nécessaire pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four à gaz pendant un cycle en mode conventionnel par cavité (en MJ/cycle) (en kWh/cycle), cavité à gaz CE (1)		0,00 MJ
Consommation d'énergie nécessaire pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four à gaz pendant un cycle en mode chaleur tournante par cavité (en MJ/cycle) (en kWh/cycle), cavité à gaz CE (1)(énergie finale gaz)		0,00 MJ
Indice d'efficacité énergétique par cavité, cavité IEE		94,9
Informations relatives aux tables de cuisson à gaz à usage domestique		
Conformément à la directive européenne 2009/125/CE, réglementation N ° 66/2014(*)		
Marque	Beko	
Modèle	FSE52029DWD	
Type de table de cuisson	Électrique	
	Gaz	x
	Mixte	
Nombre de brûleurs à gaz	4	
Efficacité énergétique par brûleur à gaz, brûleur à gaz EE (%)	Foyer avant gauche	64,0
	Foyer arrière gauche	63,0
	Foyer avant droit	-
	Foyer arrière droit	63,0
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson au gaz EE (%)		63,3
(1) 1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle.		

(*)seulement pour les pays de l'UE 7786982131 285374935 AA fr_FR

GAMINIO PARAMETRŲ LENTELĖ		
Viryklių su orkaitė energijos sąnaudų etiketė pagal direktyvos EU2010/30/EU-No65/2014 standartus(*)		
Prekės ženklas	Beko	
Modelis	FSE52029DWD	
Energijos naudojimo efektyvumo indeksas, EEI orkaitė		94,9
Energijos efektyvumo klasė		A
Energijos sąnaudos (kWh) –ciklui viršutinis + apatinis kaitinimas (1)		0,92
Energijos sąnaudos (kWh) – ciklui karštas oras su ventiliatorium (1)		0,74
Orkaitių skaičius		1
Orkaitės šilumos šaltinis	Elektra	x
	Dujos	
	Mišrus	
Naudinga talpa (litrais)		55

(*)tik ES šalims

7786982131 285374935 AA It_LT

INFORMACINIS LAPELIS(*)		
INFORMACIJA APIE GAMINĮ		
Atitinka ES direktyvą 2009/125/EB – Reglamentą Nr. 66/2014(*)		
Prekės ženklas	Beko	
Modelis	FSE52029DWD	
Viryklės/orkaitės tipas	Laisvai pastatoma montuojama	x
Prietaiso svoris (M) (neto svoris) kg		42,00
Orkaitių skaičius		1
Orkaitės šilumos šaltinis	Elektra	x
	Dujos	
	Mišrus	
Naudinga talpa (litrais)		55
Elektros energijos sąnaudos, standartiniam maisto kiekiui kepti elektra šildomoje orkaitėje esant apatinio + viršutinio kaitinimo režimui (kWh/ciklui) (EB elektrinė orkaitė)(elektros galutinės energijos)		0,92
Energijos sąnaudos, standartiniam maisto kiekiui kepti elektra šildomoje orkaitėje esant karšto oro su ventiliatoriumi režimui (kWh/ciklui) (EB elektrinė orkaitė)(elektros galutinės energijos)		0,74
Energijos sąnaudos, standartiniam maisto kiekiui kepti dujomis šildomoje orkaitėje esant apatinio + viršutinio kaitinimo režimui (MJ/ciklui) (kWh/ciklui) (EB dujinė orkaitė (1))(elektros dujinė energijos)		0,00 MJ
Energijos sąnaudos, standartiniam maisto kiekiui kepti dujomis šildomoje orkaitėje esant karšto oro su ventiliatoriumi režimui (MJ/ciklui) (kWh/ciklui)(EB dujinė orkaitė (1))(elektros dujinė energijos)		0,00 MJ
Energijos naudojimo efektyvumo indeksas, EEI orkaitė		94,9
Informacija apie buitines dujines virykles		
Atitinka ES direktyvą 2009/125/EB – Reglamentą Nr. 66/2014(*)		
Prekės ženklas	Beko	
Modelis	FSE52029DWD	
Viryklės tipas	Elektra	
	Dujos	x
	Mišrus	
Dujinių degiklių skaičius		4
Dujinio degiklio energijos naudojimo efektyvumas (EE dujinis degiklis) (%)	Priekinė kairioji kaitvietė	64,0
	Galinė kairioji kaitvietė	63,0
	Priekinė dešinioji kaitvietė	-
	Galinė dešinioji kaitvietė	63,0
Stiklokeraminė kaitvietė		63,3
(1) 1 kWh/ciklui = 3,6 MJ/ciklui.		

(*)tik ES šalims

PRODUKTA DATU LAPA		
Cepeškrāšņu Energomarkējuma direktīva EU2010/30/EU-No65/2014(*)		
Prečzīme	Beko	
Modelis	FSE52029DWD	
Kameras energoefektivitātes indekss, EEI kamera		94,9
Energoefektivitātes klase		A
Elektroenerģijas patēriņš (kWh) — konvekcijas režīma lietošanas cikls (1)		0,92
Elektroenerģijas patēriņš (kWh) — ventilatora konvekcijas režīma lietošanas cikls (1)		0,74
Kameru skaits		1
Kameras siltuma avots	Elektrība	x
	Gāze	
	Jaukts	
Lietojamais tilpums (litri)		55

(*)tikai ES valstīm

7786982131 285374935 AA Iv_LV

INSTRUKCIJU ROKASGRĀMATA(*)		
PRODUKTA INFORMĀCIJA		
Atbilst ES direktīvai 2009/125/EK — Regula Nr. 66/2014(*)		
Prečžīme	Beko	
Modelis	FSE52029DWD	
Cepeskrāsns tips	Atsevišķi novietojama ierīce	x
	Iebūvēta ierīce	
Iekārtas svars (M) (neto svars) kg		42,00
Kameru skaits		1
Kameras siltuma avots	Elektrība	x
	Gāze	
	Jaukts	
Lietojamais tilpums (litri)		55
Elektroenerģijas patēriņš (elektrība), kas nepieciešams elektriski sakarsējamās cepeskrāsns kamerā ievietota pārtikas standarta daudzuma sakarsēšanai kameras konvekcijas režīma laikā (kWh/cikls), EK elektriskā kamera		0,92
Elektroenerģijas patēriņš, kas nepieciešams elektriski sakarsējamās cepeskrāsns kamerā ievietota pārtikas standarta daudzuma sakarsēšanai kameras ventilatora konvekcijas režīma laikā (kWh/cikls), EK elektriskā kamera		0,74
Elektroenerģijas patēriņš, kas nepieciešams ar gāzi sakarsējamās cepeskrāsns kamerā ievietota pārtikas standarta daudzuma sakarsēšanai kameras konvekcijas režīma laikā (MJ/cikls) (kWh/cikls), EK gāzes kamera (1)		0,00 MJ
Elektroenerģijas patēriņš, kas nepieciešams ar gāzi sakarsējamās cepeskrāsns kamerā ievietota pārtikas standarta daudzuma sakarsēšanai kameras ventilatora konvekcijas režīma laikā (MJ/cikls) (kWh/cikls), EK gāzes kamera (1)		0,00 MJ
Kameras energoefektivitātes indekss, EEI kamera		94,9
Informācija par māsasaimniecībā lietojamajām gāzes plīts virsmām		
Atbilst ES direktīvai 2009/125/EK — Regula Nr. 66/2014(*)		
Prečžīme	Beko	
Modelis	FSE52029DWD	
Plīts virsmas tips	Elektrība	
	Gāze	x
	Jaukts	
Gāzes degļu skaits		4
Gāzes degļa energoefektivitāte, EE gāzes deglis (%)	Priekšpusē kreisās puses zona	64,0
	Aizmugurē kreisās puses zona	63,0
	Priekšpusē labās puses zona	-
	Aizmugurē labās puses zona	63,0
Gāzes plīts virsmas energoefektivitāte, EE gāzes plīts virsma		63,3
(1) 1 kWh/cikls = 3,6 MJ/cikls		

(*)tikai ES valstīm 7786982131 285374935 AA lv_LV

KARTA PRODUKTU		
Dyrektywa 2010/30/UE- Nr 65/2014 w sprawie etykiet efektywności energetycznej dla piekarników domowych (*)		
Marka	Beko	
Model	FSE52029DWD	
Indeks efektywności energetycznej EEI na wnąkę		94,9
Klasa sprawności energetycznej		A
Zużycie energii (kWh) na cykl standardowy (1)		0,92
Zużycie energii (kWh) na cykl z wymuszonym obiegiem powietrza (1)		0,74
Liczba wnąk		1
Źródło ciepła na wnąkę	Elektryczne	x
	Gazowe	
	Mieszane	
Pojemność użytkowa (litry)		55

(*)dotyczy tylko krajów UE 7786982131 285374935 AA pl_PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI(*)		
INFORMACJE O PRODUKCIE		
Zgodność z Dyrektywą UE 2009/125/WE - Rozporządzenie nr 66/2014(*)		
Marka	Beko	
Model	FSE52029DWD	
Rodzaj piekarnika	Wolnostojący	x
	Do zabudowy	
Masa urządzenia (M) (waga netto) kg		42,00
Liczba wnęk		1
Źródło ciepła na wnękę	Elektryczne	x
	Gazowe	
	Mieszane	
Pojemność użytkowa (litry)		55
Zużycie energii (elektryczności) na podgrzanie znormalizowanego ładunku w wnęcie piekarnika ogrzewanego elektrycznie, w trakcie cyklu konwencjonalnego na jedną wnękę (kWh / cykl) EC elektryczne wnęki.(Elektryczne końcowy energii)		0,92
Zużycie energii na podgrzanie znormalizowanego ładunku w wnęcie piekarnika ogrzewanego elektrycznie, w trakcie cyklu z wymuszonym obiegiem powietrza (kWh / cykl) EC elektryczne wnęki.(Elektryczne końcowy energii)		0,74
Zużycie energii na podgrzanie znormalizowanego ładunku w ogrzewanej gazem wnęcie piekarnika, w trakcie cyklu konwencjonalnego (MJ/cykl) (kWh / cykl) EC gazowe wnęki (1)(Gazowa końcowy energii)		0,00 MJ
Zużycie energii na podgrzanie znormalizowanego ładunku w ogrzewanej gazem wnęcie piekarnika, w trakcie cyklu z wymuszonym obiegiem powietrza (MJ/cykl) (kWh / cykl) EC gazowe wnęki (1)(Gazowa końcowy energii)		0,00 MJ
Indeks efektywności energetycznej EEI na wnękę		94,9
Informacje dla krajowych płyt gazowych		
Zgodność z Dyrektywą UE 2009/125/WE - Rozporządzenie nr 66/2014(*)		
Marka	Beko	
Model	FSE52029DWD	
Typ płyty	Elektryczne	
	Gazowe	x
	Mieszane	
Liczba palników gazowych		4
Efektywność energetyczna na palnik gazowy EE palnika gazowego (%)	Strefa przednia lewa	64,0
	Strefa tylna lewa	63,0
	Strefa przednia prawa	-
	Strefa tylna prawa	63,0
Efektywność energetyczna kuchenki gazowej EE płyty gazowej		63,3
(1) 1 kWh/cykl = 3,6 MJ/cykl		

(*)dotyczy tylko krajów UE 7786982131 285374935 AA pl_PL