



K2 UNIVERSAL EDITION *EU

K 2 Universal Edition augstspiediena mazgātājs ir paredzēts neregulārai lietošanai un pārlicecinoši noņem vieglus netīrumus.



Pasūtījuma Nr. 1.673-000.0

- Viegla, kompakta iekārta
- Kabeļa un piederumu ērtas uzglabāšanas iespējas
- Quick Connect sistēma

Tehniskie dati		
EAN kods		4054278629889
Barošanas spriegums	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Spiediens	bar / MPa	110 / 11
Caurplūde	l/h	maks. 360
Platības tīrīšanas veikspēja	m²/h	20
Ieplūdes temperatūra	°C	maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze	kW	1,4
Krāsa		dzeltena
Svars bez piederumiem	kg	3,8
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	4,5
Izmēri (G x P x A)	mm	182 x 280 x 390


Standarta piederumi		
Augstspiediena pistole		G 120 Q
Dubļu frēze		■
Augstspiediena šūtene	m	3
Iebūvēts ūdens filtrs		■
3/4" dārza šūteņu savienošanas adapters		■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā



Integrēts kabeļa nodalījums

- Kabeli iespējams uzglabāt kārtīgi un kompakti.



Ērta piederumu glabāšana

- Augstspiediena šļūteni, stobru un pistoli iespējams viegli noglabāt, tos piestiprinot iekārtai.



Quick Connect sistēma

- Augstspiediena šļūteni iespējams vienkārši un ātri pievienot iekārtai un atvienot no tām.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K2 UNIVERSAL EDITION *EU

1.673-000.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
IZSMIDZINĀŠANAS CAURULES				
DB 120 dubļu frēze K 2 un K 3 augstspiediena mazgātājiem	1	2.642-727.0	Dubļu frēze ar jaudīgu rotējošas strūkļas sprauslu Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtām K 2 un K 3 klasē. Īpaši noturīgiem netīrumiem, piemēram, sūnām vai apdūlumam.	■
Teleskopiska strūkļas caurule	2	2.642-347.0	Teleskopiska strūkļas caurule (1,20 m x 4 m) ērtai grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai. Ar noņemamu plecu siksnu, bajonetsavienojumu un integrētu ergonomiski pielāgojamu pistoli. Svārs - apm. 2 kg.	□
eco!Booster 120	3	2.644-551.0	eco!Booster ir efektīva un ideāli piemērota saudzīgi tīrāmām virsmām. Tā nodrošina par 50 % lielāku tīrīšanas veiktspēju nekā standarta plakanās strūkļas sprausla, taupot ūdeni, enerģiju un laiku.	□
TLA 4 teleskopiskais smidzinātājs	4	2.644-190.0	Vienkārša tīrīšana jebkurā (gandrīz) vietā: Pateicoties 180° regulējamām engēm, teleskopiskais smidzinātājs viegli aizsniedz vietas, kurām ir grūti piekļūt.	□
Fasāžu un stikla tīrīšanas komplekts	5	2.644-249.0	Komplektā ir teleskopiskais smidzinātājs TLA 4 un fasāžu un stikla tīrīšanas piederums. Grūti aizsniedzamu objektu vienkāršai tīrīšanai, piemēram, māju fasādēm vai ziemas dārziem.	□
Aizsargs pret šļakatām	6	2.642-706.0	Caurspīdīgs pretšļakatu aizsargs K 2 - K 7 klases Kärcher spiediena mazgātājiem aizsargā lietotāju un apkārtni no izsmidzināmā ūdens. Ideāli piemērots stūru un malu tīrīšanai.	□
Leņķa smidzinātāja caurule	7	2.638-817.0	Ļoti gara leņķveida smidzinātāja caurule (aptuveni 1 m), lai viegli varētu tīrīt grūti sasniedzamas vietas, piemēram, jumta notekcauruli vai transportlīdzekļu apakšas.	□
Pagarinājums	8	2.643-240.0	Pagarina izsmidzināšanas cauruli par 0,4 m. Efektīvai grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Piemērots visiem Kärcher piederumiem.	□
VP 180 S vario power jet īss 360° modeļiem K 2-K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: Vario strūkļas 360° īsais aprīkojums ar bezgalīgi mainīgu spiediena regulēšanu un regulējamu 360° savienojumu ir lieliski piemērots grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.	□
VP 120 vario power jet Full Control, K 2-K 3	10	2.642-724.0	Vario strūkļas izsmidzinātājs K 2 līdz K 3 klases spiediena mazgātājiem. Nepārtraukti regulējams no zema spiediena mazgāšanas līdzekļa strūkļas līdz augstspiediena strūkļai, vienkārši pagriežot izsmidzinātāju.	□
CĪETO VIRSMU TĪRĪTĀJI				
T 5 T-Racer virsmu tīrītājs	11	2.644-084.0	T 5 T-Racer virsmu tīrītājs nozīmē rūpīgu tīrīšanu un bez šļakatām lielās platībās. Regulējamā sprauslas pozīcija nozīmē, ka virsmu tīrītāju var izmantot gan noturīgu, gan jutīgāku virsmu tīrīšanai.	□
PS 30 mazgāšanas birste	12	2.644-123.0	PS 30 jaudīgā mazgāšanas iekārta ar trim integrētām augstspiediena sprauslām spēcīgi noņem noturīgus netīrumus no dažādām virsmām, vienlaikus ietaupot laiku. Lieliski piemērota kāpnēm un malām. Ietver integrētu lāpstiņu, lai notīrītu netīro ūdeni.	□
PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu tīrīšanai	13	2.644-212.0	PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste notīra noturīgus netīrumus ar trim augstspiediena sprauslām. Pateicoties grozāmajai sānu sprauslai, visi stūri un malas tiek notīrīti bez piepūles.	□
BIRSTES UN TĪRĪŠANAS SŪKLĪ				
WB 7 Plus mazgāšanas birste "trīs vienā"	14	2.644-374.0	Īpaši daudzveidīgi lietojama prātīgās kombinācijas dēļ: WB 7 Plus "trīs vienā" mazgāšanas birstē ir apvienots putu uzgalis, plakanā augstspiediena ūdens strūkļa un mīksta birste.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI K2 UNIVERSAL EDITION *EU
1.673-000.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
BIRSTES UN TĪRĪŠANAS SŪKLĪ				
Power brush	15	2.643-237.0	WB 150 jaudīga birste jutīgu virsmu tīrīšanai bez šļakatām. Efektīva augstspiediena un manuālās birstes spiediena kombinācija ietaupa enerģiju, ūdeni un laiku līdz 30%.	☐
WB 120	16	2.644-060.0	Rotējoša mazgāšanas birste ar maināmu stiprinājumu visu gludo virsmu, piemēram, krāsas, stikla vai plastmasas, tīrīšanai. Ātra un ērta nomaiņa, pateicoties integrētajai atbrīvošanas svīrai.	☐
WB 130 rotating wash brush	17	2.644-286.0		☐
WB 120 Car & Bike	18	2.644-129.0	Maigi notīra automašīnas un motociklus: Rotējoša mazgāšanas birste ar inovatīvu mikstu mikrošķiedras maināmu stiprinājumu automašīnām un motocikliem. Mazgājama veļas mazgājamā mašīnā 60 ° C temperatūrā.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	19	2.644-287.0		☐
WB 60 Mikstā mazgāšanas birste virsmām	20	2.643-233.0	Miksta plakana birste lielāku platību, piemēram, automašīnu, treileru, laivu, ziemas dārzu vai slēgu, tīrīšanai. Laba veiktspēja laukumā ar darba platumu 248 mm.	☐
Rīteņu mazgāšanas birste	21	2.643-234.0	Rīteņu mazgāšanas birste efektīvai tīrīšanai arī grūti sasniedzamās vietās. Vienveidīgs ūdens sadalījums 360° leņķī, nodrošinot perfektu tīrīšanas rezultātu.	☐
Standarta mazgāšanas birste	22	6.903-276.0	Mazgāšanas birste ar mikstiem sariem jutīgu un grūti sasniedzamu zonu mazgāšanai. Piemērots visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.	☐
PISTOLES				
G 160 Q	23	2.642-889.0	Jaunā G 180 Q izsmidzināšanas pistole ar ātro savienojumu ir par 13 cm garāka, tagad vēl ērtāk lietojama un ergonomiskāka, tirot ar Kärcher augstspiediena mazgātājiem.	☐
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
PC 7.5	24	2.644-491.0		☐
PC 15	25	2.644-492.0		☐
Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts	26	2.642-240.0	Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts visu paveic pats – ar augsta spiediena palīdzību. Tas viegli iztīra izplūdes, cauruļvadu aizsērējumus un notekcaurules.	☐
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 15m	27	2.637-767.0	Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 15 m garu šūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	☐
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 7.5m	28	2.637-729.0	Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 7.5 m garu šūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K2 UNIVERSAL EDITION *EU

1.673-000.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
PUTU UZGALIS				
FJ putu uzgalis	29	2.643-147.0	FJ 6 putu sprausla tīrīšanai ar spēcīgām putām (piemēram, ultra putu tīrīšanas līdzeklis). Automašīnām, motocikliem un tīrīšanas līdzekļu uzklāšanai uz akmens un koka virsmām un fasādēm.	☐
FJ 10 putu uzgalis ar Ultra Foam Cleaner līdzekli	30	2.643-143.0	Ultra Foam cleaner līdzeklis + ātrās nomaināmas putu uzgalis FJ 10 C ar Connect 'n' Clean putu uzgali. Uzgālis nodrošina vieglu un ātru mazgāšanas līdzekļa nomaīņu ar vienu klikšķi.	☐
FJ 10 C putu strūkla Connect 'n' Clean ar automašīnu šampūnu trīs vienā	31	2.643-144.0	Automašīnu šampūns + ātrās nomaināmas sistēma FJ 10 C Connect 'n' Clean putu sprausla. Vieglā nomaīņa starp dažādiem mazgāšanas līdzekļiem ar vienkāršu klikšķi.	☐
DAŽĀDI				
Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts	32	2.638-792.0	Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts rūsas, krāsas un iedūšos netīrumu noņemšanai, izmantojot Kärcher skrāpi.	☐
Maināms savienojums	33	2.640-733.0	Maināms savienojums, rotē 180°, grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Savienojums: lai savienotu pistoli ar piederumu vai caurules pagarinājumu un piederumu.	☐
Ūdens filtrs	34	4.730-059.0	Ūdens filtrs aizsargā spiediena mazgāšanas sūkņus no netīrā ūdenī esošajām netīrajām daļiņām.	☐
"O" gredzenu komplekts rezervei	35	2.640-729.0	Nomaināms O-gredzenu komplekts, lai viegli nomainītu O-gredzenus un drošības aizbāžņus spiediena mazgātāju piederumos.	☐
AUGSTSPIEDIENA ŠĪŪTENES				
Augstspiediena rezerves šļūtene ar anti-twist un Quick Connect sistēmu				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	36	2.643-585.0	Inovatīva PremiumFlex augstspiediena šļūtene ar pretliekumu sistēmu darbam bez izliekumiem. 10 m gara. Komplektā ātrās savienošanas adapteris, ierīcēm diapazonā no K 2 līdz K 7. Nav piemērots šļūteņu spoles ierīcēm vai pilnas vadības ierīcēm no K 4 līdz K 7.	☐
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai līdz 2009. gadam ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 9 m, K3 - K7	37	2.641-721.0	9 m augstspiediena šļūtene rezervei K3-K7 sērijām mājāsaimniecībā lietojamiem mazgātājiem no 2009. gada, šļūtene ir savienota ar pistoles sprūdu ar Ātro savienojumu, 160 bāri, 60 °C.	☐
Augstspiediena šļūtenes nomaīņas komplekts - sistēmai no 1992. gada				
HK 4 high pressure hose set *DE	38	2.643-912.0		☐
Komplekts pagarinājuma šļūtenes savienošanai ar spiediena mazgātāju	39	2.643-037.0	Divu daļu adapteru komplekts pagarinājuma šļūtenes ar skrūvējamu vītņi savienošanai ar spiediena mazgātāju ar ātrā savienojuma sistēmu. Nav paredzēts šļūtenes spoles iekārtām.	☐
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai no 2008. gada ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 6 m, K3-K7 (pistoles modelim "Best" - "Vislabākais")	40	2.641-709.0	Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 6m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K2 - K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	☐
ŠĪŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĪŪTEŅU RATIŅI				
Hose trolley HT 2	41	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	42	2.645-362.0		☐

☐ Pieejamie piederumi


PIEDERUMI PAREDZĒTI K2 UNIVERSAL EDITION *EU
1.673-000.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI				
Hose trolley HT 3	43	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	44	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	45	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	46	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	47	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	48	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	49	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	50	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	51	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	52	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	53	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	54	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	55	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	56	2.645-378.0		☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI K2 UNIVERSAL EDITION *EU
1.673-000.0




		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI				
Hose Box HBX 5.25 Automatic	57	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	58	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	59	2.645-381.0		☐
ŠĻŪTENES				
PrimoFlex 1/2" 30m	60	2.645-248.0		☐
K	61	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	62	2.645-297.0		☐
K	63	2.645-298.0		☐
Performance Plus šļūtene 1/2" 20 m	64	2.645-318.0	Augstvērtīgais materiāls, kas pakārtots vairākos slāņos, gādā par to, lai šī Performance Plus šļūtene būtu elastīga un izturīga pret samezgļojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 1/2" 50 m	65	2.645-319.0	Augstvērtīgais daudzslāņu materiāls gādā par to, lai šī 1/2" 50 m Performance Plus šļūtene būtu īpaši noturīga, elastīga un izturīga pret samezgļojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 5/8" 25 m	66	2.645-320.0	Jaunā, 25 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir elastīga un īpaši noturīga pret locījumiem, kas nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu. Plišanas spiediens - 40 bāri.	☐
Performance Plus šļūtene 5/8" 50 m	67	2.645-321.0	50 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir radīta no īpaši izturīga daudzslāņu materiāla. Tā ir elastīga un noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 3/4" 25 m	68	2.645-322.0	25 m garā Performance Plus 3/4" dārza šļūtene ir elastīga, viegli lietojama, ar ilgu kalpošanas laiku un īpaši noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 3/4" 50 m	69	2.645-323.0	Performance Plus 3/4" 50 m dārza šļūtene ir īpaši noturīga pret locījumiem, tās sastāvā nav kaitīgu vielu. Izgatavota no augstvērtīga daudzslāņu materiāla, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Premium šļūtene 1/2" 20 m	70	2.645-324.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 1/2", garums - 20 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezgļošanu.	☐

☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K2 UNIVERSAL EDITION *EU

1.673-000.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTENES				
Performance Premium šļūtene 1/2" 50 m	71	2.645-325.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 1/2", garums - 50 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezgļošanu.	☐
Performance Premium šļūtene 5/8" 25 m	72	2.645-326.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 5/8", garums - 25 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezgļošanu.	☐
Performance Premium šļūtene 5/8" 50 m	73	2.645-327.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 5/8", garums - 50 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezgļošanu.	☐
Savienojuma komplekts augstspiediena tīrītājiem	74	2.645-156.0	Šļūteņu komplekts tīrīšanai ar augstu spiedienu vai dārza laistīšanai. Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni(3/4"), G3/4 krāna adapteri, 1x universālu šļūtenes savienotāju, kā arī universālu šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop.	☐
Ūdens padeves šļūtenes komplekts	75	2.645-258.0	Šļūteņu komplekts ūdens apgādei (augstspiediena mazgātājs, dārza laistīšana). Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni (1/2"), šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop un bez tā, kā arī universālu savienojumu bezvītņotiem krāniem.	☐
PrimoFlex® šļūtene 1/2" - 20 m	76	2.645-138.0	Durable, non-kinking PrimoFlex® quality garden hose (1/2"), 20 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 1/2" - 50 m	77	2.645-139.0	PrimoFlex® quality garden hose (1/2") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 5/8" - 25 m	78	2.645-140.0	PrimoFlex® quality garden hose (5/8") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® hose 5/8" - 50 m	79	2.645-141.0	PrimoFlex® kvalitatīva dārza šļūtene (5/8") 50 m gara. Ar spiedienu izturīgu stiebrojuma sietu. Nesatur veselībai kaitīgas vielas. Pārspiediena spiediens: 24 bāri. Augstas temperatūras izturība no -20 līdz 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 3/4" - 25 m	80	2.645-142.0	PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 3/4" - 50 m	81	2.645-143.0	PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
SAVIENOTĀJELEMENTI / KRĀNA ADAPTERI				
Universāls šļūtenes savienojums Plus	82	2.645-193.0	Universāls šļūtenes savienojums Plus ar mikstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop	83	2.645-194.0	Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop un mikstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
TRANSPORTLĪDZEKĻA APKOPE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	84	6.296-173.0		☐

☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K2 UNIVERSAL EDITION *EU

1.673-000.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
TRANSPORTLIDZEKĻA APKOPE				
Automobiļu šampūns, koncentrāts	85	6.295-843.0	Automašīnas šampūna koncentrāts materiālu ietaupošai automašīnas tīrīšanai. Noņem eļļu, taukus, ziemas un ielu netīrumus no krāsas, stikla, plastmasas un hroma. Pagatavo 5 l atšķaidīta mazgāšanas līdzekļa.	○
RM 670 Winter windshield cleaner concent	86	6.296-169.0		○
Kukaiņu tīrītājs 3in1, 0.5 l	87	6.295-761.0	Viegli noņem kukaiņus no krāsotām virsmām, radiatoru režģiem, ārējiem spoguļiem, paneļiem un plastmasas.	○
Auto stiklu tīrītājs 0,5l	88	6.296-105.0	Auto stiklu un spoguļu tīrīšana bez švīkām un atspīdumiem. Uzticami noņem no kukaiņus, pirkstu nospiedumus un netīrumus. Ar antistatisku efektu aizsardzībai pret atkārtotu nosmērēšanos.	○
Salona tīrīšanas līdzeklis 0,5l	89	6.296-106.0	Atsvoidzinoši tīrām interjeram bez smaržas: no paneļa līdz gumijas blīvēm, no displeja līdz polsterējumam un mēbeļgājai ādai. Ar antistatisku efektu un efektīvu smaku neitralizāciju.	○
Paneļa tīrīšanas līdzeklis, pusmatēts 0,5L	90	6.296-107.0	Dzīļi attīroša kopšana un aizsardzība visām plastmasas un gumijas virsmām. Virsmas kļūst zīdaini matētas, izskatās kā jaunas, patīkamas uz taustītu, kā arī ūdeni, netīrumus atgrūdošas.	○
Pulēšanas vaski 0,5l	91	6.296-108.0	Intensīva tīrīšanas, mazgāšanas un pret laikapstākļiem izturīga aizsardzība vienā piegājienā. Tiek aizvāktas smalkas skrambas un švīkas un tiek atjaunots sākotnējais krāsas mirdzums.	○
Disku tīrīšanas līdzeklis 0,5l	92	6.296-048.0	Ar maksimālu tīrīšanas jaudu un ātras iedarbības formulu. Palīdz noņemt visu veidu netīrumus, kas nogulstas uz riepu diskām no ceļa. Viedā krāsu maiņa norāda, kā tīrīšanas līdzeklis iedarbojas laika gaitā.	○
Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, koncentrāts	93	6.296-109.0	Tīrīšanas un pretaisaļāšanas līdzeklis vējstiklu un lukturu tīrīšanas sistēmām. Novērš vējstiklu apsāļāšanu un garantē caurskatāmību bez svītrām un atspīdumiem. Tilpums 5 litri.	○
"Ieslēdz un tīri" automobiļu šampūns	94	6.295-750.0	Viegli sārmais, efektīvs automobiļu šampūns standarta ceļa un ziemas netīrumiem. Spēcīgs, bet maīgs. "Ieslēdz un tīri": vienkārši ielieciet 1 litru pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	○
Automobiļu šampūns	95	6.295-360.0	Viegli sārmais, bagātīgi putujošs automobiļu šampūns 5 litru tvertnē rūpīgai automobiļu mazgāšanai. Spēcīgs un efektīvs. Nesatur kaitīgas ķīmikālijas. Saudzīgs videi un krāsai.	○
Ultra putu tīrītājs 1l **	96	6.295-743.0	Ultra putu tīrītājs 1 litra pudelē - daudz putu un aktīva tīrīšana. Izmantošanai kopā ar KÄRCHER putu uzgaļiem. Īpaši efektīvs pret standarta transportlīdzekļu netīrumiem.	○
Līdzeklis moto un velo tīrīšanai	97	6.295-763.0	Manuālai motociklu un velosipēdu tīrīšanai. Saudzīgi un efektīvi noņem netīrumus, piemēram, bremžu putekļus, riepu nodilumu, kukaiņus, dubļus un eļļu. Gelveida struktūra ērtai lietošanai.	○
UNIVERSĀLIE TĪRĪTĀJI				
RM 555	98	6.296-181.0	5 litru RM 555 universālā līdzekļa tvertne - daudzfunkcionāls tīrītājs eļļas, smērvielu un minerālu netīrumiem. Pateicoties eļļas atdalītājam, ātri atdala eļļu/ūdeni. Saudzīgs attiecībā pret materiāliem un manuāli uzklājams.	○

□ Pieejamie piederumi ○ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K2 UNIVERSAL EDITION *EU
1.673-000.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
UNIVERSĀLIE TĪRĪTĀJI				
RM 555 "Ieslēdz un tīri" universālais tīrītājs	99	6.295-753.0	Spēcīgs universāls tīrītājs (1 litra pudele), kas paredzēts izmantošanai Kärcher spiediena mazgātājos. "Ieslēdz un tīri": vienkāršs izmantošanā kopā ar augstspiediena tīrītāju. Var izmantot praktiski visur.	○
RM 555 universālais tīrītājs	100	6.295-357.0	5 litru RM 555 universālā līdzekļa tvertne – daudzfunkcionāls tīrītājs eļļas, smērvielu un minerālu netīrumiem. Pateicoties eļļas atdalītājam, ātri atdala eļļu/ūdeni. Saudzīgs attiecībā pret materiāliem un manuāli uzklājams.	○
IZMANTOJAMS VISĀ MĀJĀ				
Akmens tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean akmens un fasādes tīrītājs	101	6.295-765.0	Jaudīgs akmens tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, kā arī efektīvajai aizsargājošās sastāvam pret alģēm, vēju un laika apstākļiem, nodrošina nepārspējamu tīrību. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz terasēm, sienām un fasādēm visā mājā un dārzā.	○
Akmens un fasādes tīrīšanas līdzeklis	102	6.295-359.0	Akmens un fasādes tīrīšanas līdzeklis 5 litru tvertnēs. Notīra eļļu, smērvielas, sodrējus, putekļus, alģes, kā arī traipus, ko radījušas emisijas no akmens un alumīnija fasādēm, akmens terasēm un citām akmens virsmām.	○
Koka tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean koka virsmu tīrītājs	103	6.295-757.0	Iedarbīgs koka virsmu tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties tā aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, nodrošina nepārspējamu tīrību, kā arī sniedz UV aizsardzību un nodrošina intensīvu kopšanu. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz visām āra apstrādātajām un neapstrādātajām koka virsmām.	○
Koka virsmu tīrītājs	104	6.295-361.0	Rūpīgai visu apstrādātu un neapstrādātu ūdensizturīgu koka virsmu, piemēram, dārza mēbeļu, koka grīdu un klājumu tīrīšanai. Saudzīgs pret materiālu virsmu.	○
Plastmasas tīrīšana un apkope				
"Ieslēdz un tīri" plastmasas tīrīšanas līdzeklis	105	6.295-758.0	Plastmasas tīrītājs dārza mēbelēm, PVC materiāla logu rāmjiem, plastmasas u. c. Plug'n'Clean virsmām: vienkārši ielieciet viena litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	○
Plastmasas tīrīšanas līdzeklis	106	6.295-358.0	Rūpīgai dārza mēbeļu, PVC logu rāmju, bērnu slidkalniņu un citu plastmasas virsmu tīrīšana. Saudzīgs pret materiālu virsmu.	○

○ Tīrīšanas līdzekļi.