

PHILIPS

Dulkių siurblys be
maišelio

PowerPro Compact

99,9 % dulkių surinkimas

900 W

PowerCyclone 5



FC9334/09



Kompaktiškas, bet galingas

Geriau surenka dulkes* ir turi „PowerCyclone 5“

„Philips PowerPro Compact“ surenka daugiau dulkių* ir išfiltruoja 99,9 % nešvarumų, kad grindys būtų švarios, o oras – gaivus. Dėka galingo cikloninio veikimo ir patobulinto dizaino nešvarumai surenkami ir dulkės laikomos dėžėje taip, kad nepasklinda net tuštinant.

Išskirtiniai valymo rezultatai

- „TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu
- „PowerCyclone 5“ technologija atskiria dulkes nuo oro
- „Turbo“ šepetys pašalina 25 % daugiau plaukų ir dulkių
- 99,9 % dulkių surinkimas* – labai švarus valymas
- 900 W variklis – stipri siurbimo galia

Valymas be pastangų

- „ActiveLock“ movos lengvai pritaikomos bet kokiai užduočiai
- Dideli ratai geresnei judesių kontrolei
- Lengvai ištuštinamas viena ranka taip, kad nepasklistų dulkės
- Į rankeną integruotas ir paruoštas naudoti minkštas šepetys

Oro valymo filtro sistema

- „Allergy H13“ filtro sistema surenka > 99,9 % smulkių dulkių



GOLD
AWARD
2018



asimpleswitch.com

Ypatybės

„TriActive“ antgalis



„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairinį ir dešinįjį oro kanalą.

Galingas cikloninis veikimas



Išskirtinė „PowerCyclone 5“ technologija padidina oro greitį cikloninėje kameroje, kad atskirtų dulkes. Galingas sukamasis veikimas iki maksimumo pagreitina oro srautą ir pagerina veikimą, kad valymo rezultatai būtų puikūs.

„Turbo“ šepetys gilesniam valymui



Plaukus ir pūkus greitai išvalysite, o kilimai bus valomi 25 % geriau* su mūsų „Turbo“ šepetio antgaliu. Minkšti ratukai apsaugo kietas grindis.

Paprastai ir švariai ištuštinamas




Dulkių konteineris nuimamas viena ranka, o dėl jo unikalios formos ir lygaus paviršiaus tuštinant dulės nepasklinda.

Švelnus šepetėlis ant pirštų galiukų



Dulkių valymo šepetėlio priedas įmontuotas tiesiai į rankeną, tad jis visada paruoštas naudoti baldams, plokštiems paviršiams ir apmušalams.

Akimirkniu pritaikoma bet kokiai užduočiai



„ActiveLock“ movos – antgaliai ir priedai, kurie lengvai uždedami ant teleskopinio vamzdžio valant.

Dideli ratai – geresnis valdymas



Su dideliais ratais geriau valdomi judesiai valant.

„Allergy H13“ filtro sistema



Visiškai sandari filtravimo sistema surenka > 99,9 % smulkių dulkių dalelių, įskaitant žiedadulkes, gyvūnų plaukus ir dulkių erkutes. Ji skirtas visiems, kenčiantiems nuo alergijų, ir tiems, kurie pageidauja daugiau higienos. Filtravimo lygis atitinka HEPA 13*.



2018 M. „iF“ AUKSO APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ

iF apdovanojimų pelniusius gaminius, projektus, koncepcijas ir kt. renka žinomiausi dizaineriai. 65 metus „iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ buvo pripažįstamas kaip išskirtinio dizaino kokybės arbitras. „iF“ ženklas atpažįstamas visame pasaulyje kaip žymintis išskirtines dizaino paslaugas, o „iF“ APDOVANOJIMAS UŽ GAMINIO DIZAINĄ yra vienas svarbiausių apdovanojimų už dizainą pasaulyje.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškoje srityse – efektyvus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

„Performance“

Oro srovė (maks.): 27,8 l/s
Įeinanti energija (IEC): 750 W
Išėjanti energija (maks.): 900 W
Garso lygis: 76 dB
Siurbimas (maks.): 16,8 kPa

Naudojimo trukmė

Veikimo spindulys: 9 m
Nešimo rankena: Priekis
Maitinimo laido ilgis: 6 m
Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių
teleskopinis vamzdis
Su ratukais: Guma

Konstrukcija

Spalva: Opalo žalia

Filtravimas

Dulkių tūris: 1,5 l
Išmetimo filtras: „Allergy H13“ filtras
Variklio filtras: Plaunamas filtras
Filtravimo lygis: HEPA13 lygis**

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Siauras įrankis, Integruotas šepetys
Priedų laikymas: Ant vamzdžio spaustuko
Papildomas antgalis: Antgalis kietoms grindims, „Turbo“ šepetys
Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos
Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas popierius

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (I x P x A): 410 x 281 x 247 mm
Pakuotės matmenys (I x P x A): 525 x 320 x 315 mm

Priedai

Filtro keitimo rinkinys: FC8010/02

