


Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi PVQ695HC1Z



Papildu piederumi

HEZ32WA00 Wireless food thermometer, HEZ390090 Wok katls, HEZ390210 Panna Ø 15 cm, HEZ390220 Panna Ø 19 cm, HEZ390230 Panna Ø 21 cm, HEZ394301 Savienotājlīste, HEZ9CF240 :, HEZ9CF280 :, HEZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HEZ9FE280 :, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :

DirectSelect plīts virsma ar PerfectFry Plus: tieša un vienkārša vadība ar temperatūras sensoru, lai novērstu apdedzināšanu.

- **DirectSelect:** tieša, vienkārša vēlamās gatavošanas zonas, jaudas un papildu funkciju izvēle.
- **CombiZone:** apvieno divas indukcijas zonas, lai uzkarētu liela izmēra katlus un pannas.
- **PerfectFry Plus:** vairs nekādu uztraukumu par piedegušu ēdiena.
- **Viedais automātiskais tvaika nosūcējs:** saderīgais tvaika nosūcējs gatavošanas laikā automātiski pielāgojas tavas plīts virsmas iestatījumiem.
- **Poga "Izlase":** personalizē plīts virsmu ar Home Connect.

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: Gatavošanas zona no keramika leibūvēts / Brīvi stāvošs: leibūvēts
 Enerģijas pievade:Elektriskā
 Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits:4
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Ierīces platums:606 mm
 Produkta izmēri:51x606x527 mm
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 126 x 753 x 608 mm
 Neto svars: 13.2 kg
 Bruto svars: 14.9 kg
 Atlikušā siltuma indikators:jā
 Vadības paneļa novietojums: Priekšējais
 Pamatvirsmas materiāls: Keramika
 Virsmas krāsa: Melns
 Strāvas vada garums:110.0 cm
 EAN kods: 4242005394227
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence:50; 60 Hz



4 242005 394227

Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi PVQ695HC1Z

DirectSelect plīts virsma ar PerfectFry Plus: tieša un vienkārša vadība ar temperatūras sensoru, lai novērstu apdedzināšanu.

- 60 cm cm: vieta 4 katliem vai pannām.

Kombinējamas gatavošanas zonas

- 2 Combi- zona

- : apvienojiet divas standarta gatavošanas zonas vienā lielā un novietojiet lielākus gatavošanas traukus.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 190, 210 mm, 2,5 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 190, 210 mm, 2,5 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 190, 210 mm , 2,5 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 190, 210 mm, 2,5 kW (maks. jauda 3.7 kW)

Lietošanas ērtums

- DirectSelect: tieša jaudas līmeņa kontrole no vadības paneļa.
- yes: tieši pieklūstiet iecienītākajām funkcijām ar konfigurējamu pogu.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Siltuma saglab.funkcija: via HC app/MyButton: uztur vienmērīgu siltumu, izmantojot mazu jaudas līmeni.
- Izslēgšanas taimeris: izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatītā laika beigām (piem., vāritām olām).
- alternative: pēc iestatītā laika beigām atskan brīdinājuma signāls (piem., pastai).
- Skaļumu var pielāgot personīgajām vēlmēm un vajadzībām.

Laika ietaupīšana

- PowerBoost funkcija visām sildzonām
- : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- via HC app/MyButton: pannas uzsilst ātrāk, salīdzinot ar augstāko standarta jaudas līmeni, kā arī tiek aizsargāts pannas pārklājums.
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz izslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- ReStart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

Specifikācija

- 11 frying levels: novērs ēdiena piedegšanu, jo iebūvētais sensors automātiski regulē temperatūru.
- Dish assistant funkcija: izmantojiet Home Connect lietotni un ērti atrodiat piemērotu temperatūras iestatījumu konkrētai maltītei, ko vēlaties pagatavot.

Savienojamība

- Attālā uzraudzība un vadība: izmantojot Home Connect lietotni varat pārbaudīt vai plīts ir izslēgta, ja neesat mājās, kā arī atrast receptes vai papildfunkcijas.

- Tvaika nosūcēja vadība no plīts virsmas: pateicoties ar WiFi savienotai plīts virsmai ar atbilstošu tvaika nosūcēju, uzsākot gatavošanas procesu tvaika nosūcējs ieslēdzas automātiski.
- ja: tvaiku nosūcējs automātiski pielāgo ventilatora ātrumu, jo tvaika nosūcējs nepārtraukti nodrošina gatavošanas datus (ar atbilstošu tvaika nosūcēju un savienotu Home Connect kontu).
- via MyButton: atklājiet viedo pasauli ar savu plīts virsmu (nepieciešami partneru pakalpojumi).
- Atjaunojama iekārta (pieejama ar savienotu Home Connect kontu): saglabājiet iekārtu vienmēr atjauninātu ar jaunāko programmatūras versiju.

Dizains

- AccentLine dizains, Black anodized
- Bosch AccentLine ekskluzīva zonu druka: minimālistisks dizains, pateicoties zonu tumšajai drukai.

Drošība


- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Pauzes funkcija: apturiet karsēšanu, piemēram, lai atbildētu uz durvju zvanu.
- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)

Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxD mm): 51 x 606 x 527
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 51 x 560 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 7400 W W
- PowerManagement funkcija: ļauj ierobežot maksimālo jaudas līmeni, ja tas nepieciešams (atkarīgs no elektroinstalācijas drošinātājiem).

Sērija 6, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi PVQ695HC1Z

Izmēri mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. attālums no izgriezuma plītij līdz sienai

B: Atstarpe starp darba virsmas augšpusi un cepeškrāsns priekšdaļas augšpusi ir jābūt 30 mm


Skatīt prasības par cepeškrāsnij vajadzīgo vietu

Darba virsmai, kurā ir uzstādīta plīts virsma, ir jāiztur aptuveni 60 kg slodzi; var izmantot piemērotas balsta konstrukcijas

Izmēri mm




A: Iebūves dziļums




①
Jāparedz
atvere ventilācijai

Izmēri mm



Izmēri mm



①
Jāparedz
atvere ventilācijai.

Izmēri mm