




DIN28421

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm



TEHNOLOOGIATE

Aqualtense

Aqualtense on täiendav, nõudepesumasina põhjale paigaldatud, liikuv pihustikonsool. Tänu sellele peseb seade kõik nõud õnarusi ja pilusid vahele jätmata ning veelgi põhjalikumalt puhtaks.

Fast+

Funktsioon Fast+ tuleb kasuks siis, kui teil on vähe aega. Pärast selle sisselülitamist kulgeb nõudepesu oluliselt kiiremini, lühenedes tsükli pikkust kolm korda, samas säilitades maksimaalse jõudluse.

Programm Automaatne Allin1

Teie Beko nõudepesumasin tunneb automaatselt ära, kas kasutate pesemiseks kõik ühes tablette. Kui see on nii, pikendab seade iseseisvalt kasutatava pesuvahendi võimaluste täielikuks ärakasutamiseks pesemise programmi kestvust.

Invertermootor

Invertermootorit iseloomustavad ainult eelised: see töötab vaikselt, mootor peab kauem vastu, selle pöördemoment on parem ja kiirus suurem.



DIN28421

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm

SPETSIFIKATSIOON

Mudel	DIN28421	Stock Code	7656753977
Värv	Balta	EAN-kood	8690842109799

Põhimääratlused

Turunduskood	DIN28421	SAP-kood	7656753977
EAN-kood	8690842109799		

Programmid

Programmide arv (DW)	8	Programmi temperatuurid	35-40-45-50-65-70
P0	InnerClean	Programm 1	Öko 50
Programm 2	Automaatne	Programm 3	AquaFlex
Programm 4	Intensiivne 70	Programm 5	Kiire&Shine
Programm 6	Klaaside hooldus 40	Programm 7	Mini 30
Programm 8	Eelpesu	Programm 9	Ei
Programm 10	Ei		



DIN28421

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm

Jõudlus

Nõudekomplektide arv (EP)	14	Energiatõhusus (EP)	A++
Veetarbimine (liitreid)	9,5	Müratase - dB(A)	44 dBA
Kuivatamise tõhusus (EP)	A	Energiatarbimine (kWh/tsükkel) (EP)	0.93 kilowatt-hours
Aastane energiatarbimine (kWh/aasta) (EP)	266	Aastane veetarbimine (liitreid) (EP)	2660

Korvid ja tarvikud

Söögiriistade alus	Flexible Fullsize	Ümara otsaga piide arv	Ei
Ülemise korvi reguleerimise tüüp	3 Reguleeritav laadimisasend	Tassiriiul	Reguleeritav
Number of Mug Shelves	2	Ülemine korv - alla volditavate tuge arv	3
Ülemise korvi dekoratiivne käepide	Kaubamärgiga	Ülemise korvi sujuv rullik	Ei
Ülemise korvi söögiriistade sahtel	Ei	Klaasihoidik	Ei
Alumine korv - alla volditavate tuge arv	4	Alumine korv - pehmelt liikuv voltismehhanism	Ei
Alumise korvi dekoratiivne käepide	Kaubamärgita	Pikkade tööriistade riiul	Ei
Söögiriistade korv	Sliding Symphony	Tarvikud (DW)	Resti hoidmise tarvik



DIN28421

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm

Funktsioonid ja omadused

Funktsioon 1	Poolenisti täidetud masin	Funktsioon 2	Kiire+ funktsioon
Funktsioon 3	SteamGloss	Funktsioon 4	AqualIntense
Programmi juhtimine	Nupp	Ekraani tüüp	LCD, 2 rida
Klahvilukustus	Ei	Poolkoormus	Yes
Kõik ühes tablett	Automaatne	Viiteaja taimer	1/2 - 24:00
Isepuhastuv süsteem	Ei	Klaaside hoolduse süsteem	Mehaaniline
Ekspress/kiire funktsioon	Yes	Auru/lisapuhastuse funktsioon	Yes
Auru funktsioon	Ei	Lisaloputuse funktsioon	Ei
Intensiivne pesufunktsioon alumisel riulil	Yes with Extra Spray Arm	Eriti vaikne funktsioon	Ei
Automaatne ukse avamine	Ei	Veeohutuse süsteem	Ületäite kaitse + Aquastop
Mustuse andur	Yes	Vedela pesuvahendi doseerimine	Ei

Karakteristik

Filter	Partial Metall	Pihustite tasemete arv	3
Antibakteriaalne tihend	Ei	Sisevalgustus	Ei
Kuivatussüsteem	Aktiivne ventilatsioon	Veepehmendi	Yes



DIN28421

Nõudepesu / Integreeritavad / Laius 60 cm

Näidikud

Loputusabi näidik	Yes	Soola näidik	Yes
Veelekke näidik	Yes	Umbes filtri näidik	Ei
Põrandal asuv valgusnäidik	Yes		

Pakend ja mõõtmed

Sügavus, avatud uksega	115,00 sentimeetrit	Sügavus - pakendamata (cm)(z)	55,0 sentimeetrit
Laius - pakendamata (cm)(x)	59,8 sentimeetrit	Kõrgus - pakendamata (cm)(y)	81,8 sentimeetrit
Kaal - pakendamata (kg)	38,800 kilogrammi		