
BATUTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Prieš pradėdami montuoti, perskaitykite šią instrukciją. Neteisingai sumontavę, galite apgadinti batutą ir patirti rimtų kūno sužalojimų.

VISADA BŪTINA SUAUGUSIOJO PRIEŽIŪRA IR PAGALBA.

- Didžiausias galimas naudotojo svoris: žr. dydžių lentelėje.
- Netinka naudoti vaikams iki 36 mėnesių amžiaus dėl smulkių detalių ir užspringimo pavojaus.
- Batutą privalo sumontuoti suaugęs asmuo pagal šią instrukciją.
- Batutas skirtas tik naudojimui lauke.
- Prieš šokinėdami visada užsekite apsauginio tinklo užtrauktuką.
- Prieš šokinėdami nusiaukite avalynę.
- Prieš šokinėdami išsiimkite daiktus iš kišenių ir nieko nelaikykite rankose.
- Visada šokinėkite batuto viduryje.
- Šokinėdami nevalgykite. Patariama nešokinėti iš karto po valgio.
- Norėdami įlipti į ar išlipti iš batuto, naudokite tam skirtas kopėčias.
- Nenaudokite batuto pučiant stipriam vėjui.

PATARIMAI

Rekomenduojamas amžius: 6+ metai.

- Neįkaskite batuto į žemę.
- Pastatykite batutą ant lygaus paviršiaus, mažiausiai 2 m nuo statinio ar kliūčių (tvoros, garažo, namo, kabančių šakų, elektros laidų).
- Nemontuokite batuto ant betono, asfalto ar kokio nors kito kieto paviršiaus.
- Nemontuokite batuto arti baseinų, sūpynių, čiuožyklų ar laipiojimo sienų.
- Prieš kiekvieną naudojimą apžiūrėkite batutą.
- Prieš šokinėdami įsitikinkite, ar po batutu nėra vaikų, gyvūnų ar kitų kliūčių. Naudokite numatytuosius įeigos taškus užlipti ant ir nulipti nuo batuto.
- Prieš šokinėdami įsitikinkite, ar apsauginis tinklas saugiai užsegtas.
- Specialiai nešokinėkite priešais apsauginį tinklą, nes tai jį susilpnins.
- Visada šokinėkite ant batuto kilimėlio ir saugiai mokinkitės šokinėjimo technikos su suaugusiojo priežiūra ir pagalba.

	Sezono pradžioje ir po to kas 2 savaites būtinai tinkamai atlikite batuto (pagrindinių detalių, rėmo, pakabos sistemos, kilimėlio, paminkštinimo, apsauginio tinklo) patikrą.		Visada prižiūrėkite šokinėjančius vaikus. Įsitikinkite, ar apsauginis tinklas saugiai užsegtas.
	Patikrinkite, ar visos veržlės, varžtai saugiai suveržti, jei reikia, suveržkite. Įsitikinkite, ar visi aštrūs kampai tinkamai apsaugoti. Jei reikia, pakeiskite apdangalus.		Nešokinėkite su aštriais daiktais rankose ar kišenėse. Visada nusiaukite avalynę prieš šokinėjimą. Negerkite, nevalgykite ir nerūkykite naudodamiesi batutu.
	Įsitikinkite, ar batutas saugiai prigludęs prie žemės, ypač esant stipriams vėjui (pvz., naudokite į žemę kišamus plieninius tvirtinimo strypus ar svorius, tokius kaip smėlio ar vandens maišai). NEĮRENKITE ant nelygios žemės.		Nešokinėkite nuo aukštų atbrailų į batutą. Nebandykite atlikti pavojingų triukų.
	Laikui bėgant kai kurių detalių stiprumas sumažėja dėl saulės spindulių, lietaus, sniego ir aukštos temperatūros poveikio.		Jeigu po batutu yra kokių nors kliūčių, nesinaudokite batutu.
	Žiemos metu batutą ir apsauginį tinklą reikėtų supakuoti ir padėti ilgalaikiam saugojimui		Neviršykite didžiausio galimo svorio ribos!

DETALIŲ SĄRAŠAS

			8 PĖD.	10 PĖD.	12 PĖD.	14 PĖD.
Didžiausias naudotojo svoris			**80 kg**	**100 kg**	**120 kg**	**120 kg**
A		Rėmo apdangalas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
B		Šokinėjimo kilimėlis	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
C		Rėmas	6 vnt.	6 vnt.	8 vnt.	8 vnt.
D		Plieninė T formos jungtis	6 vnt.	6 vnt.	8 vnt.	8 vnt.
E		Spyruoklė	48 vnt.	54 vnt.	72 vnt.	80 vnt.
F		Atraminės kojos pailginimas	6 vnt.	6 vnt.	8 vnt.	8 vnt.
G		W formos atraminė koja	3 vnt.	3 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
H		Spyruoklės montavimo įrankis T formos kablys	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
I		Apatinis stulpas	6 vnt.	6 vnt.	8 vnt.	8 vnt.
J		Viršutinis stulpas	6 vnt.	6 vnt.	8 vnt.	8 vnt.
K		Ilgas sraigtas	12 vnt.	12 vnt.	16 vnt.	16 vnt.
L		Veržlė	12 vnt.	12 vnt.	16 vnt.	16 vnt.
M		Plastikinis padelis	12 vnt.	12 vnt.	16 vnt.	16 vnt.

			8 PĖD.	10 PĖD.	12 PĖD.	14 PĖD.
N		Apsauginis tinklas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
O		Stiklo pluošto lazda	6 vnt.	6 vnt.	8 vnt.	8 vnt.
P		T formos jungtis	6 vnt.	6 vnt.	8 vnt.	8 vnt.
Q		Sraigtas	6 vnt.	6 vnt.	8 vnt.	8 vnt.
R		Veržliaraktis	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
S		Sraigto veržlė	12 vnt.	12 vnt.	16 vnt.	16 vnt.
T		Kopėčių vamzdis	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
U		Kopėčių laiptai	2 vnt.	2 vnt.	3 vnt.	3 vnt.
V		Kopėčių sraigtas	4 vnt.	4 vnt.	6 vnt.	6 vnt.
W		Kopėčių veržlė	4 vnt.	4 vnt.	6 vnt.	6 vnt.


SVEIKINIMAI!


Atminkite, kad tam tikras detales teisingai sujungti, reikia atitinkamos jėgos ir tai turėtų atlikti suaugę asmenys.

Rėmas ir atraminės kojos

1 ŽINGSNIS

Įstatykite atraminės kojos pailginimą (F) į W formos atramines kojas (G). Įsitikinkite, ar išlygiavote fiksuojančius atsikišimus su strypuose esančiomis skylėmis ir ar jie visiškai išsikiša per jas. Fiksuojantys atsikišimai turėtų būti matomi priekyje ir gale.







FIKSUOJANTYS ATSIKIŠIMAI TURĖTŲ VISIŠKAI IŠSIKIŠTI

2 ŽINGSNIS


Pritvirtinkite rėmą (C) prie T formos jungčių (D). Tęskite, kol suformuosite apskritimą. Patarimai: pasitelkite antrą asmenį arba naudokite sieną kaip pasipriešinimą montuojant rėmą.






3 ŽINGSNIS

Šiuo etapu, batutui sumontuoti reikia dviejų asmenų. Vienas asmuo pakelia apskritimo formos rėmą, o kitas asmuo tuo metu pakelia W formos atramines kojas į stovėjimo (vertikalią) padėtį ir įstato plienines T formos jungtis (D) į W formos atramines kojas. Įsitikinkit, ar išlygiuotos fiksuojančios skylės.






Šokinėjimo kilimėlis


4 ŽINGSNIS

Paklokite šokinėjimo kilimėlį (B) apskritimo formos rėme. Įsitikinkite, ar „Jumpzylla“ logotipas nukreiptas Į VIRŠŲ. Įstatykite vieną spyruoklės (E) galą į šokinėjimo kilimėlio (B) trikampį žiedą, o kitą galą įtempkite spyruoklės tvirtinimo įrankiu (H) ir įstatykite į rėme esančią skylę.



5 ŽINGSNIS


Pradėkite sumontuoti spyruokles dirbdami X formos principu. Norint teisingai sumontuoti apsauginį tinklą, reikia tolygiai paskirstyti įtempį. Švelniai patapšnokite per spyruoklę, jeigu T formos kablys nėra visiškai skylėje. Sumontavus jas, spyruoklės sukuria didelį įtempį. Būkite atsargūs ir neprisispauskite pirštų.



Stulpų ir apsauginio tinklo sumontavimas

6 ŽINGSNIS


Standžiai pritvirtinkite apatinį stulpą (I) prie plastikinio padelio (M), o tada įstatykite ilgą sraigtą (K) per stulpą, plastikinį padelį ir atraminės kojos pailginimą, o tada ties galu suveržkite jį veržle (L). Tada įstatykite viršutinį stulpą (J) į apatinį stulpą (I).



7 ŽINGSNIS


Įstatykite visą stulpą į stulpo movą (Q).

Įstatykite plastikinę T formos jungtį (P) į viršutinio stulpo viršutinę dalį (fiksuojantys išsikišimai turėtų būti nukreipti kairėn ir dešinėn). Pirštais įspauskite kiekvienoje T formos jungties pusėje esančius fiksuojančius išsikišimus. Įsitikinkite, ar cilindrai saugiai sumontuoti (T formos jungties fiksuojantys išsikišimai turėtų išsikišti per stulpo skyles).



8 ŽINGSNIS

Prakiškite stiklo pluošto lazdą per numatytą apsauginio tinklo zoną ir prijunkite prie T formos jungties.




PATARIMAS

Galite jungti visas stiklo pluošto lazdas per apsauginį tinklą prie T formos jungčių, kol susidarys apskritimas. Po to, galite įstatyti T formos jungtis į stulpą. Darbui reikia 2 asmenų.

9 ŽINGSNIS


Uždenkite spyruoklių rėmą minkštu rėmo apdangalu.

Paklokite rėmo apdangalą (A), kad būtų uždengtos visos spyruoklės. Jis turėtų būti įrengtas kaip dušo kepurėlė. Įsitikinkite, ar juo uždengiamos visos metalinės detalės.



10 ŽINGSNIS

Prakiškite visas apsauginio tinklo juosteles per spyruoklių metalinius trikampius žiedus ir įtvirtinkite spyruokliniu kabliu aplink tolesnį trikampį žiedą iš kairės pusės. Toliau tęskite tokiu pat būdu. Užfiksavę segtuką, būtinai perkiškite jį per tinklo kilpas.




DĖMESIO


Jeigu kilpa neteisingai sumontuojama, dėl to gali netinkamai užsisegti užtrauktukas. Įsitikinkite, ar kilpa eina aplink visą apsauginį tinklą ir yra saugiai suveržta.

Laiptelinės kopėčios

11 ŽINGSNIS

Išlygiuokite du kopėčių vamzdžius (T) ir užmaukite laiptus (U) vieną po kito. Suveržkite sraigtais (V) ir kopėčių veržlėmis (W).





12 ŽINGSNIS

Prikabinkite laiptelines kopėčias prie batuto metalinio rėmo (C) po rėmo apdangalu (A). Montavimo darbai baigti ir dabar galite mėgautis jūs nauju „Jumpzylla“ batutu.

