


Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PIE611FC5Z



Valikulised tarvikud

HEZ390090	Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ390210	Pann, läbimõõt 15 cm
HEZ390230	Pann, läbimõõt 21 cm
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	

PerfectFry-funktsiooniga induktsioonpliidiplaat, mille puhul temperatuuri automaatne reguleerimine tagab suurepärase praadimistulemuse.

- **DirectSelect** – keeduala, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine on imelihtne.
- **PerfectFry** – põhja kõrbenud toit on minevik.
- **PowerBoost** – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks kuumutamiseks.
- **ReStart** – kui miski keeb üle, lülitub pliidiplaat automaatselt välja ja salvestab viimati valitud seadistuse.
- **Väljalülitusfunktsiooniga taimer** – lülitab valitud keeduala pärast seadistatud aja möödumist välja.

Tehnilised andmed

Tüüp:	 Keeduväli
Sisesehitatud/eraldiseisev:	 Täisintegreeritav
Kuumutamismeetod:	Elekter
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv:	4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Laius:	 592 mm
Toote mõõdud:	 51 x 592 x 522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s):	126 x 753 x 608 mm
Netokaal:	 11.7 kg
Brutokaal:	13.8 kg
Jääkkuumuse näidik:	Eraldi
Juhtpaneeli asukoht:	 Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal:	Klaaskeraamika
Pinna värv:	 Must
Elektrijuhtme pikkus:	 110.0 cm
EAN-kood:	4242005168859
Pinge:	 220-240 V
Sagedus:	 50 Hz



4 242005 168859

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PIE611FC5Z

PerfectFry-funktsiooniga induktsioonpliidiplaat, mille puhul temperatuuri automaatne reguleerimine tagab suurepärase praadimistulemuse.

- Paigaldusava mõõtmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490–500 mm
- Tööpinna minimaalne paksus: 16 mm
- Ühendatud koormus: 7400 W
- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset võimsust piirata (sõltub elektripaigaldise kaitsmest)
- Toitejuhe: 1.1 m, ühendatud klemmiplokiga

- 60 cm: ruumi 4 potile või pannile

Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max võimsus 3.1 kW)
- Parema tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max võimsus 2.2 kW)
- Parema eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max võimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect: võimsust saab reguleerida otse puutetundlikult juhtribalt
- 17 võimsusastet: kuumust saab reguleerida täpselt 17 võimsusastmega (9 põhiaset ja 8 vahepealset astet)
- Kõigil keedualadel väljalülitustaimer
- : lülitab keeduala seadistatud aja möödudes välja (nt muna keetmisel)
- Pöördloendusega taimer
- : seadistatud aja möödudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja tõhusus

- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel
- : saate kiiremini vett keeta tänu kõrgeima standardvõimsuse 50% võrra suurendamisele
- QuickStart-funktsioon: sisselülitamisel valib pliidiplaat automaatselt keeduala, millel on nõu (pandud sinna väljalülitatud režiimis)
- ReStart-funktsioon: soovimatu väljalülitumise korral on võimalik viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti sisse lülitada

Toiduvalmistamisabi

- 4 temperatuuriaset ja 9 automaatprogrammi: integreeritud andur reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada kõrvetamist

Disain

- Ilma raamita


Ohutus

- 2-astmeline jääkkuumuse näit: näitab, mis keedualad on kuumad või soojad
- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselülitamist
- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud vedeliku ära pühkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kõik puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)
- Kõik keedualad saab nupupuudutusega välja lülitada
- Automaatne väljalülitus: ohutuse tagamiseks lõpetatakse kuumutamine pärast eelseadistatud aja möödumist, kui selle vältel ei tehta ühtegi toimingut (kohandatav)
- Energiakulu näit: näitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine


- Toote mõõtmed (K x L x S): 51 x 592 x 522 mm

Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60 cm, Must, raamita pliidiplaat PIE611FC5Z





①
Tuulutuspilu tuleb ette näha

Mõõtmed mm



①
Tuulutuspilu tuleb ette näha.

Mõõtmed, mm



Mõõdud mm