

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** Lucide

**Tarnija aadress:** Lucide NV, Bisschoppenhoflaan 145, 2100 Deurne, BE

**Mudelitähis:** 18756-03-30

## Valgusallika liik:

|                                                                                     |                           |                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------|
| Kasutatud valgustustehnoloogia:                                                     | LED                       | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | NDLS |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)                                | Integrated LED clips lamp |                                                  |      |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | NMLS                      | Ühendatud valgusallikas (CLS):                   | Ei   |
| Seadistatava värvusega valgusallikas:                                               | Ei                        | Kolb:                                            | -    |
| Suure heledusega valgusallikas:                                                     | Ei                        |                                                  |      |
| Pimestamisvastase kaitsega:                                                         | Ei                        | Hämardatav:                                      | Jah  |

## Toote näitajad

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---------|---------|---------|---------|


## Toote üldnäitajad:

|                                                                                                                                                           |        |                        |                                                                                                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni                                                                   |        | 4                      | Energiaatõhususe klass                                                                                                              | G                          |
| Kasulik valgusvoog ( $\Phi_{\text{use}}$ ); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog |        | 250 Sfääri-line (360°) | Lähim värvsüste-mperatuur, ümarda-tud lähima 100 Kni või seadistatav lä-hima värvsüste-mperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 3 000                      |
| Sisselülitatud seisundi tarbimis-võimsus ( $P_{\text{on}}$ ),vattides (W)                                                                                 |        | 4,0                    | Ooteseisundi tarbi-misvõimsus ( $P_{\text{sb}}$ ),vat-tides (W), ümarda-tud kahe kümnend-kohani                                     | 0,00                       |
| Võrguühendusega ooteseisun-di tarbimisvõimsus ( $P_{\text{net}}$ )ühen-datud valgusallika puhul, vatti-des (W), ümardatud kahe küm-nendkohani             |        | -                      | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või sea-distatav CRI vahemik                                                         | 80                         |
| Välismõõt-med ilma eral-diseisva talit-                                                                                                                   | Kõrgus | 1 450                  | Energia spektraal-jaotus vahemikus                                                                                                  | Vt joonist vii-masel lehel |
|                                                                                                                                                           | Laius  | 220                    |                                                                                                                                     |                            |

|                                                                                                            |         |      |                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------|----------------|
| lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites) | Sügavus | 220  | 250–800 nm, täiskoormusel         |                |
| Väidetav võrdväärne võimsus <sup>(a)</sup>                                                                 |         | -    | Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W) | -              |
|                                                                                                            |         |      | Värvsuskoordinaadid (x ja y)      | 0,438<br>0,404 |
| <b>LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                                               |         |      |                                   |                |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus                                                                              |         | 14   | Elueategur                        | 0,90           |
| Valgusvoo vähenemistegur                                                                                   |         | 0,96 |                                   |                |

(a) : Ei kohaldata;

(b) : Ei kohaldata;



Mudel on lastud liidu turule alates 07/01/2020



**EPRELi registreerimisnumber** 846062

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/846062>

**Tarnija:** Lucide N.V. (Tootja)

**Veebisait:** [www.lucide.be](http://www.lucide.be)

**Klienditeenindus:**

**Nimi:** Lucide NV

**Veebisait:**

**E-post:** [info@lucide.com](mailto:info@lucide.com)

**Telefon:** +32 3 366 22 04

**Aadress:**

Bisschoppenhoflaan 145

2100 Deurne

Belgia