

**Seeria 8, Soojendussahtel, 60 x 14
cm, Must
BIC7101B1**



HEZ32WA00 :

**Eelsoojendage taldrikuid ja tasse, et teie
nõud püsiksid kauem kuumad. Hoidke
kuumust, et valmistatud road jääksid
soojaks.**

- Push-pull mehhanism – lihtne avada ja sulgeda tänu nutikale vedrumehhanismile.
- Soojashoidmine: valmistoitude soojas hoidmiseks.
- Aeglane küpsetamine: aeglaseks ja õrnaks kokkamiseks madalal temperatuuril.
- Kruuside eelsoojendus: et kuumad joogid kauem kuumana püsiks.
- Taldrikute eelsoojendus: et toit kauem soojana püsiks.

Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Maksimaalne espressotasside arv: 64
Toote mõõdud: 140x594x518 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): 260 x 650 x 700 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 140 x 560 x 550 mm
EAN-kood: 4242005311804
Vool: 10 A
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga



**Seeria 8, Soojendussahtel, 60 x 14
cm, Must
BIC7101B1**

**Eelsoojendage taldrikuid ja tasse, et teie
nõud püsiksid kauem kuumad. Hoidke
kuumust, et valmistatud road jääksid
soojaks.**

Disain

- Puutenuppudega juhtimine
- Vedrumehhanism

Mugavus

- soojendusfunktsioonidega: õrn järelküpsetus, soojas hoidmine, plate warming, cup warming
- Kasutajasõbralik: äärmiselt lihtne ja mugav kasutada
- Kuumutamine toimub tugevdatud klaasist kuumutusplaadi abil
- Õõnsuse maht (l): 20 l
- Maht kuni 25 kg
- Maksimaalne mahutavus – 64 espressotassi või 12 taldrikut
- Temperatuuri saab reguleerida neljale astmele vahemikus 30- 80 °C (klaaspinna temperatuur)

Tehniline teave

- Pikk toitejuhe: 175 cm
- Tarbitav koguvõimsus, elekter: 0.82 kW

Mõõtmed

- Seadme mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 140 x 594 x 518 mm
- Niši mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 140 x 560 - 568 x 550
- Tööpinna alla paigaldamise korral on vaja paigaldustarviku varuosa nr 9001698838.
- Vaadake paigaldusõõnsuse mõõtmeid paigaldusjooniselt.

Seeria 8, Soojendussahkel, 60 x 14
cm, Must
BIC7101B1

Mõõdud (mm)



A: 7,5 mm

Kompaktahje, mille kõrgus on 455 mm, võib soojendussahkli kohale paigaldada ilma vahepehjata

Mõõdud (mm)

