

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014, mis käsitleb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: Haier

Tarnija aadress: Haier Iberia EPREL public contact, Torre Llevant, Passeig Zona Franca 105, 13rd floor, 08038 Barcelona, ES

Mudelitähis: HWD120-B14979

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	Nimitäitekogus ^(b)	8,0	Möötmmed (cm)	Kõrgus	85
	Pesemise nimitäitekogus ^(a)	12,0		Laius	59
				Sügavus	60
Energiatõhususindeks	Energiatõhususindeks _W ^(a)	51,4	Energiatõhususe klass	Energiatõhususindeks _W ^(a)	A
	Energiatõhususindeks _{WD} ^(b)	78,5		Energiatõhususindeks _{WD} ^(b)	E
Pesemistõhususindeks	I _W ^(a)	1,033	Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)	I _R ^(a)	4,8
	J _W ^(b)	1,033		J _R ^(b)	4,8
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivatipesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja osalise täitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist	0,538		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivatipesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist	4,350	
Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole	56		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivatipesemistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole	100	

le nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.			natsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.		
Kodumajapidamises kasutata-va pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“	Pesemise nimitäitekogus	35	Kodumajapidamises kasutata-va pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsükli	Nimitäitekogus	25
	Pool nimitäitekogusest	33			
	Veerand nimitäitekogusest	25		Pool nimitäitekogusest	25
Tsentrifuugimiskiirus (p/min) ^(a)	Pesemise nimitäitekogus	1 400	Kaalutud jääkniiskusesisaldus (%) ^(a)	52,7	
	Pool nimitäitekogusest	1 400			
	Veerand nimitäitekogusest	1 400			
Programmi „eco 40–60“ kestus (h:min)	Pesemise nimitäitekogus	3:58	Tsentrifuugimistõhususe klass ^(a)	B	
	Pool nimitäitekogusest	2:58			
	Veerand nimitäitekogusest	2:58			
Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA)		72	pesemis- ja kuivatamistsükli kestus (h:min)	Nimitäitekogus	9:40
				Pool nimitäitekogusest	6:10

nulltaseme 1 pW suhtes)			
Liik	Eraldiseisev	Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass	A
Väljalülitatud seisund (W) (kui see on asjakohane)	0,45	Ooteseisund (W) (kui see on asjakohane)	0,45
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	3,90	Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	Ei kohaldata
Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud			
See toode on ette nähtud hõbedaiooni-de vabastamiseks pesemistsükklis		EI	
Lisateave:			
link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: www.haier.com			

^(a) programmi „eco 40–60“ puhul.

^(b) pesemis- ja kuivatamistsükli puhul.