



EAN: 6414150097584
static.oras.com/544-33



- Dušui
- Montuojamas sienoje
- Matinė juoda

- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1750 mm), Eco Flow kontrolė, Antikalkinė technologija
- Įprasta – vienodas ir švelnus vandens srautas, Gaivinanti = intensyvi vandens srovė, pažadina ir gaivina kūną, Atpalaiduojanti – maloni, švelni visam kūnui vandens srovė
- 3 srovių



Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa **0.3 l/s**

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra **max. +65°C**
 Darbinis spaudimas **50 - 500 kPa**
 Pajungimo dydis **G1/2**
 Diametras **Ø 18 mm**
 Montavimo plotis **max 720 mm**
 Ilgis/aukštis **764 mm**
 Medžiaga **Kompozitas**

Reguliavimai


EN standartas **EN 1112, EN 1113**

Sertifikatai ir Deklaracijos


Declaration of conformity **DoC**
 EPD **S-P-06395**

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **4,18**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,24**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **2,96**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **6,77**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,28**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **3165,00**
 EPD module C1 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **1,30**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,31**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-2,34**



Atsarginės dalys



SP544-33

	Pavadinimas	Kodas
01	Dušo slankiklis Matinė juoda	1002442V-33