

# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

**Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:** Searchlight Electric

**Piegādātāja adrese:** QA Manager, The Black Church, St Marys Place 1 , D07P4AX Dublin, IE

**Modeļa identifikators:** 5881

**Gaismas avota veids:**

|                                                          |            |                                |      |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------|
| Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:                      | LED        | Kliedēta vai virzīta gaisma:   | NDLS |
| Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne) | Integrated |                                |      |
| Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:             | MLS        | Savienots gaismas avots (CLS): | Jā   |
| Regulējamās krāsas gaismas avots:                        | Nē         | Apvalks:                       | -    |
| Ļoti spilgts gaismas avots:                              | Nē         |                                |      |
| Pretapžilbes aizsargs:                                   | Jā         | Regulējams spilgtums:          | Jā   |

## Ražojuma parametri

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| Parametrs | Vērtība | Parametrs | Vērtība |
|-----------|---------|-----------|---------|



## Vispārējie ražojuma parametri:

|                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim                                     | 22                        | Energoefektivitātes klase                                                                                                                                   | F     |
| Lietderīgā gaismas plūsma ( $\Phi_{use}$ ) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°) | 1 862 Platā konusā (120°) | Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētais krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt | 4 000 |
| Jauda aktīvā režīmā ( $P_{on}$ ), izteikta vatos (W)                                                                                             | 21,3                      | Jauda gaidstāves režīmā ( $P_{sb}$ ), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                                                           | 0,00  |
| Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā ( $P_{net}$ ), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                              | 0,00                      | Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt                                             | 83    |


|                                                                                                                                  |          |       |                                                                   |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm) | Augstums | 1 500 | Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu | Skatīt attēlu pēdējā lapā |
|                                                                                                                                  | Platums  | 250   |                                                                   |                           |
|                                                                                                                                  | Dziļums  | 250   |                                                                   |                           |
| Norāde par ekvivalento jaudu <sup>(a)</sup>                                                                                      |          | -     | Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)                                    | -                         |
|                                                                                                                                  |          |       | Hromatiskuma koordinātas (x un y)                                 | 0,383<br>0,378            |
| <b>LED un OLED gaismas avotu parametri:</b>                                                                                      |          |       |                                                                   |                           |
| R9 krāsu atveides indeksa vērtība                                                                                                |          | 9     | Ilgizturības koeficients                                          | 1,00                      |
| Gaismas plūsmas noturības koeficients                                                                                            |          | 0,96  |                                                                   |                           |
| <b>LED un OLED no elektrotīkla darbināmu gaismas avotu parametri:</b>                                                            |          |       |                                                                   |                           |
| Nobīdes koeficients (cos $\phi_1$ )                                                                                              |          | 0,95  | Krāsas konsekvence Makadama elipsēs                               | 5                         |
| Norāde, vai LED gaismas avots aizstāj konkrētas jaudas luminescences gaismas avotu bez iebūvētas droseles                        |          | _(b)  | Ja “jā”, tad norāde par aizstāto gaismas avotu (W)                | -                         |
| Mirgoņas rādītājs (Pst LM)                                                                                                       |          | 1,0   | Stroboskopiskā efekta rādītājs (SVM)                              | 0,4                       |

(a)“\_”: nepiemēro;

(b)“\_”: nepiemēro;



Modelis laists Savienības tirgū no 21/02/2022



**EPREL registrācijas numurs** 1169369

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1169369>

**Piegādātājs:** SEARCHLIGHT ELECTRIC INTERNATIONAL LIMITED (Importētājs)

**Tīmekļvietne:** [www.searchlightelectric.com](http://www.searchlightelectric.com)

**Klientu apkalpošanas dienests:**

**Nosaukums:** QA Manager

**Tīmekļvietne:** [www.searchlightelectric.com](http://www.searchlightelectric.com)

**E-pasts:** [lpritchard@searchlightelectric.com](mailto:lpritchard@searchlightelectric.com)

**Tālrs.:** 01612033451

**Adrese:**

The Black Church, St Marys Place 1  
D07P4AX Dublin  
Īrija