

K 4 POWER CONTROL FLEX

Papildu kontrolei. K 4 Power Control Flex augstspiediena mazgātājs ar PremiumFlex šļūteni un G 160 Q pistoli ir piemērots vidēji grūti noņemamiem netīrumiem uz terasēm, dārza mēbelēm un automašīnām.




Pasūtījuma Nr. 1.324-300.0

- Praktiska šļūtenes un piederumu uzglabāšana
- Teleskopiskais rokturis
- Ipaši efektīvs ūdensdzīes motors

Tehniskie dati		
EAN kods		4066529122599
Barošanas spriegums	V / Hz	230 / 50
Spiediens	bar / MPa	20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
Caurplūde	l/h	maks. 420
Platības tīrīšanas veiktspēja	m²/h	30
Ieplūdes temperatūra	°C	maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze	kW	1,8
Strāvas kabelis	m	5
Krāsa		dzeltena
Svars bez piederumiem	kg	11,9
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	14,8
Izmēri (G × P × A)	mm	405 × 306 × 584


Standarta piederumi		
Augstspiediena pistole		G 160 Q Power Control
Vario Power Jet uzgalis		■
Dubļu frēze		■
Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai		■
Augstspiediena šļūtene	m	8 / PremiumFlex
Quick Connect savienojums uz iekārtas		■
Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot		Plug 'n' Clean sistēma
Teleskopisks rokturis		■
Ūdensdzīes motors		■
Iebūvēts ūdens filtrs		■
3/4" dārza šļūtenu savienošanas adapters		■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā



Power Control pistole ar Quick Connect un stobriem

- Pistole ar LCD ekrānu un pogām spiediena regulēšanai un tīrīšanas līdzekļa dozēšanai.
- Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi.
- Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.



PremiumFlex augstspiediena šļūtene

- Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību
- Viegli izrītināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.



Home & Garden lietotne

- Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
- Izmantojiet mūsu plašās Kärcher zināšanas, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.
- Ērts un visaptverošs serviss – visa informācija par iekārtu, tās lietojumu un mūsu servisa portālu.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL FLEX

1.324-300.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
IZSMIDZINĀŠANAS CAURULES				
VP 145 vario power jet Full Control, K 4-K 5	1	2.642-725.0	Vario strāvas izsmidzināšanas sprausla K 4 līdz K 5 klases spiediena mazgātājiem. Nepārtraukti regulējama no zema spiediena mazgāšanas līdzekļa strūkļas līdz augstspiediena strūklai, vienkārši pagriežot izsmidzinātāju.	■
DB 145 dubļu frēze K 4 un K 5 augstspiediena mazgātājiem	2	2.642-728.0	Dubļu frēze ar jaudīgu rotējošas strūkļas sprauslu Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtām K 4 un K 5 klasē. Īpaši noturīgiem netīrumiem, piemēram, sūnām vai apdūlamam.	■
Teleskopiska strūkļas caurule	3	2.642-347.0	Teleskopiska strūkļas caurule (1,20 m × 4 m) ērtai aizsniedzamu vietu tīrīšanai. Ar noņemamu plecu siksnu, bajonetsavienojumu un integrētu ergonomiski pielāgojamu pistoli. Svars – apm. 2 kg.	□
TLA 4 teleskopiskais smidzinātājs	4	2.644-190.0	Vienkārša tīrīšana jebkurā (gandrīz) vietā: Pateicoties 180° regulējamām engēm, teleskopiskais smidzinātājs viegli aizsniedz vietas, kurām ir grūti piekļūt.	□
Fasāžu un stikla tīrīšanas komplekts	5	2.644-249.0	Komplektā ir teleskopiskais smidzinātājs TLA 4 un fasāžu un stikla tīrīšanas piederums. Grūti aizsniedzamu objektu vienkāršai tīrīšanai, piemēram, māju fasādēm vai ziemas dārziem.	□
Aizsargs pret šļakatām	6	2.642-706.0	Caurspīdīgs pretšļakatu aizsargs K 2 – K 7 klases Kärcher spiediena mazgātājiem aizsargā lietotāju un apkārtni no izsmidzināmā ūdens. Ideāli piemērots stūru un malu tīrīšanai.	□
Leņķa smidzinātāja caurule	7	2.638-817.0	Ļoti gara leņķveida smidzinātāja caurule (aptuveni 1 m), lai viegli varētu tīrīt grūti sasniedzamas vietas, piemēram, jumta notekcauruli vai transportlīdzekļu apakšas.	□
Pagarinājums	8	2.643-240.0	Pagarina izsmidzināšanas cauruli par 0,4 m. Efektīvai grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Piemērots visiem Kärcher piederumiem.	□
eco!Booster K 4	9	2.645-387.0	eco!Booster ir efektīva un ideāli piemērota saudzīgi tīrāmām virsmām. Tā nodrošina par 50% lielāku tīrīšanas veikspēju nekā standarta plakanās strūkļas sprausla, ietaupot ūdeni, enerģiju un laiku.	□
VP 180 S vario power jet īss 360° modeļiem K 2-K 7	10	2.643-254.0	VP 180 S: Vario strūkļas 360° īsais aprīkojums ar bezgalīgi mainīgu spiediena regulēšanu un regulējamu 360° savienojumu ir lieliski piemērots grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.	□
PISTOLES				
G 160 Q	11	2.644-327.0		■
G 145 Q Full Control	12	2.643-634.0	Augstspiediena pistole ar LED displeju dažādu spiediena iestatījumu un mazgāšanas līdzekļa režīma parādīšanai. Ar ātro savienojumu. Kärcher Full Control spiediena mazgātāju klasēm no K 4 līdz K 5.	□
CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJI				
T 7 Plus T-Racer virsmu tīrītājs	13	2.644-074.0	Jaudīga sprausla lieliskiem tīrīšanas rezultātiem pat stūros un gar malām: T 7 Plus T-Racer virsmas tīrītājs ar skalošanas funkciju – efektīvai lielu platību tīrīšanai bez šļakatām.	□
T 5 T-Racer virsmu tīrītājs	14	2.644-084.0	T 5 T-Racer virsmu tīrītājs nozīmē rūpīgu tīrīšanu un bez šļakatām lielās platībās. Regulējamā sprauslas pozīcija nozīmē, ka virsmu tīrītāju var izmantot gan noturīgu, gan jutīgāku virsmu tīrīšanai.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ○ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL FLEX 1.324-300.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJI				
PS 30 mazgāšanas birste	15	2.644-123.0	PS 30 jaudīgā mazgāšanas iekārta ar trim integrētām augstspiediena sprauslām spēcīgi noņem noturīgus netīrumus no dažādām virsmām, vienlaikus ietaupot laiku. Lieliski piemērota kāpnēm un malām. Ietver integrētu lāpstiņu, lai notīrītu netīro ūdeni.	☐
PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu tīrīšanai	16	2.644-212.0	PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste notīra noturīgus netīrumus ar trim augstspiediena sprauslām. Pateicoties grozāmajai sānu sprauslai, visi stūri un malas tiek notīrīti bez piepūles.	☐
BIRSTES UN TĪRĪŠANAS SŪKLĪ				
WB 7 Plus mazgāšanas birste "trīs vienā"	17	2.644-374.0	Īpaši daudzveidīgi lietojama prātīgās kombinācijas dēļ: WB 7 Plus "trīs vienā" mazgāšanas birstē ir apvienots putu uzgalis, plakanā augstspiediena ūdens strūkļa un mīksta birste.	☐
Power brush	18	2.643-237.0	WB 150 jaudīga birste jutīgu virsmu tīrīšanai bez šļakatām. Efektīva augstspiediena un manuālās birstes spiediena kombinācija ietaupa enerģiju, ūdeni un laiku līdz 30%.	☐
WB 120	19	2.644-060.0	Rotējoša mazgāšanas birste ar maināmu stiprinājumu visu gludo virsmu, piemēram, krāsas, stikla vai plastmasas, tīrīšanai. Ātra un ērta nomainīšana, pateicoties integrētajai atbrīvošanas svirai.	☐
WB 130 rotating wash brush	20	2.644-286.0		☐
WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0	Maigi notīra automašīnas un motociklus: Rotējošā mazgāšanas birste ar inovatīvu mīkstu mikrošķiedras maināmu stiprinājumu automašīnām un motocikliem. Mazgājama veļas mazgājamā mašīnā 60 ° C temperatūrā.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	22	2.644-287.0		☐
WB 60 Mīkstā mazgāšanas birste virsmām	23	2.643-233.0	Mīksta plakana birste lielāku platību, piemēram, automašīnu, treileru, laivu, ziemas dārzu vai slēgu, tīrīšanai. Laba veiktspēja laukumā ar darba platumu 248 mm.	☐
Rīteņu mazgāšanas birste	24	2.643-234.0	Rīteņu mazgāšanas birste efektīvai tīrīšanai arī grūti sasniedzamās vietās. Vienveidīgs ūdens sadalījums 360° leņķī, nodrošinot perfektu tīrīšanas rezultātu.	☐
Standarta mazgāšanas birste	25	6.903-276.0	Mazgāšanas birste ar mīksti sariem jutīgu un grūti sasniedzamu zonu mazgāšanai. Piemērots visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.	☐
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
PC 7.5	26	2.644-491.0		☐
PC 15	27	2.644-492.0		☐
Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts	28	2.642-240.0	Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts visu paveic pats – ar augsta spiediena palīdzību. Tas viegli iztīra izplūdes, cauruļvadu aizsērējumus un notekcaurules.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL FLEX

1.324-300.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 15m	29	2.637-767.0	Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 15 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	☐
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 7.5m	30	2.637-729.0	Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 7.5 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	☐
PUTU UZGALIS				
FJ putu uzgalis	31	2.643-147.0	FJ 6 putu sprausla tīrīšanai ar spēcīgām putām (piemēram, ultra putu tīrīšanas līdzeklis). Automašīnām, motocikliem un tīrīšanas līdzekļu uzklāšanai uz akmens un koka virsmām un fasādēm.	☐
FJ 10 putu uzgalis ar Ultra Foam Cleaner līdzekli	32	2.643-143.0	Ultra Foam cleaner līdzeklis + ātrās nomaināmas putu uzgalis FJ 10 C ar Connect 'n' Clean putu uzgali. Uzgālis nodrošina vieglu un ātru mazgāšanas līdzekļa nomaiņu ar vienu klikšķi.	☐
FJ 10 C putu strūkla Connect 'n' Clean ar automašīnu šampūnu trīs vienā	33	2.643-144.0	Automašīnu šampūns + ātrās nomaināmas sistēma FJ 10 C Connect 'n' Clean putu sprausla. Vieglā nomaiņa starp dažādiem mazgāšanas līdzekļiem ar vienkāršu klikšķi.	☐
DAŽĀDI				
SH 5 iesūkšanas šļūtene	34	2.643-100.0	Videi draudzīga 5 metru gara iesūkšanas šļūtene ūdens iesūkšanai no alternatīviem avotiem, piemēram, ūdens pamatnēm vai traukiem.	☐
Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts	35	2.638-792.0	Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts rūsas, krāsas un ieēdušos netīrumu noņemšanai, izmantojot Kärcher skrāpi.	☐
Maināms savienojums	36	2.640-733.0	Maināms savienojums, rotē 180°, grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Savienojums: lai savienotu pistoli ar piederumu vai caurules pagarinājumu un piederumu.	☐
Ūdens filtrs	37	4.730-059.0	Ūdens filtrs aizsargā spiediena mazgāšanas sūkņus no netīrā ūdeni esošajām netīrajām daļiņām.	☐
Pretsavērpšanās adapters	38	2.644-257.0	Pretsavērpšanās adapters novērš augstspiediena šļūtenes cilpu veidošanos, lai nodrošinātu darbību bez šļūtenes savērpšanās. Visām augstspiediena šļūtenēm ar Quick Connect adapteri uz pistoles.	☐
"O" gredzenu komplekts rezervei	39	2.640-729.0	Nomaināms O-gredzenu komplekts, lai viegli nomainītu O-gredzenus un drošības aizbāžņus spiediena mazgātāju piederumos.	☐
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai līdz 2009. gadam ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 9 m, K3 - K7	40	2.641-721.0	9 m augstspiediena šļūtene rezervei K3-K7 sērijām mājāsaimniecībā lietojamiem mazgātājiem no 2009. gada, šļūtene ir savienota ar pistoles sprūdu ar Ātro savienojumu, 160 bāri, 60 °C.	☐
Augstspiediena šļūtenes nomaināms komplekts - sistēmai no 1992. gada				
Komplekts pagarinājuma šļūtenes savienošanai ar spiediena mazgātāju	41	2.643-037.0	Divu daļu adapteru komplekts pagarinājuma šļūtenes ar skrūvējamu vītņi savienošanai ar spiediena mazgātāju ar ātrās savienojuma sistēmu. Nav paredzēts šļūtenes spoles iekārtām.	☐
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai no 2008. gada ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 10 m, K3-K7 (pistoles modelim "Best" - "Vislabākais")	42	2.641-710.0	Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 10 m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K3 - K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL FLEX 1.324-300.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai no 2008. gada ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 6 m, K3-K7 (pistoles modelim "Best" - "Vislabākais")	43	2.641-709.0	Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 6m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K2 - K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	☐
ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI				
Hose trolley HT 2	44	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	45	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	46	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	47	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	48	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	49	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	50	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	51	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	52	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	53	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	54	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	55	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	56	2.645-373.0		☐

☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL FLEX 1.324-300.0



57



58-59



60-62



63-66, 79, 81, 83



67, 69, 71




68, 70, 72

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI				
Hose reel HR 4.20 Set	57	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	58	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	59	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	60	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	61	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	62	2.645-381.0		☐
ŠĻŪTENES				
PrimoFlex 1/2" 30m	63	2.645-248.0		☐
K	64	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	65	2.645-297.0		☐
K	66	2.645-298.0		☐
Performance Plus šļūtene 1/2" 20 m	67	2.645-318.0	Augstvērtīgais materiāls, kas pakārtots vairākos slāņos, gādā par to, lai šī Performance Plus šļūtene būtu elastīga un izturīga pret samezgļojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 1/2" 50 m	68	2.645-319.0	Augstvērtīgais daudzslāņu materiāls gādā par to, lai šī 1/2" 50 m Performance Plus šļūtene būtu īpaši noturīga, elastīga un izturīga pret samezgļojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 5/8" 25 m	69	2.645-320.0	Jaunā, 25 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir elastīga un īpaši noturīga pret locījumiem, kas nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu. Plišanas spiediens - 40 bāri.	☐
Performance Plus šļūtene 5/8" 50 m	70	2.645-321.0	50 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir radīta no īpaši izturīga daudzslāņu materiāla. Tā ir elastīga un noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL FLEX 1.324-300.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTENES				
Performance Plus šļūtene 3/4" 25 m	71	2.645-322.0	25 m garā Performance Plus 3/4" dārza šļūtene ir elastīga, viegli lietojama, ar ilgu kalpošanas laiku un īpaši noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 3/4" 50 m	72	2.645-323.0	Performance Plus 3/4" 50 m dārza šļūtene ir īpaši noturīga pret locījumiem, tās sastāvā nav kaitīgu vielu. Izgatavota no augstvērtīga daudzslāņu materiāla, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Premium šļūtene 1/2" 20 m	73	2.645-324.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 1/2", garums - 20 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezgļošanu.	☐
Performance Premium šļūtene 1/2" 50 m	74	2.645-325.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 1/2", garums - 50 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezgļošanu.	☐
Performance Premium šļūtene 5/8" 25 m	75	2.645-326.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 5/8", garums - 25 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezgļošanu.	☐
Performance Premium šļūtene 5/8" 50 m	76	2.645-327.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 5/8", garums - 50 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezgļošanu.	☐
Savienojuma komplekts augstspiediena tīrītājiem	77	2.645-156.0	Šļūteņu komplekts tīrīšanai ar augstu spiedienu vai dārza laistīšanai. Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni(3/4"), G3/4 krāna adapteri, 1x universālu šļūtenes savienotāju, kā arī universālu šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop.	☐
Ūdens padeves šļūtenes komplekts	78	2.645-258.0	Šļūteņu komplekts ūdens apgādei (augstspiediena mazgātājs, dārza laistīšana). Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni (1/2"), šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop un bez tā, kā arī universālu savienojumu bezvītņotiem krāniem.	☐
PrimoFlex® šļūtene 1/2" - 20 m	79	2.645-138.0	Durable, non-kinking PrimoFlex® quality garden hose (1/2"), 20 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 1/2" - 50 m	80	2.645-139.0	PrimoFlex® quality garden hose (1/2") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 5/8" - 25 m	81	2.645-140.0	PrimoFlex® quality garden hose (5/8") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® hose 5/8" - 50 m	82	2.645-141.0	PrimoFlex® kvalitatīva dārza šļūtene (5/8") 50 m gara. Ar spiedienu izturīgu stiegruma sietu. Nesatur veselībai kaitīgas vielas. Pārspiediena spiediens: 24 bāri. Augstas temperatūras izturība no -20 līdz 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 3/4" - 25 m	83	2.645-142.0	PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 3/4" - 50 m	84	2.645-143.0	PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐

☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL FLEX 1.324-300.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
SAVIENOTĀJELEMENTI / KRĀNA ADAPTERI				
Universāls šļūtenes savienojums Plus	85	2.645-193.0	Universāls šļūtenes savienojums Plus ar mīksti plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop	86	2.645-194.0	Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop un mīksti plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
UNIVERSĀLIE TĪRĪTĀJI				
RM 555 "ieslēdz un tīri" universālais tīrītājs	87	6.295-753.0	Spēcīgs universāls tīrītājs (1 litra pudele), kas paredzēts izmantošanai Kärcher spiediena mazgātājos. "ieslēdz un tīri": vienkāršs izmantošanā kopā ar augstspiediena tīrītāju. Var izmantot praktiski visur.	☐
TRANSPORTLĪDZEKĻA APKOPE				
RM 670 Winter windshield cleaner concent	88	6.296-169.0		☐
Kukaiņu tīrītājs 3in1, 0.5 l	89	6.295-761.0	Viegli noņem kukaiņus no krāsotām virsmām, radiatoru režģiem, ārējiem spoguļiem, paneļiem un plastmasas.	☐
Auto stiklu tīrītājs 0,5l	90	6.296-105.0	Auto stiklu un spoguļu tīrīšana bez švīkām un atspīdumiem. Uzticami noņem no kukaiņus, pirkstu nospiedumus un netīrumus. Ar antistatisku efektu aizsardzībai pret atkārtotu nosmērēšanos.	☐
Salona tīrīšanas līdzeklis 0,5l	91	6.296-106.0	Atsvaidzinoši tīrām interjeram bez smaržas: no paneļa līdz gumijas blīvēm, no displeja līdz polsterējumam un mēbeļgājai ādai. Ar antistatisku efektu un efektīvu smaku neitralizāciju.	☐
Paneļa tīrīšanas līdzeklis, pusmatēts 0,5L	92	6.296-107.0	Dzīli attīroša kopšana un aizsardzība visām plastmasas un gumijas virsmām. Virsmas kļūst zīdaini matētas, izskatās kā jaunas, patīkamas uz tausti, kā arī ūdeni, netīrumus atgrūdošas.	☐
Pulēšanas vasks 0,5l	93	6.296-108.0	Intensīva tīrīšanas, mazgāšanas un pret laikapstākļiem izturīga aizsardzība vienā piegājienā. Tiek aizvāktas smalkas skrambas un švīkas un tiek atjaunots sākotnējais krāsas mirdzums.	☐
Disku tīrīšanas līdzeklis 0,5l	94	6.296-048.0	Ar maksimālu tīrīšanas jaudu un ātras iedarbības formulu. Palīdz noņemt visu veidu netīrumus, kas nogulstas uz riepu diskām no ceļa. Viedā krāsu maiņa norāda, kā tīrīšanas līdzeklis iedarbojas laika gaitā.	☐
Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, koncentrāts	95	6.296-109.0	Tīrīšanas un pretaisaļāšanas līdzeklis vējstiklu un lukturu tīrīšanas sistēmām. Novērš vējstiklu apsāļšanu un garantē caurskatāmību bez svītrām un atspīdumiem. Tilpums 5 litri.	☐
"ieslēdz un tīri" automobiļu šampūns	96	6.295-750.0	Viegli sārmains, efektīvs automobiļu šampūns standarta ceļa un ziemas netīrumiem. Spēcīgs, bet maīgs. "ieslēdz un tīri": vienkārši ielieciet 1 litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	☐
Ultra putu tīrītājs 1l **	97	6.295-743.0	Ultra putu tīrītājs 1 litra pudelē – daudz putu un aktīva tīrīšana. Izmantošanai kopā ar KÄRCHER putu uzgaļiem. Īpaši efektīvs pret standarta transportlīdzekļu netīrumiem.	☐
Līdzeklis moto un velo tīrīšanai	98	6.295-763.0	Manuālai motociklu un velosipēdu tīrīšanai. Saudzīgi un efektīvi noņem netīrumus, piemēram, bremžu putekļus, riepu nodilumu, kukaiņus, dubļus un eļļu. Gelveida struktūra ērtai lietošanai.	☐

☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL FLEX
1.324-300.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
IZMANTOJAMS VISĀ MĀJĀ				
Akmens tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean akmens un fasādes tīrītājs	99	6.295-765.0	Jaudīgs akmens tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, kā arī efektīvajai aizsargājošas sastāvam pret alģēm, vēju un laika apstākļiem, nodrošina nepārspējamu tīrību. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz terasēm, sienām un fasādēm visā mājā un dārzā.	☐
Koka tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean koka virsmu tīrītājs	100	6.295-757.0	Iedarbīgs koka virsmu tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties tā aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, nodrošina nepārspējamu tīrību, kā arī sniedz UV aizsardzību un nodrošina intensīvu kopšanu. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz visām āra apstrādātajām un neapstrādātajām koka virsmām.	☐
Plastmasas tīrīšana un apkope				
"Ieslēdz un tīri" plastmasas tīrīšanas līdzeklis	101	6.295-758.0	Plastmasas tīrītājs dārza mēbelēm, PVC materiāla logu rāmjiem, plastmasas u. c. Plug'n'Clean virsmām: vienkārši ielieciet viena litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	☐

☐ Tīrīšanas līdzekļi.