

K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME



Pasūtījuma Nr.

1.324-309.0


Tehniskie dati

EAN kods		4066529127129
Barošanas spriegums	V / Hz	230 / 50
Spiediens	bar / MPa	20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
Caurplūde	l/h	maks. 420
Platības tīrīšanas veiktspēja	m²/h	30
Ieplūdes temperatūra	°C	maks. 40
Pieslēgtā elektriskā slodze	kW	1,8
Strāvas kabelis	m	5
Krāsa		dzeltena
Svars bez piederumiem	kg	11,9
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	19,5
Izmēri (G × P × A)	mm	405 × 306 × 584

Standarta piederumi


Komplekts mājai	T 5 virsmu tīrītājs, akmens un fasāžu tīrīšanas līdzeklis, "trīs vienā", 1 l
Komplekts automašīnai	Rotējošā mazgāšanas birste, 0,3 l putu uzgalis, mazgāšanas līdzeklis automašīnām "trīs vienā", 1 l
Augstspiediena pistole	G 160 Q Power Control
Vario Power Jet uzgalis	■
Dubļu frēze	■
Integrēts tīkliņš piederumu uzglabāšanai	■
Augstspiediena šūtene	m 8 / PremiumFlex
Quick Connect savienojums uz iekārtas	■
Tīrīšanas līdzekļu lietošana, izmantojot	Plug 'n' Clean sistēma
Teleskopisks rokturis	■
Ūdensdzīes motors	■
Iebūvēts ūdens filtrs	■
3/4" dārza šūtenu savienošanas adapters	■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā



Power Control pistole ar Quick Connect un stobriem

- Optimāls iestatījums katrai virsmai. Trīs spiediena pakāpes un viens tīrīšanas līdzekļa iestatījums.
- Pilnīga kontrole – LCD ekrānā tiek parādīti veiktie iestatījumi.
- Quick Connect savienojums, lai viegli piestiprinātu augstspiediena šļūteni un piederumus pie iekārtas.



PremiumFlex augstspiediena šļūtene

- Elastīgā šļūtene nodrošina maksimālu elastību un līdz ar to maksimālu pārvietošanās brīvību
- Viegli izritināt un saritināt augstspiediena šļūteni, neveidojoties mezgliem.



Home & Garden lietotne

- Kärcher Home & Garden lietotne padarīs Jūs par tīrīšanas ekspertu.
- Ērta lietošana – šļūtene ir gatava darbam jebkurā laikā vieglās satīšanas un attīšanas dēļ.
- Zems smaguma centrs drošai novietošanai pat uz slīpām virsmām.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME 1.324-309.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
CIETO VIRSMU TĪRĪTĀJI				
T 5 T-Racer virsmu tīrītājs	1	2.644-084.0	T 5 T-Racer virsmu tīrītājs nozīmē rūpīgu tīrīšanu un bez šļakatām lielās platībās. Regulējamā sprauslas pozīcija nozīmē, ka virsmu tīrītāju var izmantot gan noturīgu, gan jutīgāku virsmu tīrīšanai.	■
T 7 Plus T-Racer virsmu tīrītājs	2	2.644-074.0	Jaudīga sprausla lieliskiem tīrīšanas rezultātiem pat stūros un gar malām: T 7 Plus T-Racer virsmas tīrītājs ar skalošanas funkciju – efektīvai lielu platību tīrīšanai bez šļakatām.	□
PS 30 mazgāšanas birste	3	2.644-123.0	PS 30 jaudīgā mazgāšanas iekārta ar trim integrētām augstspiediena sprauslām spēcīgi noņem noturīgus netīrumus no dažādām virsmām, vienlaikus ietaupot laiku. Lieliski piemērota kāpnēm un malām. Ietver integrētu lāpstiņu, lai notīrītu netīro ūdeni.	□
PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste virsmu tīrīšanai	4	2.644-212.0	PS 30 Plus jaudīgā mazgāšanas birste notīra noturīgus netīrumus ar trim augstspiediena sprauslām. Pateicoties grozāmajai sānu sprauslai, visi stūri un malas tiek notīrīti bez piepūles.	□
BIRSTES UN TĪRĪŠANAS SŪKLĪ				
WB 130 rotating wash brush	5	2.644-286.0		■
Power brush	6	2.643-237.0	WB 150 jaudīga birste jutīgu virsmu tīrīšanai bez šļakatām. Efektīva augstspiediena un manuālās birstes spiediena kombinācija ietaupa enerģiju, ūdeni un laiku līdz 30%.	□
WB 120 Car & Bike	7	2.644-129.0	Maigi notīra automašīnas un motociklus: Rotējošā mazgāšanas birste ar inovatīvu mikstu mikrošķiedras malnāmu stiprinājumu automašīnām un motocikliem. Mazgājama velas mazgājamā mašīnā 60 ° C temperatūrā.	□
WB 130 rotating wash brush car & bike	8	2.644-287.0		□
WB 60 Mikstā mazgāšanas birste virsmām	9	2.643-233.0	Mikstā plakana birste lielāku platību, piemēram, automašīnu, traileru, laivu, ziemas dārzu vai slēgu, tīrīšanai. Laba veiktspēja laukumā ar darba platumu 248 mm.	□
Rīteņu mazgāšanas birste	10	2.643-234.0	Rīteņu mazgāšanas birste efektīvai tīrīšanai arī grūti sasniedzamās vietās. Vienveidīgs ūdens sadalījums 360° leņķī, nodrošinot perfektu tīrīšanas rezultātu.	□
Standarta mazgāšanas birste	11	6.903-276.0	Mazgāšanas birste ar mikstiem sariem jutīgu un grūti sasniedzamu zonu mazgāšanai. Piemērots visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.	□
IZSMIDZINĀŠANAS CAURULES				
VP 180	12	2.644-430.0		■
DB 145 dubļu frēze K 4 un K 5 augstspiediena mazgātājiem	13	2.642-728.0	Dubļu frēze ar jaudīgu rotējošas strūkļas sprauslu Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtām K 4 un K 5 klasē. Īpaši noturīgiem netīrumiem, piemēram, sūnām vai apdiumam.	■
Teleskopiska strūkļas caurule	14	2.642-347.0	Teleskopiska strūkļas caurule (1,20 m × 4 m) ērtai grūti aizsni dzamam vietu tīrīšanai. Ar noņemamu plecu siksnu, bajonetsavienojumu un integrētu ergonomiski pielāgojamu pistoli. Svars – apm. 2 kg.	□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi ○ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME 1.324-309.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
IZSMIDZINĀŠANAS CAURULES				
TLA 4 teleskopiskais smidzinātājs	15	2.644-190.0	Vienkārša tīrīšana jebkurā (gandrīz) vietā: Pateicoties 180° regulējamām eņģēm, teleskopiskais smidzinātājs viegli aizsniedz vietas, kurām ir grūti piekļūt.	☐
Fasāžu un stikla tīrīšanas komplekts	16	2.644-249.0	Komplektā ir teleskopiskais smidzinātājs TLA 4 un fasāžu un stikla tīrīšanas piederums. Grūti aizsniedzamu objektu vienkāršai tīrīšanai, piemēram, māju fasādēm vai ziemas dārziem.	☐
Aizsargs pret šļakatām	17	2.642-706.0	Caurspīdīgs pretšļakatu aizsargs K 2 - K 7 klases Kärcher spiediena mazgātājiem aizsargā lietotāju un apkārtni no izsmidzināmā ūdens. Ideāli piemērots stūru un malu tīrīšanai.	☐
Leņķa smidzinātāja caurule	18	2.638-817.0	Ļoti gara leņķveida smidzinātāja caurule (aptuveni 1 m), lai viegli varētu tīrīt grūti sasniedzamas vietas, piemēram, jumta notekcauru vai transportlīdzekļu apakšas.	☐
Pagarinājums	19	2.643-240.0	Pagarina izsmidzināšanas cauruli par 0,4 m. Efektīvai grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Piemērots visiem Kärcher piederumiem.	☐
eco!Booster K 4	20	2.645-387.0	eco!Booster ir efektīva un ideāli piemērota saudzīgi tīrāmām virsmām. Tā nodrošina par 50% lielāku tīrīšanas veikspēju nekā standarta plakanās strūklas sprausla, ietaupot ūdeni, enerģiju un laiku.	☐
VP 180 S vario power jet īss 360° modeļiem K 2-K 7	21	2.643-254.0	VP 180 S: Vario strūklas 360° īsa aprīkojums ar bezgalīgi mainīgu spiediena regulēšanu un regulējamu 360° savienojumu ir lieliski piemērots grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai.	☐
MJ 4-in-1	22	2.644-431.0		☐
PISTOLES				
G 160 Q	23	2.644-327.0		☒
G 180 Q PC	24	2.644-434.0		☐
G 145 Q Full Control	25	2.643-634.0	Augstspiediena pistole ar LED displeju dažādu spiediena iestatījumu un mazgāšanas līdzekļa režīma parādīšanai. Ar ātro savienojumu. Kärcher Full Control spiediena mazgātāju klasēm no K 4 līdz K 5.	☐
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
PC 7.5	26	2.644-491.0		☐
PC 15	27	2.644-492.0		☐
Jumtu notekcauru un cauruļu tīrīšanas komplekts	28	2.642-240.0	Jumtu notekcauru un cauruļu tīrīšanas komplekts visu paveic pats - ar augsta spiediena palīdzību. Tas viegli iztīra izplūdes, cauruļvadu aizsērējumus un notekcaurules.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME

1.324-309.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
CAURUĻVADU TĪRĪŠANA				
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 15m	29	2.637-767.0	Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 15 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	☐
Cauruļu tīrīšanas komplekts, 7.5m	30	2.637-729.0	Cauruļu tīrīšanas komplekts ar 7.5 m garu šļūteni, lai iztīrītu aizsērējumus caurulēs, notekās, stāvvados un tualetēs.	☐
PUTU UZGALIS				
FJ putu uzgalis	31	2.643-147.0	FJ 6 putu sprausla tīrīšanai ar spēcīgām putām (piemēram, ultra putu tīrīšanas līdzeklis). Automašīnām, motocikliem un tīrīšanas līdzekļu uzklāšanai uz akmens un koka virsmām un fasādēm.	☐
FJ 10 putu uzgalis ar Ultra Foam Cleaner līdzekli	32	2.643-143.0	Ultra Foam cleaner līdzeklis + ātrās nomaināmas putu uzgalis FJ 10 C ar Connect 'n' Clean putu uzgali. Uzgālis nodrošina vieglu un ātru mazgāšanas līdzekļa nomaiņu ar vienu klikšķi.	☐
FJ 10 C putu strūkla Connect 'n' Clean ar automašīnu šampūnu trīs vienā	33	2.643-144.0	Automašīnu šampūns + ātrās nomaināmas sistēma FJ 10 C Connect 'n' Clean putu sprausla. Viegla nomaiņa starp dažādiem mazgāšanas līdzekļiem ar vienkāršu klikšķi.	☐
DAŽĀDI				
SH 5 iesūkšanas šļūtene	34	2.643-100.0	Videi draudzīga 5 metru gara iesūkšanas šļūtene ūdens iesūkšanai no alternatīviem avotiem, piemēram, ūdens pamatnēm vai traukiem.	☐
Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts	35	2.638-792.0	Smilšu un mitruma tīrīšanas komplekts rūsas, krāsas un ieēdušos netīrumu noņemšanai, izmantojot Kärcher skrāpi.	☐
Maināms savienojums	36	2.640-733.0	Maināms savienojums, rotē 180°, grūti sasniedzamu vietu tīrīšanai. Savienojums: lai savienotu pistoli ar piederumu vai caurules pagarinājumu un piederumu.	☐
Ūdens filtrs	37	4.730-059.0	Ūdens filtrs aizsargā spiediena mazgāšanas sūkņus no netīrā ūdeni esošajām netīrajām daļiņām.	☐
Pretsavērpšanās adapters	38	2.644-257.0	Pretsavērpšanās adapters novērš augstspiediena šļūtenes cilpu veidošanos, lai nodrošinātu darbību bez šļūtenes savērpšanās. Visām augstspiediena šļūtenēm ar Quick Connect adapteri uz pistoles.	☐
"O" gredzenu komplekts rezervei	39	2.640-729.0	Nomaināms O-gredzenu komplekts, lai viegli nomainītu O-gredzenus un drošības aizbāžņus spiediena mazgātāju piederumos.	☐
AUGSTSPIEDIENA ŠĻŪTENES				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai līdz 2009. gadam ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 9 m, K3 - K7	40	2.641-721.0	9 m augstspiediena šļūtene rezervei K3-K7 sērijām mājāsaimniecībā lietojamiem mazgātājiem no 2009. gada, šļūtene ir savienota ar pistoles sprūdu ar Ātro savienojumu, 160 bāri, 60 °C.	☐
Augstspiediena šļūtenes nomaināms komplekts - sistēmai no 1992. gada				
Komplekts pagarinājuma šļūtenes savienošanai ar spiediena mazgātāju	41	2.643-037.0	Divu daļu adapteru komplekts pagarinājuma šļūtenes ar skrūvējamu vītņi savienošanai ar spiediena mazgātāju ar ātrās savienojuma sistēmu. Nav paredzēts šļūtenes spoles iekārtām.	☐
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai no 2008. gada ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 10 m, K3-K7 (pistoles modelim "Best" - "Vislabākais")	42	2.641-710.0	Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 10 m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K3 - K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā ☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME 1.324-309.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
AUGSTSPIEDIENA ŠĪŪTENES				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums - sistēmai no 2008. gada ar Quick Connect sistēmu				
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 6 m, K3-K7 (pistoļu modelim "Best" - "Vislabākais")	43	2.641-709.0	Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 6m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K2 - K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.	☐
ŠĪŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĪŪTEŅU RATIŅI				
HT 2	44	2.645-361.0	Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, kas nodrošina maksimālu stabilitāti. Kompakts modelis ar augstumā regulējamu rokturi maziem dārzēm.	☐
HT 2.20 Set	45	2.645-362.0	Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, 20 m garu Kärcher šļūteni, laistīšanas piederumiem un sprauslu, kā arī augstumā regulējamu rokturi.	☐
HT 3	46	2.645-363.0	Mobilitāte un stabilitāte: šļūtenes ratiņi vidēja lieluma dārzēm ar īpaši platu pamatni, kas nodrošina maksimālu stabilitāti, un augstumā regulējamu rokturi. Komplektā iekļauts sprauslas turētājs.	☐
HT 3.20 Set	47	2.645-364.0	Šļūtenes ratiņi ar sprauslas turētāju, īpaši platu pamatni, kas nodrošina maksimālu stabilitāti, augstumā regulējamu rokturi, 20 m garu dārza šļūteni un laistīšanas piederumiem.	☐
HT 4	48	2.645-365.0	Viss tiek kontrolēts: izturīgi šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni maksimālai stabilitātei, precīzu šļūteņu vadīklu un augstumā regulējamu rokturi.	☐
HT 4.20 Set	49	2.645-366.0	Mobili šļūtenes ratiņi ar īpaši platu pamatni, precīzo šļūtenes vadīklu un augstumā regulējamo rokturi ir gatavi tūlītējai lietošanai. Ar 20 m garu šļūteni un piederumiem.	☐
HT 5 M	50	2.645-367.0	Mobili un izturīgi šļūtenes ratiņi ar metāla spoli, īpaši platu pamatni maksimālai stabilitātei, precīzu šļūteņu vadīklu un augstumā regulējamu rokturi.	☐
HT 5.20 M Set	51	2.645-368.0	Šļūtenes ratiņi ar izturīgu metāla spoli, platu pamatni, kas nodrošina stabilitāti, un 20 m garu šļūteni ir gatavi tūlītējai lietošanai kopā ar pievienotajiem laistīšanas piederumiem.	☐
HT 6 M	52	2.645-369.0	Mobili un stabili šļūtenes ratiņi ar izturīgu metāla spoli, īpaši platu pamatni un precīzu šļūtenes vadīklu, kā arī augstumā regulējamu rokturi.	☐
HR 2.10 Set	53	2.645-370.0	Pilnīgs komplekts ērtai laistīšanai un vietu taupošai šļūtenes uzglabāšanai. Gatavs tūlītējai lietošanai ar 10 m garu Kärcher dārza šļūteni, savienotājiem, krāna adapteri un sprauslu.	☐
HR 3	54	2.645-371.0	Viena šļūtenes spole - divas funkcijas: HR 3 tiek izmantota gan šļūtenes uzglabāšanai pie sienas, gan mobilai lietošanai dārzā. Tā izskatās pielāgojama laistīšana.	☐
HR 3.20 Set	55	2.645-372.0	Viena šļūtenes spole - divas funkcijas: HR 3.20 Set ar 20 m šļūteni un piederumiem tiek izmantots gan šļūtenes uzglabāšanai pie sienas, gan mobilai lietošanai dārzā.	☐
HR 4	56	2.645-373.0	Šļūtenes uzglabāšanai pie sienas un kā pārvietojami šļūtenes ratiņi: HR 4 piedāvā abas iespējas, un to var viegli noņemt no sienas, lai nodrošinātu pielāgotu laistīšanu.	☐

☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME 1.324-309.0



57



58-59



60-62



63-66, 80, 82, 84



67, 69, 71



68, 70, 72

		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTEŅU UZGLABĀŠANA UN ŠĻŪTEŅU RATIŅI				
HR 4.30 Set	57	2.645-374.0	Šļūteņu uzglabāšanai pie sienas un kā pārvietojami šļūteņu ratiņi: HR 4.30 Set ar 30 m šļūteni, piederumiem un sprauslas turētāju piedāvā abas iespējas pielāgotai laistīšanai.	☐
HBX 4.15 Automatic	58	2.645-377.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 15 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztīn vai jāvārta rokas.	☐
HBX 4.20 Automatic	59	2.645-378.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 20 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztīn vai jāvārta rokas.	☐
HBX 5.25 Automatic	60	2.645-379.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 25 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztīn vai jāvārta rokas.	☐
HBX 5.30 Automatic	61	2.645-380.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 30 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztīn vai jāvārta rokas.	☐
HBX 5.35 Automatic	62	2.645-381.0	Vienmēr gatava lietošanai: šļūtenes spole ērtai un parocīgai laistīšanai. Ar 35 m garu šļūteni un automātisku šļūteņes ievilkšanu – vairs nav jāliecas, jāuztīn vai jāvārta rokas.	☐
ŠĻŪTENES				
PrimoFlex 1/2" 30m	63	2.645-248.0		☐
K	64	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	65	2.645-297.0		☐
K	66	2.645-298.0		☐
Performance Plus šļūtene 1/2" 20 m	67	2.645-318.0	Augstvērtīgais materiāls, kas pakārtots vairākos slāņos, gādā par to, lai šī Performance Plus šļūtene būtu elastīga un izturīga pret samezgļojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 1/2" 50 m	68	2.645-319.0	Augstvērtīgais daudzslāņu materiāls gādā par to, lai šī 1/2" 50 m Performance Plus šļūtene būtu īpaši noturīga, elastīga un izturīga pret samezgļojumiem. Nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 5/8" 25 m	69	2.645-320.0	Jaunā, 25 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir elastīga un īpaši noturīga pret locījumiem, kas nodrošina pastāvīgu ūdens plūsmu. Plišanas spiediens – 40 bāri.	☐
Performance Plus šļūtene 5/8" 50 m	70	2.645-321.0	50 metru garā dārza šļūtene Performance Plus 5/8" ir radīta no īpaši izturīga daudzslāņu materiāla. Tā ir elastīga un noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME 1.324-309.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTENES				
Performance Plus šļūtene 3/4" 25 m	71	2.645-322.0	25 m garā Performance Plus 3/4" dārza šļūtene ir elastīga, viegli lietojama, ar ilgu kalpošanas laiku un īpaši noturīga pret locījumiem, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Plus šļūtene 3/4" 50 m	72	2.645-323.0	Performance Plus 3/4" 50 m dārza šļūtene ir īpaši noturīga pret locījumiem, tās sastāvā nav kaitīgu vielu. Izgatavota no augstvērtīga daudzslāņu materiāla, kas gādā par pastāvīgu ūdens plūsmu.	☐
Performance Premium šļūtene 1/2" 20 m	73	2.645-324.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 1/2", garums - 20 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezgļošanu.	☐
Performance Premium šļūtene 1/2" 50 m	74	2.645-325.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 1/2", garums - 50 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezgļošanu.	☐
Performance Premium šļūtene 5/8" 25 m	75	2.645-326.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 5/8", garums - 25 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezgļošanu.	☐
Performance Premium šļūtene 5/8" 50 m	76	2.645-327.0	Īpaši elastīgā un izturīgā dārza šļūtene Performance Premium. Diametrs - 5/8", garums - 50 metri. Ar Kärcher Premium tehnoloģiju pret samezgļošanu.	☐
Hose set 1/2" 10m	77	2.645-399.0		☐
Savienojuma komplekts augstspiediena tīrītājiem	78	2.645-156.0	Šļūtenju komplekts tīrīšanai ar augstu spiedienu vai dārza laistīšanai. Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni (3/4"), G3/4 krāna adapteri, 1x universālu šļūtenes savienotāju, kā arī universālu šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop.	☐
Ūdens padeves šļūtenes komplekts	79	2.645-258.0	Šļūtenju komplekts ūdens apgādei (augstspiediena mazgātājs, dārza laistīšana). Ar 10 m PrimoFlex® šļūteni (1/2"), šļūtenes savienotāju ar Aqua Stop un bez tā, kā arī universālu savienojumu bezvītņotiem krāniem.	☐
PrimoFlex® šļūtene 1/2" - 20 m	80	2.645-138.0	Durable, non-kinking PrimoFlex® quality garden hose (1/2"), 20 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 1/2" - 50 m	81	2.645-139.0	PrimoFlex® quality garden hose (1/2") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 5/8" - 25 m	82	2.645-140.0	PrimoFlex® quality garden hose (5/8") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
PrimoFlex® hose 5/8" - 50 m	83	2.645-141.0	PrimoFlex® kvalitatīva dārza šļūtene (5/8") 50 m gara. Ar spiedienu izturīgu stiegruma sietu. Nesatur veselībai kaitīgas vielas. Pārspiediena spiediens: 24 bāri. Augstas temperatūras izturība no -20 līdz 65 °C.	☐
PrimoFlex® šļūtene 3/4" - 25 m	84	2.645-142.0	PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 25 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐

☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME 1.324-309.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
ŠĻŪTENES				
PrimoFlex® šļūtene 3/4" - 50 m	85	2.645-143.0	PrimoFlex® quality garden hose (3/4") 50 m. Pressure-resistant, reinforced braided. Unharmful to health. Bursting pressure: 24 bar. Wide operating temperature range from -20 to 65 °C.	☐
SAVIENOTĀJELEMENTI / KRĀNA ADAPTERI				
Universāls šļūtenes savienojums Plus	86	2.645-193.0	Universāls šļūtenes savienojums Plus ar mikstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop	87	2.645-194.0	Universāls šļūtenes savienotājs Plus ar Aqua Stop un mikstiem plastmasas rokturiem ar padziļinājumiem ērtai izmantošanai. Saderīgs ar visām "click" sistēmām.	☐
UNIVERSĀLIE TĪRĪTĀJI				
Universālais tīrītājs, 1l	88	6.296-225.0		☐
RM 555 "Ieslēdz un tīri" universālais tīrītājs	89	6.295-753.0	Spēcīgs universāls tīrītājs (1 litra pudele), kas paredzēts izmantošanai Kärcher spiediena mazgātājos. "Ieslēdz un tīri": vienkāršs izmantošanā kopā ar augstspiediena tīrītāju. Var izmantot praktiski visur.	☐
TRANSPORTLĪDZEKĻA APKOPE				
RM 670 Winter windshield cleaner concent	90	6.296-169.0		☐
Auto Šampūns 3in1, 1l	91	6.296-226.0		☐
Kukaiņu tīrītājs 3in1, 0.5 l	92	6.295-761.0	Viegli noņem kukaiņus no krāsotām virsmām, radiatoru režģiem, ārējiem spoguļiem, paneļiem un plastmasas.	☐
RM 640N RTU	93	6.296-288.0		☐
Auto stiklu tīrītājs 0,5l	94	6.296-105.0	Auto stiklu un spoguļu tīrīšana bez švīkām un atspīdumiem. Uzticami noņem no kukaiņus, pirkstu nospiedumus un netīrumus. Ar antistatisku efektu aizsardzībai pret atkārtotu nosmērēšanos.	☐
Salona tīrīšanas līdzeklis 0,5l	95	6.296-106.0	Atsvaidzinoši tīram interjeram bez smaržas: no paneļa līdz gumijas blīvēm, no displeja līdz polsterējumam un mēklīgajai ādai. Ar antistatisku efektu un efektīvu smaku neitralizāciju.	☐
Paneļa tīrīšanas līdzeklis, pusmatēts 0,5L	96	6.296-107.0	Dziļi attīroša kopšana un aizsardzība visām plastmasas un gumijas virsmām. Virsmas kļūst zīdaini matētas, izskatās kā jaunas, patīkamas uz taustītu, kā arī ūdeni, netīrumus atgrūdošas.	☐
Pulēšanas vasks 0,5l	97	6.296-108.0	Intensīva tīrīšanas, mazgāšanas un pret laikapstākļiem izturīga aizsardzība vienā piegājienā. Tiek aizvāktas smalkas skrambas un švīkas un tiek atjaunots sākotnējais krāsas mirdzums.	☐
Disku tīrīšanas līdzeklis 0,5l	98	6.296-048.0	Ar maksimālu tīrīšanas jaudu un ātras iedarbības formulu. Palīdz noņemt visu veidu netīrumus, kas nogulstas uz riepu diskām no ceļa. Viedā krāsu maiņa norāda, kā tīrīšanas līdzeklis iedarbojas laika gaitā.	☐

☐ Pieejamie piederumi ☐ Tīrīšanas līdzekļi.

PIEDERUMI PAREDZĒTI K 4 POWER CONTROL FLEX CAR & HOME 1.324-309.0



		Pasūtījuma Nr.	Apraksts	
TRANSPORTLIDZEKĻA APKOPE				
Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis, koncentrāts	99	6.296-109.0	Tīrīšanas un pretaižsalšanas līdzeklis vējstiklu un lukturu tīrīšanas sistēmām. Novērš vējstiklu apsaišanu un garantē caurskatāmību bez svītrām un atspidumiem. Tilpums 5 litri.	○
"Ieslēdz un tīri" automobiļu šampūns	100	6.295-750.0	Viegli sārmains, efektīvs automobiļu šampūns standarta ceļa un ziemas netīrumiem. Spēcīgs, bet maigs. "Ieslēdz un tīri": vienkārši ielieciet 1 litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	○
Ultra putu tīrītājs 1l **	101	6.295-743.0	Ultra putu tīrītājs 1 litra pudelē – daudz putu un aktīva tīrīšana. Izmantošanai kopā ar KÄRCHER putu uzgaļiem. Īpaši efektīvs pret standarta transportlīdzekļu netīrumiem.	○
Līdzeklis moto un velo tīrīšanai	102	6.295-763.0	Manuālai motociklu un velosipēdu tīrīšanai. Saudzīgi un efektīvi noņem netīrumus, piemēram, bremžu putekļus, riepu nodilumu, kukaiņus, dubļus un eļļu. Gelveida struktūra ērtai lietošanai.	○
IZMANTOJAMS VISĀ MĀJĀ				
Akmens tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean akmens un fasādes tīrītājs	103	6.295-765.0	Jaudīgs akmens tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, kā arī efektīvajai aizsargājošās sastāvam pret aļģēm, vēju un laika apstākļiem, nodrošina nepārspējamu tīrību. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz terasēm, sienām un fasādēm visā mājā un dārzā.	○
Koka tīrīšana un apkope				
Plug 'n' Clean koka virsmu tīrītājs	104	6.295-757.0	Iedarbīgs koka virsmu tīrītājs ar unikālu trīs vienā (3-in-1) sastāvu, kas, pateicoties tā aktīvajam netīrumu šķīdinātājam, nodrošina nepārspējamu tīrību, kā arī sniedz UV aizsardzību un nodrošina intensīvu kopšanu. Īpaši efektīva tīrīšana, rūpes un aizsardzība vienā produktā. To var izmantot uz visām āra apstrādātajām un neapstrādātajām koka virsmām.	○
Plastmasas tīrīšana un apkope				
"Ieslēdz un tīri" plastmasas tīrīšanas līdzeklis	105	6.295-758.0	Plastmasas tīrītājs dārza mēbelēm, PVC materiāla logu rāmjiem, plastmasas u. c. Plug'n'Clean virsmām: vienkārši ielieciet viena litra pudeli un izmantojiet kopā ar augstspiediena tīrītāju.	○

○ Tīrīšanas līdzekļi.