

# EB-815E

## DATU LAPA



EB-815E ir pirmais Epson 4KE lāzera displejs ar īpaši mazu projicēšanas attālumu, kas paredzēts uzņēmumiem, dažādiem darbiem un imersīvām telpām

EB-815E var novietot dažu centimetru attālumā no sienas un izgūt spilgtus, līdz pat 160 collas lielus 4KE attēlus. Satura projekcijas ir satriecoši skaidras – šādi tas nodrošina ērti un ātri uzstādāmu, lētu un energoefektīvu lielizmēra displeja alternatīvu.

EB-815E īpaši mazais projicēšanas attālums nodrošina diskrešu pozicionēšanu tuvu sienai un brīvu lietotāju piekļuvi, neradot ēnas.

EB-815E 5000 lūmenu krāsu gaismas izvade un 3LCD tehnoloģija nodrošina spilgtu un košu līdz pat 160 collas liela attēla atveidi, kā arī skaidru redzamību no visiem leņķiem un attālumiem. Pieredze ir aizraujoša un lietošana – pavisam vienkārša.

Daudzpusīgas vadu un bezvadu savienojuma opcijas, tostarp Miracast™ ekrāna spoguļošana, atvieglo vairāku ierīču satura kopīgošanu.

Tā 12,3 kg svars nodrošina lielisku pārnēsājamību, turklāt "Epson Setting Assistant" lietotne atvieglo un vienkāršo iestatīšanu. Ideāla, dažādiem telpu izmēriem displeja piemērota displeja izšķirtspēja ar elastīgām uzstādīšanas opcijām.

EB-815E nodrošina dažādas malu attiecības un vairāku projektoru malu sapludināšanu, piedāvājot īpaši platu, lētu, viegli lietojamu un energoefektīvu displeju, kas ir ideāli piemērots videokonferenču rīkošanai.

Savienojot EB-815E pārī ar Epson Ambient Light Rejection ekrānu, radītā attēla kvalitāti teju varētu sajaukt ar videosienu vai LED displeju, taču projektora cena ir pārsteidzoši pieejama, turklāt tas izmanto tikai nelielu daļu no minēto ierīču patērētās enerģijas.

## GALVENĀS IEZĪMES

- **Mērogojams 4KE displejs – katrai telpai**  
80–160 collu UST displejs neierobežotai skatīšanai (bez ēnām/atspīdumiem)
- **Spilgts un energoefektīvs lāzerprinteris**  
5000 lūmenu krāsu gaismas izvade ar 3LCD tehnoloģiju spilgtākām krāsām
- **Ērtas savienojuma opcijas**  
Automātiska ieslēgšana, vadu/bezvadu displejs ar USB 2A izvadi viedajiem ierīcīšiem
- **Vienkārši lietojams un veidots tā, lai kalpotu ilgi**  
Bezapkopes iekārta, ar 5 gadu vai 12 000 stundu garantiju
- **LED/video sienas alternatīva**  
Pārsteidzoši pieņemama cena ar zemu enerģijas patēriņu

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEHNIKA</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projicēšanas sistēma                   | 3LCD tehnoloģija, RGB šķidro kristālu aizslēgs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Šķidro kristālu displeja panelis       | 0,62 colla ar C2 Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ATTĒLS</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Krāsainās gaismas izvade               | 5.000 lūmens- 3.500 lūmens (ekonomiskais režīms) In accordance with IDMS15.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baltās gaismas izvade                  | 5.000 lūmens - 3.500 lūmens (ekonomiskais režīms) In accordance with ISO 21118:2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Izšķirtspēja                           | 1080p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Izšķirtspējas uzlabošana               | 4K enhancement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Garuma un platuma attiecība/proporcija | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| On-Screen Pixel Count                  | 2,073,600 dots (1,920 x 1,080) x 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kontrasta attiecība                    | Over 5.000.000 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gaismas avots                          | Lāzers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Laser Light source                     | 20.000 Stundas Durability High, 30.000 Stundas Durability Eco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Video apstrāde                         | 10 Biti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2D vertikālais atsvaidzināšanas ātrums | 192 Hz - 240 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| HDR support                            | HDR10, HLG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OPTIKA</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projekcijas attiecība                  | 0,16 - 0,40:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tālummaiņa                             | Digital, Factor:1 - 1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lēca                                   | Optiskais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Projekcijas izmērs                     | 80 collas - 160 collas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Projektorā lēcas F numurs              | 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fokusa attālums                        | 2,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fokuss                                 | Manuāli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nobīde                                 | 7 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SAVIEŅOJAMĪBA</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Saskarnes                              | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 B tips (tikai apkope), RS-232C, Ethernet interfeiss (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezvadu LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI ievade (2x), HDMI izvade, HDBaseT, Miracast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Savienojums ar viedtālruni             | Ekspromts/infrastruktūra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tīkla protokols                        | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PAPILDU FUNKCIJAS</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Drošība                                | Kensington aizsardzība, Paneļa bloķētājs, Paroles drošība, Slēdzene, Bezvadu LAN ierīces bloķētājs, Bezvadu LAN drošība, Password protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3D                                     | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2D krāsu režīmi                        | Dynamic (dinamisks), Natural (dabiskas krāsas), Cinema (kinoteātris), Prezentācija, Parastā tāfele, DICOM SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Funkcijas                              | 21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Loka korekcija, Automātiska ieslēgšana, Automātiska avota meklēšana, Iebūvēts skaļrunis, Saderīgs ar CEC, Customizable user logo, Margrietīgas ķēdes projekcija ar vairākiem projektoriem, Digitālā tālummaiņa, Automātiskas ieslēgšanās iestatījums Direct Power On/Off, Savietojams ar dokumentu kameru, Malu saplūšana, Email notification, Attēla ietilpināšana ekrānā, Sākuma ekrāns, Horizontāla un vertikāla trapeces korekcija, Attēla pārvietošana, JPEG pārlūks, Long light source life, Bez PC, Point correction, Power on button, Quick Corner, Grafika funkcija, Ekrāna spoguļošana, Source function, Ekrāna sadalīšanas funkcija, Ultraplatenļa displejs (16:6), Vadība tīmeklī, Timekļa tālvadības pults, Iespēja izmantot ar bezvadu LAN, Lietotne iProjection |
| Krāsu režīmi                           | Tāfele, Kino, Dinamiski, Dabīgi, Prezentācija, DICOM SIM, Multi Projection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Projector control                      | via: AMX, Extron, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX ierīces atrašana, Control4 vienkāršās ierīču noteikšanas protokols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

EB-815E

PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

- Ātrās darba sākšanas rokasgrāmata
- Elektrības vads
- Tālvadības pults, iesk. baterijas
- Garantijas dokumenti



## PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

EB-815E

### VISPĀRĪGI

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption        | 290 W (Normal On-Mode), 192 W (Eco On-Mode), 380 W (Normal Peak-mode), 286 W (Eco Peak-Mode), 0,4 W (Energy saving standby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Siltumatdeve             | 1.292 BTU/hour (max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Padeves spriegums        | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produkta izmēri          | 695 x 341 x 156 mm (Platums x Dziļums x Augstums)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkta svars           | 12,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trokšņu līmenis          | Parastais režīms:35 dB (A) - Ekonomiskais režīms:26 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatūra              | Uzglabāšana -10° C - 60° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gaisa mitrums            | Lietošana 20% - 80%, Uzglabāšana 10% - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Ja projektors ir piestiprināts pie griestiem vai pie sienas un uzstādīts vidē, kurā ir daudz eļļas dūmu, vai vietās, kur tiek lietotas gaistošas eļļas vai ķīmiskās vielas, vietās, kur pasākumu rīkošanai tiek lietoti dūmi vai burbuļi lielā daudzumā, vai vietās, kur bieži tiek dedzinātas aromātiskās eļļas, laika gaitā var palielināties konkrētu mūsu produkta daļu nolietojšanās, kā rezultātā daļas var salūzt, un projektors var nokrist no griestiem. |
|                          | Ja jums ir jautājumi par vidi, kurā ir uzstādīts jūsu projektors, vai ir radušies citi jautājumi, sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu, un viņi sniegs jums papildu palīdzību.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Iekļautā programmatūra   | Epson Creative Projection, iProjection, Epson projektorā satura pārvaldība, Epson Projector Management, Epson Setting Assistant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Iespējas                 | Air filter, Ceiling mount, Savienojumu un vadības kārba, MB22 stiprinājums pie griestiem, Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, WP System - ELPWP20, Wall hanging bracket, Wall mount, Bezvadu LAN ierīce, Wireless transmitter - ELPWT01                                                                                                                                                                                                      |
| Telpas tips/pielietojums | 4K straumēšana, Sapulču telpa, Mini sapulču telpas / pārnēsājams, Lielas sapulču telpas / auditorijas, Sapulču telpas / auditorijas, Izkārtne / mazumtirdzniecība, Apmeklētāju uzmanības pievēršana                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Novietojums              | Stiprināšana pie griestiem, Darbvirsma, TV skapis, Piestiprināts pie sienas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Krāsa                    | Melna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TCO sertificēts          | For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>                                                                                                                                                                                                              |

### CITI

|           |                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantija | 60 Mēneši Servisa centrā vai 12.000 h<br>Pieejama paplašinātā garantija (izvēles iespēja) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## PAPILDU PIEDERUMI

---

- 100 collu ALR ekrāns – ELPSC35  
V12H002AD0
- 120 collu ALR ekrāns – ELPSC36  
V12H002AG0
- Wall Mount - ELPMB87 - EB-815E  
V12H006AZ0
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF64 - EH-LS800  
V13H134AE0
- Ceiling Mount ELPMB22  
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30  
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14

## INFORMĀCIJA PAR LOĢISTIKU

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | V11HA99180    |
| Svītrkods        | 8715946726540 |
| Izcelsmes valsts | Filipīnas     |
| Palešu izmēri    | 2 Gabals      |

---

## Wireless Presentation Systems

---

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

---

## Visualizers

---

- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040
- ELPDC21  
V12H758040