

# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

**Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:** LUTEC

**Piegādātāja adrese:** LUTEC EUROPE NV, Herentalsebaan 425, 2160 Wommelgem Wommelgem, BE

**Modeļa identifikators:** 5193810118M

## Gaismas avota veids:

|                                                          |         |                                |      |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------|
| Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:                      | LED     | Kliedēta vai virzīta gaisma:   | NDLS |
| Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne) | Welding |                                |      |
| Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:             | MLS     | Savienots gaismas avots (CLS): | Jā   |
| Regulējamās krāsas gaismas avots:                        | Nē      | Apvalks:                       | -    |
| Ļoti spilgts gaismas avots:                              | Nē      |                                |      |
| Pretapžilbes aizsargs:                                   | Nē      | Regulējams spilgtums:          | Jā   |

## Ražojuma parametri

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| Parametrs | Vērtība | Parametrs | Vērtība |
|-----------|---------|-----------|---------|


### Vispārējie ražojuma parametri:

|                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim                                     | 15                 | Energoefektivitātes klase                                                                                                                                  | E           |
| Lietderīgā gaismas plūsma ( $\Phi_{use}$ ) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°) | 1 700 Sfērā (360°) | Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt | 2700...6500 |
| Jauda aktīvā režīmā ( $P_{on}$ ), izteikta vatos (W)                                                                                             | 15,0               | Jauda gaidstāves režīmā ( $P_{sb}$ ), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                                                          | 0,31        |
| Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā ( $P_{net}$ ), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                              | 0,50               | Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt                                            | 80          |


|                                                                                                                                  |          |                                                    |                                                                   |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm) | Augstums | 15                                                 | Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu | Skatīt attēlu pēdējā lapā |
|                                                                                                                                  | Platums  | 26                                                 |                                                                   |                           |
|                                                                                                                                  | Dziļums  | 226                                                |                                                                   |                           |
| Norāde par ekvivalento jaudu <sup>(a)</sup>                                                                                      |          | -                                                  | Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)                                    | -                         |
|                                                                                                                                  |          |                                                    | Hromatiskuma koordinātas (x un y)                                 | 0,463<br>0,420            |
| <b>LED un OLED gaismas avotu parametri:</b>                                                                                      |          |                                                    |                                                                   |                           |
| R9 krāsu atveides indeksa vērtība                                                                                                | 21       | Ilgizturības koeficients                           | 1,00                                                              |                           |
| Gaismas plūsmas noturības koeficients                                                                                            | 0,96     |                                                    |                                                                   |                           |
| <b>LED un OLED no elektrotīkla darbināmu gaismas avotu parametri:</b>                                                            |          |                                                    |                                                                   |                           |
| Nobīdes koeficients (cos $\phi_1$ )                                                                                              | 0,70     | Krāsas konsekvence Makadama elipsēs                | 6                                                                 |                           |
| Norāde, vai LED gaismas avots aizstāj konkrētas jaudas luminescences gaismas avotu bez iebūvētas droseles                        | _(b)     | Ja “jā”, tad norāde par aizstāto gaismas avotu (W) | -                                                                 |                           |
| Mirgoņas rādītājs (Pst LM)                                                                                                       | 1,0      | Stroboskopiskā efekta rādītājs (SVM)               | 1,0                                                               |                           |

(a)“\_”: nepiemēro;

(b)“\_”: nepiemēro;



Modelis laists Savienības tirgū no 15/10/2021



**EPREL reģistrācijas numurs** 852598

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/852598>

**Piegādātājs:** LUTEC EUROPE NV (Importētājs)

**Tīmekļvietne:** [www.lutec.com](http://www.lutec.com)

**Klientu apkalpošanas dienests:**

**Nosaukums:** LUTEC EUROPE NV

**Tīmekļvietne:**

**E-pasts:** [info@lutec-europe.com](mailto:info@lutec-europe.com)

**Tālrs.:** +3232845162

**Adrese:**

Herentalsebaan 425

2160 Wommelgem

Beļģija