



Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisale, mida on muudetud määrusega (EL) nr 830/2015

OHUTUSKAART

CIF ülikiire köögipuhastusvahend

1. JAGU: Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1 Toote identifikaator

Toote nimetus	:	CIF ülikiire
Tootekood	:	köögipuhastusvahend
Toote kirjeldus	:	8931749
Toote tüüp	:	Köögipuhastussprei
Muud isikut tõendavad dokumendid	:	vedelik
	:	Pole saadaval.

1.2 Aine või segu asjakohased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud kasutusala

Tööstuslik kasutamine: ainete kasutamine eraldi või valmististes* tööstusettevõtetes

Tarbijakasutus: kodumajapidamised (= ühiskond = tarbijad)

Professionaalne kasutus. Kõik avalikkusele kättesaadavad teenused (haldus, haridus, meelelahutus, teenused, käsitöö)

1.3 Teave ohutuskaardi tarnija kohta

Unilever Polska Sp. z o.
o. Al. Jerozolimskie 134
02-305
Varssavi
POOLA

Selle ohutuskaardi eest vastutav isik on:

Info.baltic@unilever.com e-

posti aadress

Riiklik kontaktteave

Pole saadaval.

1.4 Telefoninumber, kuhu hädaolukorras helistada

Riiklik nõuandekogu või mürgistuskeskus

Telefoninumber : +371 7042673

Tarnija

Telefoninumber :
Lahtiolekuajad : 80200990
Teabepiirangud : -
: Pole saadaval.

2. JAGU: Ohu identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Toote määratlus : Segu

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Silmakahjustus/ärritus 2 H319

See toode on klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 ja selle muudatustele.

Teadmata toksilisusega koostisosad : Teadmata toksilisusega koostisosa(de) osakaal segus: 0 %
: Teadmata veekeskkonnale ohtliku(te) koostisosa(de) osakaal segus: 0 %
Teadmata ökotoksilisusega koostisosad

Eespool deklareeritud R- või H-lauset täisteksti leiab 16. jaost.
Sümptomite ja tervisehäirete kohta leiab üksikasjalikumad teavet 11. peatükist.

2.2 Sildi elemendid

Ohupiktogramm : 
Signaalsõna : Tähelepanu
Ohulaused : Põhjustab tõsist silmade ärritust.

Ohutusnõuete sümbolid

Üldine : P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Ennetamine : P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist.
Reaktsioon : P305 SILMA SATTUMISE KORRAL:
P351 Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit.
P338 Eemaldada kontaktiläätсед, kui neid on ja kui seda on lihtne teha. Jätkata loputamist.
P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Ladustamine : Ei ole kohaldatav.
Hävitamine : Ei ole kohaldatav.
Ohtlikud koostisosad : Ei ole kohaldatav.
Täiendavad märgistuselemendid : Sisaldab bensisotiasolinooni, võib põhjustada allergiat.

XVII lisa – teatud ohtlikud ained : Ei ole kohaldatav.
Ained, segud ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud

Pakendamise erinõuded

Lapsekindlate sulguritega varustatud pakendid. : Ei ole kohaldatav.
Kombatav ohuhoiatus. : Ei ole kohaldatav.

2.3 Muud ohud

Aine vastab PBT-aine kriteeriumidele vastavalt määruse (EÜ) 1907/2006 XIII lisale. : Ei ole kohaldatav.

Aine vastab vPvB-aine kriteeriumidele vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIII lisale. : Midagi pole teada.

Muud ohud, mida ei ole klassifitseeritud

JAGU 3: Koostis/teave koostisosade kohta

Aine/toode : Segu

Toote/koostisosa nimi	Identifikaatorid	%	<u>Klassifikatsioon</u>		Tüüp
				Määrus (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]	
C9-11 Pareth-8	1, H318 EL: CASi number: 68439-46-3 Indeks:	>=5 - <7		Silmakahjustus/ärritus Äge toksilisus 4, H302 3	[1]

Tüüp

[1] Tervisele või keskkonnale ohtlikuks klassifitseeritud aine [2] Töökeskkonna kokkupuute piirnormiga aine
 [3] Aine vastab PBT kriteeriumidele vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIII lisale. [4] Aine vastab vPvB kriteeriumidele vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIII lisale. [5] Sarnast ohtu kujutav aine

Eespool deklareeritud R- või H-lauset täisteksti leiab 16. jaost.

Toode ei sisalda lisaaineid, mis tarnija teadmiste ja tootes sisalduva kontsentratsiooni põhjal liigitatakse inimeste tervisele või keskkonnale ohtlikuks ja tuleks seetõttu selles jaotises loetleda.

Töökeskkonna piirnormid, kui need on olemas, on avaldatud 8. peatükis. Konfidentsiaalsuse huvides on 3. jaos loetletud komponentide tasemed esitatud protsentides. Need

Tase ei kajasta selle koostise võimalikke muutusi, kuid taseme täpset koostist kasutatakse taseme määramiseks, kuna seda peetakse konfidentsiaalseks teabeks. Klassifikatsioon, mis on seotud 2. ja 15. lõigu antagutidega, mis on seotud täpse koostisega.

JAGU 4: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| Silma sattumine | : | Pöörduge viivitamatult arsti poole. Võtke ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. Loputage silmi koheselt rohke veega, tõstes vaheldumisi ülemist ja alumist silmalaugu. Kontrollige kontaktläätsti ja eemaldage need, kui neid on. Jätkake loputamist vähemalt 10 minutit. Keemilisi põletusi tuleb viivitamatult ravida arstiga. |
| Sissehingamine | : | Pöörduge viivitamatult arsti poole. Võtke ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. Viige kannatanu värske õhu kätte ja hoidke hingamiseks mugavas asendis. Kui aurude kahtlus on endiselt suur, peaksid päästjad kandma sobivat maski või iseseisvat hingamisaparaati. Kui kannatanu ei hinga, kui hingamine on ebaregulaarne või pinnapealne, tehke kunstlikku hingamist või andke hapnikku väljaõppinud personali järelevalve all. Suust suhu elustamine võib esmaabiandjale olla ohtlik. Teadvuse kaotamise korral asetage ta taastumisasendisse ja pöörduge viivitamatult arsti poole. Tagage vaba juurdepääs õhule. Lõdvestage pingul riideid, näiteks kraed, lips, vöö või vöö. |
| Naha kokkupuude | : | Pöörduge viivitamatult arsti poole. Võtke ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. Loputage saastunud nahka rohke veega. Eemaldage saastunud riided ja jalanõud. Peske saastunud riideid enne eemaldamist hoolikalt veega või kandke kindaid. Jätkake loputamist vähemalt 10 minutit. Keemilisi põletusi tuleb viivitamatult ravida arstiga. Peske riided enne taaskasutamist. Puhastage jalanõud enne taaskasutamist hoolikalt. |
| Allaneelamine | : | Pöörduge viivitamatult arsti poole. Võtke ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. Loputage suud veega. Eemaldage proteesid, kui need on olemas. Viige kannatanu värske õhu kätte ja hoidke hingamiseks mugavas asendis. Allaneelamise korral, kui kannatanu on teadvusel, andke talle juua väikestes kogustes vett. Lõpetage, kui kannatanul on halb olla, kuna oksendamine võib olla ohtlik. Ärge esile kutsuge oksendamist, välja arvatud juhul, kui meditsiinitöötaja on seda käskinud. Oksendamise korral hoidke pead madalal, et vältida oksendamise sattumist kopsudesse. Keemilisi põletusi peaks viivitamatult ravima arst. Kui kannatanu on teadvuseta, ärge andke talle midagi suu kaudu. Kui kannatanu on teadvuseta, asetage ta taastumisasendisse ja pöörduge viivitamatult arsti poole. Tagage hea ventilatsioon. Lõdvestage tihedad riided, näiteks krae, lips, vöö või vöö. |
| Esmareageerijate kaitse | : | Ilma asjakohase väljaõppeta või riskita ei tohi midagi ette võtta. Kui kahtlustatakse, et õhus on endiselt aere, peaksid päästjad kandma sobivat maski või iseseisvat hingamisaparaati. Suust suhu hingamine võib esmaabi andvale isikule olla ohtlik. Peske saastunud riided enne seljastvõtmist hoolikalt veega või kandke kindaid. |

4.2 Kõige olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilisemad

Võimalikud ägedad tervisemõjud

Version: 1.0

Avaldamiskuupäev/Parandus
kuupäev: 27.01.2016

Eelmine
avaldamiskuupäev: 00.00.0000

Silma sattumine	:	Põhjustab tõsist silmade ärritust.
Sissehingamine	:	Puuduvad teadaolevad olulised mõjud või kriitilised ohud.
Naha sattumine	:	Puuduvad teadaolevad olulised mõjud või kriitilised ohud.
Allaneelamine	:	Puuduvad teadaolevad olulised mõjud või kriitilised ohud.

Üleekspositsiooni tunnused või sümptomid

Silma sattumine	:	Kõrvaltoimete sümptomiteks võivad olla: ärritus punetus
Sissehingamine	:	Konkreetsed andmed puuduvad.
Naha kokkupuude	:	Konkreetsed andmed puuduvad.
Allaneelamine	:	Konkreetsed andmed puuduvad.

4.3 Märge igasuguse viivitamatu arstiabi ja erikohtlemise vajaduse kohta

Juhised arstile	:	Sümptomaatiline ravi. Suurte koguste allaneelamise või sissehingamise korral pöörduda viivitamatult toksikoloogi poole.
Erikohtlemine	:	Spetsiifilist teraapiat ei ole.

JAGU 5: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid	:	Kasutage tulekahju kustutamiseks sobivat kustutusvahendit.
Sobimatud kustutusvahendid	:	Midagi pole teada.

5.2 Aine või segu erilised ohud

Aine või segu loomupärane kahjulikkus	:	Tule või kuumutamise korral rõhk suureneb ja anum võib lõhkeda.
Ohtlikud termilise lagunemise produktid	:	Konkreetsed andmed puuduvad.

5.3 Soovitused tuletõrjujatele

Tuletõrjujate erikaitsemeetmed	:	Tulekahju korral isoleerige koheselt sündmuskoht ja eemaldage kõik inimesed sündmuskoha lähedusest. Ärge tegutsege ilma korraliku väljaõppeta või omal vastutusel.
Tuletõrjujate spetsiaalsed kaitsevahendid	:	Tuletõrjujad peaksid kandma sobivaid kaitsevahendeid ja iseseisvat hingamisaparaati (SCBA) suletud näokaitsega, mis töötab positiivse rõhu režiimis ja millel on sisemine mask. Tuletõrjujate riietus (sh kiivrid, turvajalatsid ja kindad), mis vastavad Euroopa standardile EN 469, pakub keemiaõnnetuse korral põhilist kaitset.
	:	Pole saadaval.

Lisateave

JAGU 6: Meetmed juhusliku lekke korral

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja hädaolukorra protseduurid

**Isikutele, kes ei ole saanud
väljaõpet hädaolukordadeks**

- : Mitte midagi ette võtta ilma sobiva väljaõppeta või riskita. Evakueerida ümbritsev ala. Vältida volitamata või kaitsmata isikute sisenemist. Kui aine on lekkinud, ärge seda puudutage ega astuge sellele. Ärge hingake sisse auru ega udu. Tagage piisav ventilatsioon. Kui ventilatsioon on ebapiisav, kasutage sobivat respiraatorit. Kandke sobivaid isikukaitsevahendeid.

**Hädaolukordadele
reageerijatele**

- : Kui lekke koristamise ajal on vaja spetsiaalset riietust, vaadake kogu teavet sobivate ja sobimatute materjalide kohta 8. jaos. Vaadake ka teavet jaotises "Mittepäästepersonalile".

6.2 Keskkonnaohutuse meetmed

- : Vältida lekkinud materjali hajumist ja väljapesemist, samuti kokkupuudet pinnase, veekogude, äravoolude ja kanalisatsiooniga. Kui toode on põhjustanud keskkonna (kanalisatsiooni, veekogude, pinnase või õhu) saastumist, teavitada asjaomaseid ametiasutusi. Vältida lekkinud materjali hajumist ja väljapesemist, samuti kokkupuudet pinnase, veekogude, äravoolude ja kanalisatsiooniga. Kui toode on põhjustanud keskkonna (kanalisatsiooni, veekogude, pinnase või õhu) saastumist, teavitada asjaomaseid ametiasutusi.

6.3 Püüdlus- ja kogumismeetodid ning -materjalid

Väikesed lekked

- : Peatada leke, kui see pole ohtlik. Liigutada mahutid mahavalgumiskiirkonnast eemale. Kui vee lahustuv, lahjendada veega ja pühkida kokku. Teise võimalusena või kui vee lahustumatu, imada inertse kuiva materjaliga ja panna sobivasse jäätmekonteinerisse. Kõrvaldada akrediteeritud jäätmekogumisteenustele.

**Suurtes kogustes
mahavoolanud tooteid**

- : Peatage leke, kui see pole ohtlik. Viige mahutid mahavoolanud alalt eemale. Lähenege mahavoolanud tootele tuule käest. Vältige sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse, keldritesse või suletud aladele. Loputage mahavoolanud toode kanalisatsiooni või töödelge seda järgmiselt. Peatage leke ja koguge mahavoolanud toode mittesüttiva imava materjaliga, nt liiv, muld, vermikuliit või diatomiitmullaga, ja pange konteineritesse edasiseks kõrvaldamiseks vastavalt kohalikele eeskirjadele. Kõrvaldage akrediteeritud jäätmekäitlusteenuse osutajale. Saastunud imav materjal võib olla sama ohtlik kui mahavoolanud toode.

6.4 Viited teistele osadele

- : Hädaolukorra kontaktteabe saamiseks vt 1. jagu. Sobivate isikukaitsevahendite kohta vt 8. jagu. Lisateavet jäätmete kõrvaldamise kohta leiate 13. jaost.

JAGU 7. Käitlemine ja ladustamine

Selle jaotise teave sisaldab üldiseid nõuandeid ja juhiseid. 1. jaotises esitatud kindlakstehtud kasutusala loetelu tuleks läbi vaadata, võttes arvesse kõiki kokkupuutestsenaariumis esitatud kättesaadavaid kasutusala andmeid.

7.1 Ohutu kasutamise ettevaatusabinõud

Kaitsemeetmed

- : Kanda sobivaid isikukaitsevahendeid (vt punkt 8). Vältida kokkupuudet silmade, naha või riietega.

Version: 1.0

Avaldamiskuupäev/Parandus

kuupäev: 27.01.2016

Eelmine

avaldamiskuupäev: 00.00.0000

**Soovitused üldiste
tööhügieenimeetmete kohta**

- Mitte sisse hingata auru ega udu. Mitte alla neelata. Kui tavapäraste kasutustingimuste korral on sissehingamise oht, kasutada ainult piisava ventilatsiooniga ruumis või kasutada sobivat respiraatorit. Hoida originaalpakendis või testitud alternatiivpakendis, mis on valmistatud sobivast materjalist. Mitte kasutamise ajal hoida tihedalt suletuna. Tühjad pakendid sisaldavad tootejääke ja võivad olla ohtlikud. Mitte uuesti kasutada.
- : Söömine, joomine ja suitsetamine tuleks keelata aladel, kus seda materjali käideldakse, ladustatakse või töödeldakse. Töötajad peaksid enne söömist, joomist ja suitsetamist käsi ja nägu pesema. Enne söögikohtadesse sisenemist eemaldage saastunud riided ja kaitsevahendid. Lisateavet hügieenimeetmete kohta leiate ka 8. jaost.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sh kokkusobimatud ained

Hoida vastavalt kohalikele eeskirjadele. Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas originaalpakendis, kaitstuna päikesevalguse, kokkusobimatute materjalide (vt punkt 10) ning toidu ja joogi eest. Hoida suletuna. Hoida pakend tihedalt suletuna ja pitseerituna kuni kasutamiseni. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja hoida püstises asendis, et vältida leket. Mitte hoida märgistamata pakendites. Keskkonna saastumise vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

7.3 Konkreetne lõppkasutus

- Soovitused:** : Pole saadaval.
Valdkonnapõhised lahendused : Pole saadaval.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

1. peatükis esitatud kindlakstehtud kasutusala loetelu tuleks läbi vaadata, võttes arvesse kõiki kokkupuutetsenaariumis esitatud kättesaadavaid kasutusala andmeid.

8.1 Haldusparameetrid

Töökeskkonna piirnormid Kokkupuute piirkontsentratsioon ei ole teada.

- Soovitav jälgimine** : Kui see toode sisaldab koostisosi, millele on kehtestatud töökeskkonna piirnormid, tuleb arvestada isikuandmete, töökoha õhu või Bioloogiline seire ventilatsiooni või muude kontrollmeetmete tõhususe ja/või hingamisteede kaitsevahendite vajaduse kindlakstegemiseks. Avaldada tuleks viited seirestandarditele, näiteks järgmistele: Euroopa standard EN 689 (Töökoha keskkond. Juhend sissehingatavate keemiliste mõjuritega kokkupuute hindamiseks seoses piirväärtuste ja mõõtmisstrateegiaga.) Euroopa standard EN 14042 (Töökoha keskkond - Juhend keemiliste ja bioloogiliste mõjuritega kokkupuute hindamise protseduuride ettevalmistamiseks ja kasutamiseks.) Euroopa standard EN 482 (Töökoha keskkond. Üldnõuded keemiliste mõjurite mõõtmisprotseduuride läbiviimiseks.) Samuti on vaja viiteid riiklikele juhenddokumentidele, mis sisaldavad ohtlike ainete määramise meetodeid.

- DNEL-ide/DMEL-ide
kokkuvõte** : Pole saadaval.
: Pole saadaval.
PNEC-ide kokkuvõte

8.2 Kokkupuute haldamine

Asjakohane tehniline haldamine : Kui töö käigus tekib tolmu, suitsu, gaasi, auru või udu, tuleb kasutada protsessiümbriseid, tõmbekappe või muid seadmeid, et tagada õhusaaste jäämine alla töötajate soovitatud või seadusega ettenähtud maksimaalse lubatud taseme.

Isikukaitsemeetmed

Sanitaar- ja hügieenimeetmed : Pärast kokkupuudet kemikaalidega peske enne söömist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning töö lõpetamisel hoolikalt käsi, käsivarsi ja nägu. Kui kahtlustate, et riided võivad olla saastunud, tuleb nende eemaldamiseks kasutada sobivaid tehnilisi meetmeid. Peske saastunud riided enne taaskasutamist. Veenduge, et tööala lähedal oleksid silmapesukohad ja ohutusdušid.

Silmade/näo kaitse : Kui riskihindamine näitab, et pritsmete, udu, gaaside või tolmu eest tuleb hoiduda, tuleks kasutada kinnitatud standardile vastavat ohutut silmakaitset. Kui hindamine ei näita kõrgemat kaitsetaset, tuleks kokkupuute tõenäosuse korral kanda järgmisi kaitsevahendeid: kemikaalipritsmete kaitseprillid ja/või näokaitse. Sissehingamise ohu korral võib olla vajalik täismaski respiraator.

Nahakaitse

Käte kaitse : Kui riskihindamine näitab, et see on vajalik, tuleks keemiliste toodete käitlemisel alati kanda tunnustatud standardile vastavaid keemiliselt vastupidavaid ja mitteläbilaskvaid kindaid. Kasutamise ajal kontrollige, kas kindad säilitavad oma kaitseomadused, võttes arvesse kinnaste tootja määratud parameetreid. Oluline on märkida, et toote tungimise aeg konkreetseesse kindamaterjali võib erineda erinevate kinnaste tootjate kinnaste puhul. Mitmest ainest koosnevate segude puhul ei saa kinnaste kaitseaega täpselt hinnata.

Kehakaitse : Isikukaitsevahendid tuleks valida vastavalt täidetavale ülesandele, võttes arvesse töötajale avalduvaid riske, ning enne selle tootega töötamist peaks spetsialist hindama nende sobivust.

Muud tüüpi nahakaitsevahendid : Sobivad jalatsid ja kõik täiendavad nahakaitsemeetmed tuleks valida olenevalt täidetavast ülesandest, võttes arvesse töötaja riske, ning enne selle tootega töötamist peaks spetsialist hindama nende sobivust.

Hingamisteede kaitse : Kasutage sobivat ja heakskiidetud õhku puhastavat või iseseisvat respiraatorit, kui riskihindamine näitab selle vajalikkust. Respiraatori valik peaks põhinema teadaolevatel või eeldatavatel kokkupuutetasemetel, toote ohtlikkusel ja valitud respiraatori garanteeritud tööajal.

Keskkonnamiskide juhtimine : Ventilatsiooni- või töötlemisseadmete heitkoguseid tuleks jälgida, et tagada keskkonnamiskide õigusaktide järgimine. Mõnel juhul on heitkoguste vastuvõetavale tasemele vähendamiseks vaja kasutada väljalaskepuhasteid, filtreid või teha töötlemisseadmetes tehnilisi muudatusi.

JAGU 9: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

Version: 1.0

Avaldamiskuupäev/Parandus
kuupäev: 27.01.2016

Eelmine
avaldamiskuupäev: 00.00.0000

Olek	: vedelik
Värvus	: värvitu
Lõhn	: maitsestatud
Lõhnalävi pH	: Pole saadaval.
Sulamis-/külmumistemperatuur	: 11.2
Keemistemperatuur ja keemisivahemik	: Pole saadaval.
Leekpunkt Aurustumiskiirus	: Pole saadaval.
Süttivus (tahke, gaasiline)	
Tihedus	: Pole saadaval.
Mahutihedus	: Pole saadaval.
Põlemisaeg	: Pole saadaval.
Põlemiskiirus	
Kõrgeim/madalaim	: Pole saadaval
süttivus- või plahvatuspiirid	: Pole saadaval
Aururõhk	: Pole saadaval.
Aurutihedus	: Pole saadaval.
Suhteline tihedus	: Alumine: Pole saadaval.
Lahustuvus	Ülemine: Pole saadaval.
Lahustuvus vees	
Jaotustegur: n-oktaanol/vesi	: Pole saadaval.
Isesüttimistemperatuur	: Pole saadaval.
Lagunemistemperatuur	: Pole saadaval.
Viskoossus	: Pole saadaval.
Plahvatusohtlikkus	: Pole saadaval.
Oksüdeerivad omadused	
9.2 Muu teave	: Pole saadaval.
SADT	: Pole saadaval.
Toode aerosoolpakendis	: Dünaamiline: Pole saadaval.
Aerosooli tüüp	Kinemaatiline: Pole saadaval.
Põlemissoojus	: Pole saadaval.
	: Pole saadaval.
	: Pole saadaval.
	: Pole saadaval.

JAGU 10: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reageerimisvõime	: Selle toote või selle koostisosade reaktsioonivõime kohta puudub konkreetne teave.
10.2 Keemiline stabiilsus	: Toode on stabiilne.
10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus	: Normaalsetes hoiustamis- ja kasutustingimustes ohtlikke reaktsioone ei teki.
	: Konkreetsed andmed puuduvad.
10.4 Vältitavad tingimused	: Konkreetsed andmed puuduvad.
10.5 Kokkusobimatud materjalid	: Normaalsetes hoiustamis- ja kasutustingimustes ei tohiks ohtlikke laguprodukte tekkida.
10.6 Ohtlikud lagusaadused	

JAGU 11: Toksikoloogiline teave

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Äge toksilisus

Toote/koostisosa nimi	Tulemus	Liik	Annustamine	Mõju
C9-11 Pareth-8				
Kokkuvõte/järeldus	LD50 Suukaudne	Rott	1000 mg/kg	-

: Väga madal toksilisus kokkupuutel inimeste või loomadega.

Ägeda toksilisuse hindamine

Tüüp	ATE väärtus
Suuline	27 600 milligrammi kilogrammi kohta

Ärritav/söövitav toime

Kokkuvõte/järeldus

- Nahk** : Segu ei ärrita nahka.
- Silmad** : Põhjustab tõsist silmade ärritust., Klassifikatsioon vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] analoogiapõhimõtetele.
- Hingamisteede** : Ärrituskatseid ei ole läbi viidud. 3. jaos loetletud koostise põhjal ei ärrita segu hingamisteed.

Sensibiliseerimine

Kokkuvõte/järeldus

- Nahk** : Ärrituse tõenäosus on minimaalne. Segu sisaldab ainet, mis võib põhjustada ärritust, kuid ei ületa lubatud piirnorme.
- Hingamisteede** : Ärrituskatseid ei ole läbi viidud. 3. jaos loetletud koostise põhjal ei ärrita segu hingamisteed.

Mutageensus

- Kokkuvõte/järeldus** : Ei ole kohaldatav.

Kantserogeensus

- Kokkuvõte/järeldus** : Lisakommentaare pole.

Reproduktiivtoksilisus

- Kokkuvõte/järeldus** : Ei ole kohaldatav.

Teratogeensus

- Kokkuvõte/järeldus** : Ei ole kohaldatav.

Sihtorgani toksilisus - ühekordne kokkupuude Pole saadaval.

Sihtorgani toksilisus (korduv kokkupuude) Pole saadaval.

Hingamiskahjustus
Pole saadaval.

Teave võimaliku kohta
saadaval.

: Kokkupuuteteede jaoks pole

Võimalikud ägedad tervisemõjud

Silma sattumine : Põhjustab tõsist silmade ärritust.
Sissehingamine : Puuduvad teadaolevad olulised mõjud või kriitilised
Naha sattumine ohud.
Allaneelamine : Puuduvad teadaolevad olulised mõjud või kriitilised
ohud.
: Puuduvad teadaolevad olulised mõjud või kriitilised
ohud.

Füüsiliste, keemiliste ja toksikoloogiliste omadustega seotud sümptomid

Silma sattumine : Kõrvaltoimete sümptomiteks võivad
olla: ärritus
punetus
Sissehingamine : Konkreetsed
Naha andmed puuduvad.
kokkupuude : Konkreetsed
Allaneelamine andmed puuduvad.
: Konkreetsed
andmed puuduvad.

Lühi- ja pikaajalise kokkupuute tagajärjel tekkivad viivitatud ja kohesed, samuti kroonilised mõjud

Lühiajaline kokkupuude

Võimalik kohene mõju : Pole saadaval.
Võimalik viivitusega mõju : Pole saadaval.

Pikaajaline mõju

Võimalik kohene mõju : Pole saadaval.
Võimalik viivitusega mõju : Pole saadaval.

Võimalikud kroonilised tervisemõjud

Kokkuvõte/järeldus : Väga madal toksilisus kokkupuutel inimeste või loomadega.
Üldine : Puuduvad teadaolevad olulised mõjud või kriitilised ohud.
kantserogeensus : Puuduvad teadaolevad olulised mõjud või kriitilised ohud.
Mutageensus : Puuduvad teadaolevad olulised mõjud või kriitilised ohud.
Teratogeensus : Puuduvad teadaolevad olulised mõjud või kriitilised ohud.
Arenguhäired : Puuduvad teadaolevad olulised mõjud või kriitilised ohud.
Mõju viljakusele

JAGU 12: Ökoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Toote/koostisosa nimi	Tulemus	Liik	Mõju
C9-11 Pareth-8			
	Äge EC50 2.686 µg/l Magevesi	Vees elavad selgrootud. Vesikirp	48 tundi

	Äge EC50 5300 µg/l Magevesi	Vee- selgrootud. Vesikirp	48 h
	Äge EC50 5,36 mg/l Magevesi	Vee- selgrootud. Vesikirp	2 p
	Äge EC50 12 000 µg/l Magevesi	Vee- tundi selgrootud. Vesikirp	48 h
	Äge EC50 7 mg/l Magevesi	Vee- selgrootud. Vesikirp	48 h
Märkused-Äge-Vees elavad selgrootud.:	Puuduvad teadaolevad olulised mõjud või kriitilised ohud.		

Kokkuvõte/järeldus : Puuduvad teadaolevad olulised mõjud või kriitilised ohud.

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Kokkuvõte/järeldus : Selle segu ained on keskkonda sattudes kiiresti biolagunevad., Selles valmistises sisalduv(ad) pindaktiivne(d) aine(d) vastab(vad) lahusteid käsitlevas määruses (EÜ) nr 648/2004 sätestatud biolagunemise kriteeriumidele. Seda eeldust toetavad andmed on liikmesriikide asjaomaste asutuste kasutuses ja need tehakse kättesaadavaks otsese taotluse või lahusti tootja taotluse korral.

**12.3 Bioakumuleeruv
potentsiaal** : Pole saadaval.

12.4 Liikuvus pinnases

**Pinnas-vesi jaotuskoefitsient
(KOC)** : Pole saadaval.

Liikuvus : Kiirelt lahustuv segu.

12.5 PBT- ja vPvB-hindamise tulemused

PBT : P: Pole saadaval.
B: Pole
saadaval.
T: Pole saadaval.

vPvB : vP: Pole saadaval.
vB: Pole saadaval.

12.6 Muud kahjulikud mõjud : Puuduvad teadaolevad olulised mõjud või kriitilised ohud.

JAGU 13: Jäätmekäitlus

Selle jaotise teave sisaldab üldiseid nõuandeid ja juhiseid. 1. jaotises esitatud kindlakstehtud kasutusala de loetelu tuleks läbi vaadata, võttes arvesse kõiki kokkupuutestenaariumis esitatud kättesaadavaid kasutusala seid andmeid.

13.1 Jäätmekäitlusmeetodid

Toode

- Juurutamistehnikad** :
- Jäätmete teket tuleks vältida või võimaluse korral vähendada. Selle toote, lahustite ja muude kõrvalsaaduste kõrvaldamine peab toimuma vastavalt keskkonnakaitse nõuetele, jäätmekäitluse õigusaktidele ja kohalike omavalitsuste eeskirjadele. Ülejäägid ja mitteringlussevõetavad tooted tuleks kõrvaldada akrediteeritud jäätmekogumisteenuste kaudu. Jäätmeid ei tohi töötlemata kujul kanalisatsiooni juhtida, välja arvatud juhul, kui see vastab täielikult asjaomaste asutuste ja organisatsioonide kehtestatud nõuetele.
 - Toote klassifikatsioon peab vastama ohtlike jäätmete kriteeriumidele.
- Ohtlikud jäätmed**

Pakend

- Juurutamistehnikad** :
- Jäätmetekkimist tuleks vältida või võimaluse korral vähendada. Pakendijäätmed tuleks saata ringlussevõtule. Põletamist või prügilasse ladestamist tuleks kaaluda ainult siis, kui ringlussevõtt pole teostatav.
- Erilised ettevaatusabinõud** :
- See materjal või toode ja selle pakend tuleb utiliseerida ohutul viisil. Olge eriti ettevaatlik tühjade, puhastamata või loputamata pakendite käitlemisel. Toote jäägid võivad jääda tühjadesse pakenditesse või pakendivoodrile. Vältige mahavoolanud materjali hajumist ja mahapesemist ning kokkupuudet pinnase, veekogude, äravoolude ja kanalisatsiooniga.

JAGU 14: Transporditeave

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1 ÜRO number	-	-	-	-
14.2 ÜRO ohtlike ainete veose tunnusnimetus	Ei ole reguleeritud.	Ei ole reguleeritud.	Ei ole reguleeritud.	Ei ole reguleeritud.
14.3 Transpordi ohuklass(id)	Ei ole reguleeritud.	Ei ole reguleeritud.	Ei ole reguleeritud.	Ei ole reguleeritud.
14.4 Pakkimisgrupp	-	-	-	-
14.5. Keskkonnanõud	Ei.	Ei.	Ei.	Ei.
Lisateave				

- 14.6 Kasutajate erilised ettevaatusabinõud** :
- Transport kasutaja territooriumil: transportida alati suletud, püstises asendis ja kinnitatud konteinerites. Veenduge, et toote transportimisega tegelev personal teab, mida teha õnnetuse või toote lekke korral.

14.7 Transport lahtiselt vastavalt MARPOL 73/78 II lisale ja IBC koodeksile.

Pole saadaval.

JAGU 15: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

ELi määrus (EÜ) nr 2015/830

XIV lisa – Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu XIV

lisa: Ühtegi koostisosa ei ole loetletud.

Erilist ohtu kujutavad ained: Ühtegi koostisosa ei ole loetletud.

Muud ELi õigusaktid

Euroopa register : Pole täpsustatud.

Integreeritud reostus :

ennetamine ja tõrje (IPNC) -õhk : Pole loetletud
Integreeritud reostus :

ennetamine ja tõrje (IPNC) - vesi : Pole loetletud

Aerosoolpihustid : Ei ole kohaldatav.

Seveso III direktiiv

Riiklikud eeskirjad

Märkus : Lisakommentaare pole.

Rahvusvahelised eeskirjad

Keemiarelvade konventsiooni I nimekirja kemikaalid : Pole loetletud

Keemiarelvade konventsiooni II nimekirja kemikaalid : Pole loetletud

Keemiarelvade konventsiooni III nimekirja kemikaalid : Pole loetletud

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

: See toode sisaldab aineid, mille puhul on endiselt vaja läbi viia keemilise ohutuse hindamine.

JAGU 16. Muu teave

Lühendid ja akronüümid : ATE = Ägeda toksilisuse hinnang
AISE = Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien, organisatsioon, mis esindab seebi-, pesu- ja puhastusvahendite tööstust Euroopas.
CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [määrus (EÜ) nr 1272/2008]
DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase
DMEL = Tuletatud minimaalne toimetase
EUH-lause = CLP-spetsiifiline ohulause

PBT = püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline
 PNEC = Arvutuslik mittetoimiv kontsentratsioon
 RRN = REACH registreerimisnumber
 vPvB = Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine

Peamised kirjandusviited ja andmeallikad : Segu klassifitseerimiseks kasutatud hindamismeetod. Katsetulemustel põhinev klassifitseerimine [OECD 438]

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP/GHS] kohase klassifikatsiooni tuletamiseks järgitud protseduur

Klassifikatsioon	Selgitus
Silmakahjustus/ärritus 2, H319	Katseandmetel põhinev [OECD 438]

Lühendatud H-valemite täielik loetelu tekst : H302 Allaneelamisel kahjulik.
 : H318 Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.

Klassifikatsioon [CLP/GHS] täielik tekst : Äge toksilisus 4, H302: ÄGE TOKSILISUS: SUUKAUDSEL KAUTEL - 4. kategooria
 Silmakahjustus/ärritus 1, H318: TÕSINE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 1. kategooria

Printimiskuupäev : 27.01.2016

Avaldamiskuupäev/Parandus : 27.01.2016

kuupäev

Eelmine avaldamiskuupäev : 00.00.0000

Põhjus : Ei ole kohaldatav

Versioon : 1.0

Hoiatus lugejale

Meie parimate teadmiste kohaselt on siin esitatud teave täpne. Siiski ei vastuta ülalmainitud tarnija ega ükski tema sidusettevõtetest siin esitatud teabe täpsuse ega täielikkuse eest. Lõplik otsus mis tahes materjali sobivuse kohta on täielikult kasutaja vastutusel. Kõigil materjalidel võivad olla tundmatud ohud ja neid tuleks käsitseda ettevaatlikult. Kuigi mõned materjali ohtlikud omadused on siin kirjeldatud, ei saa me garanteerida, et siin kirjeldatud ohtlikud omadused on ainsad, mis materjalil on.