

**Serija 8, Įmontuojamasis šildymo
stalčius, 60 x 14 cm, Juodas
BIC7101B1**



HEZ32WA00 :

**Iš anksto pašildykite lėkštes ir puodelius,
kad maistas ilgiau išliktų šiltas. Kad
paruoštas maistas išliktų karštas, laikykite
šiltai.**

- **Pastūmimo ir patraukimo principu veikiantis mechanizmas:** įrengtas apgalvotas spyruoklinis mechanizmas, todėl dureles atidaryti ir uždaryti labai lengva.
- **Komfortiškas valymas:** lengvai valoma grūdinto stiklo kaitlentė.
- **Šilumos išlaikymas:** kai norite, kad iškepti patiekalai išliktų šilti.
- **„Slow cooking“:** ruoškite maistą lėtai ir švelniai žemoje temperatūroje.
- **Pašildykite puodelius, kad jūsų gėrimai ilgiau išliktų karšti.**

..... Įmontuojama
Didžiausias espresso puodelių kiekis (vnt): 64
Gaminio išmatavimai: 140x594x518 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 260 x 650 x 700 mm
Min. montavimo angos dydis (A x P x G): 140 x 560 x 550 mm
EAN kodas: 4242005311804
Saugiklio apsauga: 10 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminiu



**Serija 8, Įmontuojamasis šildymo
stalčius, 60 x 14 cm, Juodas
BIC7101B1**

**Iš anksto pašildykite lėkštes ir puodelius,
kad maistas ilgiau išliktų šiltas. Kad
paruoštas maistas išliktų karštas, laikykite
šiltai.**

Dizainas

- Lietimu valdomos funkcijos
- push&pull funkcija

Komfortas

- Su kaitinimo funkcijomis: troškinimas (minkštai), šilumos palaikymas, puodelių pašildymas, lėkščių pašildymas
- Valdymo elementai: ratukiniai
- Paprastas ir patogus elektroninis valdymas
- Grūdinto stiklo kaitinimo plokštė
- Ertmės tūris: 20 l
- Maksimali apkrova: 25 kg
- Maksimali talpa: 64 vnt espresso puodelių arba 12 vnt lėkščių (26 cm skersmens)
- Temperatūros valdymas 4 lygiuose: apytiksliai 30 - 80 (stiklinio paviršiaus temperatūra)

Techninė informacija:


- Tinklo kabelio ilgis: 175 cm
- Bendra elektros prijung. galia: 0.82
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V

Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 140 x 594 x 518
- Nišos matmenys (A x P x G): 140 x 560 - 568 x 550
- Montuojant po stalviršių reikalingas priedas Nr. 12039458.
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus matmenis.

**Serija 8, Įmontuojamasis šildymo
stalčius, 60 x 14 cm, Juodas
BIC7101B1**

Matmenys, mm



A: 7,5 mm

455 mm aukščio kompaktiškas orkaites virš
šildymo stalčiaus galima montuoti be tarpinio
dugno

Matmenys, mm

