

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014, mis käsitleb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: GORENJE

Tarnija aadress: Hisense, Partizanska 12, 3320 Velenje, SI

Mudelitähis: WD2PA1X64ADAAW

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	Nimitäitekogus ^(b)	6,0	Mõõtmed (cm)	Kõrgus	85
	Pesemise nimitäitekogus ^(a)	10,5		Laius	60
				Sügavus	59
Energia- tõhususindeks	Energia- tõhususindeks _W ^(a)	41,2	Energia- tõhususe klass	Energia- tõhususindeks _W ^(a)	A
	Energia- tõhususindeks _{WD} ^(b)	66,9		Energia- tõhususindeks _{WD} ^(b)	D
Pesemistõhususindeks	I _W ^(a)	1,031	Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)	I _R ^(a)	5,0
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	5,0
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja osalise täitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine on selle kasutusviisist	0,414		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine on selle kasutusviisist	3,074	
Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse	43		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik	89	

kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.			veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.		
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“	Pesemise nimitäitekogus	30	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsükli	Nimitäitekogus	30
	Pool nimitäitekogusest	27			
	Veerand nimitäitekogusest	23		Pool nimitäitekogusest	27
Tsentrifuugimiskiirus (p/min) ^(a)	Pesemise nimitäitekogus	1 400	Kaalutud jääniiskusesisaldus (%) ^(a)	53,9	
	Pool nimitäitekogusest	1 400			
	Veerand nimitäitekogusest	1 400			
Programmi „eco 40–60“ kestus (h:min)	Pesemise nimitäitekogus	3:59	Tsentrifuugimistõhususe klass ^(a)	B	
	Pool nimitäitekogusest	3:00			
	Veerand nimitäitekogusest	2:20			
Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA)		72	pesemis- ja kuivatamistsükli kestus (h:min)	Nimitäitekogus	7:59
				Pool nimitäitekogusest	5:29

nulltaseme 1 pW suhtes)			
Liik	Eraldiseisev	Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass	A
Väljalülitatud seisund (W) (kui see on asjakohane)	72,00	Ooteseisund (W) (kui see on asjakohane)	0,49
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	4,00	Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	2,00
Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud			
See toode on ette nähtud hõbedaiooni-de vabastamiseks pesemistsükklis		EI	
Lisateave:			
link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: https://global.hisense.com/laundry			

(a) programmi „eco 40–60“ puhul.

(b) pesemis- ja kuivatamistsükli puhul.

Mudel on lastud liidu turule alates 01/08/2024



EPRELi registreerimisnumber 2081128

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2081128>

Tarnija: GORENJE GOSPODINJSKI APARATI D.O.O. (Tootja) **Veebisait:** www.gorenje.com

Klienditeenindus:

Nimi: Hisense

Veebisait:

E-post: eprel.notifications@gorenje.com

Telefon: +38638992222

Aadress:

Partizanska 12, 3320 Velenje, SI