

Паспорт продукта	
Информация в паспорте продукта указана в соответствии с делегированным распоряжением Комиссии (ЕС) № 65/2014 , дополняющим директиву Европейского Парламента и Совета 2010/30/ЕС относительно энергетической маркировки для бытовых духовых шкафов и кухонных вытяжек	
Название поставщика	Hansa
Идентификатор модели	FCGX5202092 5010GG4.33ZpDPF(Xx) 58518
Индекс энергетической эффективности (EEI cavity)	95,8
Класс энергетической эффективности	A
Потребление энергии для цикла (EC gas cavity)	
стандартный режим [MJ]	6,21
стандартный режим [kWh]	1,72
режим с включенным вентилятором [MJ]	-
режим с включенным вентилятором [kWh]	-
Количество камер	1
Источник тепла (электроэнергия или газ)	- / v
Объем камеры [л]	67
Для определения соответствия требованиям экодизайна применены методы измерения и расчета из следующих стандартов: EN 60350-1 EN 60350-2 EN 15181 EN 30-2-1	

Информация о продукте
Информация о продукте указана в соответствии с распоряжением Комиссии (ЕС) № 66/2014, дополняющим директивы Европейского Парламента и Совета 2009/125/ЕС относительно требований экодизайна для бытовых духовых шкафов, плит и кухонных вытяжек


Духовой шкаф

Идентификатор модели	FCGX5202092 5010GG4.33ZpDPF(Xx) 58518
Тип духового шкафа (электроэнергия или газ)	- / v
Вес оборудования [кг]	35,3
Количество камер	1
Источник энергии для каждой камеры (электроэнергия или газ)	- / v
Объем для каждой камеры V [л]	67
Потребление энергии, необходимой для разогрева внутри камеры газового духового шкафа при работе цикла в стандартном режиме для каждой камеры (конечная энергия газа) EC gas cavity [МДж] [kWh]	6,21 1,72
Потребление энергии, необходимой для разогрева внутри камеры газового духового шкафа при работе цикла в режиме с включенным вентилятором для каждой камеры (конечная энергия газа) EC gas cavity [МДж] [kWh]	- -
Индекс энергетической эффективности для каждой камеры EEI cavity	95,8

Бытовые газовые плиты

Идентификатор модели	FCGX5202092 5010GG4.33ZpDPF(Xx) 58518
Тип плиты (электрические / газовые / газовые-электрические)	- / v / -
Количество газовых горелок	4
Энергетическая эффективность для каждой газовой горелки (EE gas burner)	55,5 55,5 55,5 -
Энергетическая эффективность газовой плиты (EE gas hob)	55,5

Информация о продукте указана в соответствии с распоряжением Комиссии (ЕС) № 2019/2015:
Данный продукт содержит источник света энергоэффективности класса G.
Источник света в данном продукте может заменить пользователь.



Паспорт продукту

Інформація в паспорті продукту зазначена у відповідності до делегованого розпорядження Комісії (ЄС) № 65/2014, доповнюючого директиву Європейського Парламенту та Ради 2010/30/ЄС щодо енергетичного маркування для побутових духових шаф і кухонних витяжок

Назва постачальника	Hansa
Ідентифікатор моделі	FCGX5202092
Індекс енергетичної ефективності (EEI cavity)	5010GG4.33ZpDPF(Xx)
Клас енергетичної ефективності	58518
Споживання енергії для циклу (EC gas cavity)	95,8
стандартний режим [MJ]	A
стандартний режим [kWh]	6,21
режим з увімкненим вентилятором [MJ]	1,72
режим з увімкненим вентилятором [kWh]	-
Кількість камер	-
Джерело тепла (електроенергія або газ)	1
Об'єм камери [л]	- / V
	67

Для визначення відповідності вимогам екодизайну застосовані методи виміру та розрахунку з наступних стандартів:

EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1

Інформація про продукт

Інформація про продукт вказана у відповідності до розпорядження Комісії (ЄС) № 66/2014, доповнюючого директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/125/ЄС щодо вимог екодизайну для побутових духових шаф, плит та кухонних витяжок


Духова шафа

Ідентифікатор моделі	FCGX5202092
Тип духової шафи (електроенергія або газ)	5010GG4.33ZpDPF(Xx)
Вага обладнання [кг]	58518
Кількість камер	- / V
Джерело енергії для кожної камери (електроенергія або газ)	35,3
Об'єм для кожної камери V [л]	1
	- / V
	67
Споживання енергії, необхідної для розігрівання всередині камери газової духової шафи при роботі циклу в стандартному режимі для кожної камери (кінцева енергія газу) EC gas cavity	
[МДж]	6,21
[kWh]	1,72
Споживання енергії, необхідної для розігрівання всередині камери газової духової шафи при роботі циклу в режимі з увімкненим вентилятором для кожної камери (кінцева енергія газу) EC gas cavity	
[МДж]	-
[kWh]	-
Індекс енергетичної ефективності для кожної камери EEI cavity	95,8

Побутові газові плити

Ідентифікатор моделі	FCGX5202092
Тип плити (електричні / газові / газові-електричні)	5010GG4.33ZpDPF(Xx)
Кількість газових пальників	58518
	- / V / -
	4
Енергетична ефективність для кожного газового пальника (EE gas burner)	55,5
	55,5
	55,5
Енергетична ефективність газової плити (EE gas hob)	-
	55,5

Інформація про продукт вказана у відповідності до розпорядження Комісії (ЄС) № 2019/2015:
Цей продукт містить джерело світла енергоефективності класу G.
Джерело світла цього продукту може замінити користувач.



Foaia produsului

Informațiile în foaia produsului sunt date în conformitate cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr 65/2014 care completează directiva Parlamentului European și a Comisiei 2010/30/UE cu privire la etichetele de eficiență energetică pentru cuptoarele de uz casnic și hote de bucătărie.

Denumire furnizor	Hansa
Identificator de model	FCGX5202092 5010GG4.33ZpDPF(Xx) 58518
Indicele de eficiență energetică (EEI cavity)	95,8
Clasa de eficiență energetică	A
Consumul de energie pentru ciclu (EC gas cavity)	
tribul tradițional [MJ]	6,21
tribul tradițional [kWh]	1,72
tribul cu ventilatorul în funcțiune [MJ]	-
tribul cu ventilatorul în funcțiune [kWh]	-
Număr incinte	1
Sursa de căldură (energia electrică sau gaz)	- / v
Capacitatea incintei [l]	67

Pentru a determina conformitatea cu cerințele eco-proiectului au fost aplicate metode de măsurare și socotire din următoarele norme:

EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1

Informații despre produs

Informațiile despre produs sunt date în conformitate cu regulamentul Comisiei (UE) nr 66/2014 care completează Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2009/125/CE, cu privire la cerințele de proiectare ecologică pentru cuptoarele de uz casnic, plite de gătit și hote de bucătărie


Cuptoare de uz casnic

Identificator de model	FCGX5202092 5010GG4.33ZpDPF(Xx) 58518
Tipul cuptorului (energia electrică sau gaz)	- / v
Greutatea aparatului [kg]	35,3
Număr incinte	1
Sursa de energie pentru fiecare incintă (energia electrică sau gaz)	- / v
Capacitate pentru fiecare incintă V [l]	67
Consumul de energie necesar pe parcursul unui ciclu pentru încălzirea unei sarcini standardizate în incinta unui cuptor de uz casnic care funcționează cu gaz în timpul funcționării în modul convențional pentru fiecare incintă (energia finală a gazului) EC gas cavity [MJ]	6,21
[kWh]	1,72
Consumul de energie necesar pe parcursul unui ciclu pentru încălzirea unei sarcini standardizate în incinta unui cuptor de uz casnic care funcționează cu gaz în timpul funcționării în modul cu ventilație pentru fiecare incintă (energia finală a gazului) EC gas cavity [MJ]	-
[kWh]	-
Indicele de eficiență energetică pentru fiecare incintă EEI cavity	95,8

Plite de gătit pe gaz de uz casnic

Identificator de model	FCGX5202092 5010GG4.33ZpDPF(Xx) 58518
Tipul plitei de gătit (electrice / gaz / gaz-electrice)	- / v / -
Numărul de arzătoare pe gaz	4
Eficiența energetică pentru fiecare arzător pe gaz (EE gas burner)	55,5
	55,5
	55,5
	-
Eficiența energetică pentru plita de gătit pe gaz (EE gas hob)	55,5

Informațiile despre produs sunt furnizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2019/2015 al Comisiei:
Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică G.
Sursa de lumină din acest produs poate fi înlocuită de către utilizator.



Продуктов фиш

Посочената в продуктовия фиш информация е в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) № 65/2014 на Комисията за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетирание на битови фурни и абсорбатори

Име на доставчика	Hansa
Идентификационен номер на модела	FCGX5202092
Индекс за енергийна ефективност (EEI затв.отдел.)	5010GG4.33ZpDPF(Xx)
Клас на енергийна ефективност	58518
Консумация на енергия за един цикъл (EC gas cavity)	95,8
конвенционален режим [MJ]	A
конвенционален режим [kWh]	6,21
режим с принудителна циркулация [MJ]	1,72
режим с принудителна циркулация [kWh]	-
Брой на затворените отделения	-
Източник на топлина (електроенергия или газ)	1
Вместимост на затвореното отделение [l]	- / v
	67

С цел определяне на съответствието с изискванията относно екопроектирането са използвани измервателните методи и изчисления от следните стандарти:

EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1

Информация за продукта

Посочената в продуктовия фиш информация е в съответствие с Регламент (ЕС) № 66/2014 на Комисията за допълване на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на битови фурни, котлони и абсорбатори


Битови фурни

Идентификационен номер на модела	FCGX5202092
Тип на фурната (електроенергия или газ)	5010GG4.33ZpDPF(Xx)
Тегло на уреда [kg]	58518
Брой на затворените отделения	- / v
Източник на енергия за всяко затворено отделение (електроенергия или газ)	35,3
Вместимост на всяко затворено отделение V [l]	1
Консумация на енергия, необходима за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на битова газова фурна в продължение на един цикъл в конвенционален режим за едно затворено отделение (финална газова енергия) EC газ.затв.отдел.	- / v
[MJ]	67
[kWh]	6,21
Консумация на енергия, необходима за нагряване на стандартизиран товар в затворено отделение на битова газова фурна в продължение на един цикъл в режим с принудителна циркулация за едно затворено отделение (финална газова енергия) EC газ.затв.отдел.	1,72
[MJ]	-
[kWh]	-
Индекс за енергийна ефективност за всяко затворено отделение EEI затв.отдел.	95,8

Битови газови котлони

Идентификационен номер на модела	FCGX5202092
Тип на котлона (електрически / газови / газови-електрически)	5010GG4.33ZpDPF(Xx)
Брой на газовите горелки	58518
Енергийна ефективност за всяка газова горелка (EE газова горелка)	- / v / -
	4
	55,5
	55,5
	55,5
	-
Енергийна ефективност на газовия котлон (EE газов котлон)	55,5

Информацията за продукта е посочена в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2015 на Комисията: Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност G. Светлинният източник в този продукт може да бъде сменен от потребителя.



Tehnička specifikacija

Informacije u tehničkoj specifikaciji su navedene prema Delegiranoj direktivi Komisije (UE) BR 65/2014 koja je dopuna direktive Evropskog parlamenta i Veća 2010/30/UE o označavanju potrošnje energije za kućanske peći i kuhinjske nape.

Naziv isporučioća	Hansa
Identifikator modela	FCGX5202092
Indikator energetske efektivnosti (EEI cavity)	5010GG4.33ZpDPF(Xx)
Klasa energetske efektivnosti	58518
Potrošnja energije za ciklus (EC gas cavity)	95,8
normalni režim [MJ]	A
normalni režim [kWh]	6,21
režim sa uključenim ventilatorom [MJ]	1,72
režim sa uključenim ventilatorom [kWh]	-
Broj komora	-
Izvor toplote	1
Zapremina komore [l]	- / v
	67

U cilju određivanja usklađenosti sa zahtevima za ekološki dizajn primenjene su metode za merenje i izračunavanje iz sledećih normi:

EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1

Informacije o proizvodu

Informacije o proizvodu su navedene prema uredbi Komisije (UE) br. 66/2014 koja je dopuna direktive Evropskog Parlamenta i Veća 2009/125/EC u vezi sa zahtevima za ekološki dizajn kućanskih peći, ploča za kuvanje i napa

Kućne peći

Identifikator modela	FCGX5202092
Tip peći	5010GG4.33ZpDPF(Xx)
Masa uređaja [kg]	58518
Broj komora	- / v
Izvor energije za svaku komoru (električna energija ili gas)	35,3
Zapremina za svaku komoru V [l]	1
	- / v
Potrošnja energije neophodna za zagrevavanje normaliziranog uzorka u komori gasne peći u ciklusu normalnog režima rada za svaku komoru (finalna gasna energija) EC gas cavity	67
[MJ]	6,21
[kWh]	1,72
Potrošnja energije neophodna za zagrevavanje normaliziranog uzorka u komori gasne peći u ciklusu režima rada sa uključenim ventilatorom za svaku komoru (finalna gasna energija) EC gas cavity	
[MJ]	-
[kWh]	-
Indikator energetske efektivnosti za svaku komoru EEI cavity	95,8


Kućanske gasne grejače ploče

Identifikator modela	FCGX5202092
Tip grejače ploče (električne / gasne / gasneo-električne)	5010GG4.33ZpDPF(Xx)
Broj gasnih plamenika	58518
	- / v / -
	4
Energetska efektivnost svakog gasnog plamenika (EE gas burner)	55,5
	55,5
	55,5
	55,5
	-
Energetska efektivnost gasne grejače ploče (EE gas hob)	55,5

Informacija o proizvodu je pružena prema direktivi Komisije (EU) br. 2019/2015.

Ovaj proizvod poseduje izvor svetlosti energetske klase G.

Izvor svetla u ovom proizvodu može da promeni korisnik.



Gaminio vardinių parametų lentelė

Informacija gaminio vardinių parametų lentelėje pateikiama vadovaujantis Komisijos (ES) deleguotuoju reglamentu Nr. 65/2014, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių orkaitių ir gartraukių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus

Tiekėjo pavadinimas	Hansa
	FCGX5202092
Modelio žymuo	5010GG4.33ZpDPF(Xx) 58518
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI cavity)	95,8
Energinio naudingumo klasė	A
Per ciklą suvartojamos energijos kiekis (EC gas cavity)	
įprasta veikseną [MJ]	6,21
įprasta veikseną [kWh]	1,72
priverstinio cirkuliavimo veikseną [MJ]	-
priverstinio cirkuliavimo veikseną [kWh]	-
Ertmių skaičius	1
Karščio šaltinis (elektrinis arba dujų)	- / v
Ertmės tūris [l]	67

Siekiant nustatyti, ar atitinka ekologinio projektavimo reikalavimus, taikomi šių standartų matavimo ir skaičiavimo metodai:

EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1

Informacija apie gaminį

Informacija apie gaminį pateikiama vadovaujantis Komisijos (ES) reglamentu Nr. 66/2014, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių orkaitių, kaitviečių ir gartraukių ekologinio projektavimo reikalavimai


Buitinės orkaitės

Modelio žymuo	FCGX5202092
	5010GG4.33ZpDPF(Xx) 58518
Orkaitės rūšis (elektrinis arba dujų)	- / v
Prietaiso masė [kg]	35,3
Ertmių skaičius	1
Karščio šaltinis (elektrinis arba dujų) kiekvienoje ertmėje	- / v
Kiekvienos ertmės tūris V [l]	67
Orkaitės dujinėje ertmėje standartinei įkrovai įkaitinti per tam tikrą kiekvienos ertmės įprastos veiksenos ciklą suvartojamos energijos kiekis (galutinė dujų energija) EC gas cavity	
[MJ]	6,21
[kWh]	1,72
Orkaitės dujinėje ertmėje standartinei įkrovai įkaitinti per tam tikrą kiekvienos ertmės priverstinio cirkuliavimo veiksenos ciklą suvartojamos energijos kiekis (galutinė dujų energija) EC gas cavity	
[MJ]	-
[kWh]	-
Kiekvienos ertmės energijos vartojimo efektyvumo indeksas EEI cavity	95,8

Buitinės dujinės kaitvietės

Modelio žymuo	FCGX5202092
	5010GG4.33ZpDPF(Xx) 58518
Kaitvietės rūšis (elektrinės / dujinės / dujinės-elektrinės)	- / v / -
Dujų degiklių skaičius	4
	55,5
	55,5
Kiekvieno dujų degiklio energijos vartojimo efektyvumas (EE gas burner)	55,5
	-
Dujinės kaitvietės energijos vartojimo efektyvumas (EE gas hob)	55,5

Informacija apie gaminį pateikiama vadovaujantis Komisijos (ES) reglamentu Nr. 2019/2015:
Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė G.
Šio gaminio šviesos šaltinį gali pakeisti naudotojas.



Toote kaart

Toote kaardil olev teave on koostatud vastavalt Komisjoni delegeeritud määrusele (EL) NR 65/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude ja pliidikubude energiamärgistusega

Tarnija nimi	Hansa
Mudelitähis	FCGX5202092
Energiaühik	5010GG4.33ZpDPF(Xx)
Energiaühik	58518
Energiaühik	95,8
Energiaühik	A
Energiaühik	6,21
Energiaühik	1,72
Energiaühik	-
Energiaühik	-
Energiaühik	1
Energiaühik	- / v
Energiaühik	67

Ökodesaini nõuetega kooskõla määramise eesmärgil on rakendatud järgmistes normides kasutatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid:
EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus on märgitud vastavalt Komisjoni määrusele (EL) nr 66/2014, 14. jaanuar 2014, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude, keeduplaatide ja pliidikubude ökodesaini nõuetega


Kodumajapidamises kasutatavad küpsetusahjud

Mudelitähis	FCGX5202092
Energiaühik	5010GG4.33ZpDPF(Xx)
Energiaühik	58518
Energiaühik	- / v
Energiaühik	35,3
Energiaühik	1
Energiaühik	- / v
Energiaühik	67
Energiaühik	6,21
Energiaühik	1,72
Energiaühik	-
Energiaühik	-
Energiaühik	95,8

Kodumajapidamises kasutatavad gaasikeeduplaadid

Mudelitähis	FCGX5202092
Energiaühik	5010GG4.33ZpDPF(Xx)
Energiaühik	58518
Energiaühik	- / v / -
Energiaühik	4
Energiaühik	55,5
Energiaühik	55,5
Energiaühik	55,5
Energiaühik	-
Energiaühik	55,5

Toote teave on esitatud vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2019/2015:
See toode sisaldab valgusallika G energiatõhususe klassi.
Selle toote valgusallikat saab kasutaja vahetada.



Preces zīme

Preces zīmē norādītā informācija sagatavota saskaņā ar Komisijas Deleģēto Regulu (ES) Nr. 65/2014, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz energoefektivitātes etiķetēm mājssaimniecības cepeškrāsnīm un tvaiku nosūcējiem

Piegādātāja nosaukums	Hansa
Modeļa identifikators	FCGX5202092 5010GG4.33ZpDPF(Xx) 58518
Energoefektivitātes koeficients (EEI cavity)	95,8
Energoefektivitātes klase	A
Enerģijas patēriņš vienam ciklam (EC gas cavity)	6,21
tradicionālais režīms [MJ]	1,72
tradicionālais režīms [kWh]	-
režīms ar ieslēgtu ventilatoru [MJ]	-
režīms ar ieslēgtu ventilatoru [kWh]	-
Kameru skaits	1
Siltuma avots (elektriskā enerģija vai gāze)	- / v
Kameras tilpums [l]	67

Lai noteiktu atbilstību ekodizaina prasībām, izmantotas sekojošu standartu mērījumu un aprēķinu metodes:

EN 60350-1
EN 60350-2
EN 15181
EN 30-2-1

Informācija par produktu

Informācija par produktu norādīta saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 66/2014, kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz attiecībā uz ekodizaina prasībām mājssaimniecības cepeškrāsnīm, sildvirsmām un tvaiku nosūcējiem

Mājssaimniecības cepeškrāsnis


Modeļa identifikators	FCGX5202092 5010GG4.33ZpDPF(Xx) 58518
Cepeškrāsns veids (elektriskā enerģija vai gāze)	- / v
Ierīces svars [kg]	35,3
Kameru skaits	1
Katras kameras enerģijas avots (elektriskā enerģija vai gāze)	- / v
Katras kameras tilpums V [l]	67
Nepieciešamais enerģijas patēriņš standarta siltuma slodzei gāzes cepeškrāsn kamerā, katras kameras tradicionālā darba cikla laikā (galīgais gāzes enerģijas patēriņš) EC gas cavity	6,21
[MJ]	1,72
[kWh]	-
Nepieciešamais enerģijas patēriņš standarta siltuma slodzei gāzes cepeškrāsn kamerā, katras kameras darba cikla laikā ar ieslēgtu ventilatoru (galīgais gāzes enerģijas patēriņš) EC gas cavity	-
[MJ]	-
[kWh]	-
Katras kameras energoefektivitātes koeficients EEI cavity	95,8

Mājssaimniecības gāzes sildvirsmas

Modeļa identifikators	FCGX5202092 5010GG4.33ZpDPF(Xx) 58518
Sildvirsmas tips (elektriskās / gāzes / gāzes-elektriskās)	- / v / -
Gāzes degļu skaits	4
Katra gāzes degļa energoefektivitāte (EE gas burner)	55,5
	55,5
	55,5
	55,5
Gāzes sildvirsmas energoefektivitāte (EE gas hob)	-
	55,5

Informācija par produktu norādīta saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 2019/2015:

Šis produkts satur G energoefektivitātes klases gaismas avotu.
Gaismas avotu šajā produktā var nomainīt tiešais patērētājs.



Product fiche	
The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council 2010/30/EU with regard to energy labelling of household ovens and range hoods	
Supplier name	Hansa
Model identifier	FCGX5202092 5010GG4.33ZpDPF(Xx) 58518
Energy efficiency index (EEI cavity)	95,8
Energy efficiency class	A
Energy consumption per cycle (EC gas cavity)	6,21
conventional mode [MJ]	1,72
conventional mode [kWh]	-
fan-forced mode [MJ]	-
fan-forced mode [kWh]	-
Number of cavities	1
Heat source (electricity or gas)	- / v
Cavity volume [l]	67
In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods and calculations of the following standards were applied: EN 60350-1 EN 60350-2 EN 15181 EN 30-2-1	

Product Information
Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco-design requirements for household ovens, hobs and range hoods

Household ovens

Model identifier	FCGX5202092 5010GG4.33ZpDPF(Xx) 58518
Oven type (electricity or gas)	- / v
Appliance weight [kg]	35,3
Number of cavities	1
Source of heat for each cavity (electricity or gas)	- / v
Volume of each cavity V [l]	67
Energy consumption needed to heat a standard charge in a gas oven cavity during a single cycle in conventional mode for each cavity (final gas energy consumption) EC gas cavity [MJ] [kWh]	6,21 1,72
Energy consumption needed to heat a standard charge in a gas oven cavity during a single cycle in fan-forced mode for each cavity (final gas energy consumption) EC gas cavity [MJ] [kWh]	- -
Energy efficiency index EEI cavity for each cavity	95,8

Household gas hobs

Model identifier	FCGX5202092 5010GG4.33ZpDPF(Xx) 58518
Hob type (electric / gas / gas-electric)	- / v / -
Number of gas burners	4
Energy efficiency for each gas burner (EE gas burner)	55,5 55,5 55,5 -
Energy efficiency of gas hob (EE gas hob)	55,5

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 2019/2015:
This product contains a light source of energy efficiency class G.
Light source in this product can be replaceable by end-user.

