
LED TABLE LAMP

611

(EE) LED LAUALAMP
(LV) LED GALDA LAMPA
(LT) LED STALO ŠVIESTUVAS
(RU) LED НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА




PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL /
LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE /
RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ /
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE INSTRUKCIJĄ, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE /
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ТЩАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ

EN LED TABLE LAMP


Features:
• Touch switch to control on / off and dimming.
• Flexible gooseneck lamp with adjustable clamp.
• Spiral adjustment function to attach the clamp to the surface.

Instructions:
• Remove the lamp from its packaging before use.
• Check the lamp for damaged that may have happened in transit. The lamp should not be used if there is damage to the electrical components.
• Do not use the lamp at extremely high temperatures or in extreme environments.
• Do not disassemble the lamp. Repairs should only be carried out by a qualified electrician.
• Short press the touch switch to control on / off. Long press to dim up or down the light.
• Loose the spiral adjustment to attach the clamp to the surface. Max. 6 cm width.



Technical data:

Wattage – 5 W	Switch mode – touch switch
Input voltage – 5 V / 1 A	Light source life – 35000 hrs
CCT – 4000 K	Product size – see below




Maintenance and Cleaning:
• The exterior can be cleaned with a soft damp cloth. If necessary, you can use a mild detergent. After cleaning, dry the outside with a soft cloth.
•Do not place the product in an unstable location or close to flammable objects.

EE LED LAUALAMP


Omadused:
• Sisse- / väljalülitamiseks ja hämardamiseks puudutage lülitit.
• Reguleeritava klambriga painduv lamp.
• Spiraalse reguleerimise funktsioon klambri kinnitamiseks pinnale.

Juhised:
• Enne kasutamist eemaldage lamp pakendist.
• Kontrollige, et lamp ei oleks transportimisel kahjustatud. Lampi ei tohi kasutada, kui elektrikomponendid on kahjustatud.
• Ärge kasutage lampi väga kõrgel temperatuuril ega äärmuslikes keskkondades.
• Ärge võtke lampi lahti.
• Remontida tohib ainult kvalifitseeritud elektrik.
• Sisse- / väljalülitamiseks vajutage lühidalt puutelülitit. Valguse tugevuse muutmiseks vajutage pikalt.
• Vabastage pöörd reguleerimine, et kinnitada klamber pinnale. Max. laius 6 cm.



Tehnilised andmed:

Võimsus – 5 W	Lülitusrežiim – puutelüliti
Sisendpinge – 5 V / 1 A	Valgusallika eluiga – 35000 tundi
CCT – 4000 K	Toote suurus – vt. allpool




Hooldus ja puhastamine:
• Välispinda saab puhastada pehme niiske lapiga. Vajadusel võite kasutada õrnatoimelist puhastusvahendit. Pärast puhastamist kuivatage seadme välispind pehme lapiga.
• Ärge asetage toodet ebastabiilsesse kohta ega tuleohtlike esemete lähedusse.

LV LED GALDA LAMPA


Funkcijas:
• Skārienjutīgais slēdzis ieslēgšanas / izslēgšanas un aptumšošanas kontrolei.
• Elastīga spuldze ar regulējamu skavu.
• Spirālveida regulēšanas funkcija, lai piestiprinātu skavu pie virsmas.

Instrukcijas:
• Pirms lietošanas izņemiet lampu no iepakojuma.
• Pārbaudiet lampu, vai tā nav bojāta pārvadāšanas laikā. Lampu nedrīkst lietot, ja ir bojāti elektriskie komponenti.
• Nelietojiet lampu īpaši augstā temperatūrā vai ekstrēmos apstākļos.
• Neizjauciet lampu. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.
• Īsi nospiediet skārienjūtīgo slēdzi, lai kontrolētu ieslēgšanu / izslēgšanu. Nospiediet ilgi, lai gaismu samazinātu vai palielinātu.
• Atbrīvojiet spirālveida regulatoru, lai piestiprinātu skavu pie virsmas. Maks. 6 cm platums.



Tehniskie dati:

Jauda – 5 W	Pārslēgšanas režīms – skārienjūtīgais slēdzis
Ieejas spriegums – 5 V / 1 A	Gaismas avota kalpošanas laiks – 35000 st.
CCT – 4000 K	Izstrādājuma izmērs – skatīt zemāk




Uzturēšana un tīrīšana:
• Ārpusi var tīrīt ar mīkstu mitru drānu. Nepieciešamības gadījumā var izmantot maigu mazgāšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas nosusiniet ārpusi ar mīkstu drānu.
• Izstrādājumu nenovietojiet nestabilā vietā vai viegli uzliesmojošu priekšmetu tuvumā.

LT LED STALO ŠVIESTUVAS


Savybės:
• Jutiklinis jungiklis pritemdymui įjungti / išjungti.
• Lankstus lempos stovas su reguliuojamu spaustuvu.
• Spiralinio reguliavimo funkcija spaustuvui prie paviršiaus pritvirtinti.

Nurodymai:
• Prieš naudodami lempą, išimkite ją iš pakuotės.
• Patikrinkite, kad vežant lempa nebuvo pažeista. Pastebėjus elektrinių komponentų pažeidimų, lempos naudoti negalima.
• Lempos nenaudokite esant labai aukštai ar žemai temperatūrai ir ekstremaliomis sąlygomis.
• Lempos neišmontuokite. Remontuoti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
•Trumpai spustelėję įjungsite / išjungsite. Paspaudus ilgiau, apšvietimas pritemdomas arba paryškinamas.
• Atlaisvinkite spiralinį reguliatorių, kad prie paviršiaus prispaustumėte spaustuvą. Maks. 6 cm plotis.



Techniniai duomenys:

Galia vatais – 5 W	Perjungimo režimas – jutiklinis jungiklis
Įėjimo įtampa – 5 V / 1 A	Šviesos šaltinio tarnavimo trukmė – 35 000 val.
CCT – 4000 K	Gaminio dydis – žr. toliau




Priežiūra ir valymas:
• Išorę galima valyti minkšta, drėgna šluoste. Jei reikia, valykite švelniu plovikliu. Nuvalę, įrenginio išorę nusausinkite minkšta šluoste.
• Gaminio nedėkite nestabilioje vietoje ar arti degių objektų.

RU LED НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА


Характеристики:
• Сенсорный переключатель для включения / выключения и регулировки яркости.
• Лампа на гибкой ножке и с регулируемым зажимом.
• Функция спиральной настройки с целью прикрепления зажима к поверхности.

Инструкции:
• Перед использованием вытащите лампу из упаковки.
• Проверьте лампу на отсутствие повреждений в результате перевозки. Лампа не подлежит использованию в случае, если её электрические составляющие повреждены.
• Не используйте лампу при экстремальных температурах или в экстремальных условиях.
• Не разбирайте лампу. Ремонт подлежит проведению только квалифицированными электриками.
• Нажмите на сенсорную панель, чтобы включить / выключить лампу. Длительное нажатие позволяет снизить яркость.
• Ослабьте спиральную регулирующую деталь, чтобы прикрепить зажим к поверхности. Макс. ширина – 6 см.



Технические данные:

Мощность – 5 Вт	Переключатель – сенсорный
Напряжение на входе – 5 В /1 А	Срок службы источника света – 35000 ч
Температура цвета – 4000 K	Размер изделия – см. ниже



Уход и чистка:
• Внешнюю поверхность лампы следует чистить мягкой влажной тканью. При необходимости можно использовать мягкодействующее моющее средство. После чистки вытрите внешнюю поверхность лампы насухо мягкой тканью.
• Не ставьте изделие в ненадёжных местах или поблизости от легко воспламеняемых объектов.





Importer fulfilling the manufacturer's obligations /
Maaletooja, kes täidab tootja kohustusi /
Importētājs, kurš veic ražotāja pienākumus /
Gamintojo pareigas įgyvendinantis importuotojas /
Импортёр, выполняющий обязанности производителя
UAB „Kesko Senukai Lithuania", Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas
Tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts /
Kilmės šalis / Страна производства
China / Hiina / Ķīna / Kinija / Китай