

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kvapusis skalbinių minkštiklis „Tesori d'Oriente White Musk“, balto muskuso kvapo

Parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimus su pakeitimais pagal 2020-06-18 reglamentą (ES) 2020/878

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: Kvapusis skalbinių minkštiklis „Tesori d'Oriente White Musk“, balto muskuso kvapo
UFI: JY30-70CN-K00F-36VJ

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai Audinių minkštiklis, skirtas naudoti buityje (= bendroji populiacija = vartotojai)
Nerekomenduojami naudojimo būdai Bet koks kitas aukščiau nepaminėtas naudojimo būdas.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Gamintojas: CONTER Srl-Viale Europa, 12 - 26855 Lodi Vecchio (LO), Italija
Tel. +39 0371 4631, faks. +39 0371 460474
www.conter.com
Asmens atsakingo už saugos duomenų lapą elektroninio pašto adresą: conter@conter.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Tiekėjo pagalbos telefono numeris: Tel. +39 800951541 (visą parą)
Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyrius Lietuvoje: Tel. +370 (5) 236 2052 (visą parą)
Bendrasis pagalbos telefonas: 112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos arba mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal reglamento (EB) Nr.1272/2008 [CLP/GHS] reikalavimus

Pavojaus piktograma
Nėra

Pavojinga vandens aplinkai – lėtinis pavojus, 3 kategorija
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus (H412)

Produktas pavojingas aplinkai, nes kenkia vandens organizmams ir daro ilgalaikį poveikį.

2.2. Ženklinimo elementai

Pavojaus piktograma: Netaikoma
Signalinis žodis: Netaikoma
Pavojingumo frazės: H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kvapusis skalbinių minkštiklis „Tesori d'Oriente White Musk“, balto muskuso kvapo

Parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimus su pakeitimais pagal 2020-06-18 reglamentą (ES) 2020/878

Atsargumo frazės

Bendrosios:	P101: Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Atoveikio:	P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Šalinimas:	P501: Turinį / talpyklą šalinti pagal vietos reikalavimus.
Papildoma ženklinimo informacija:	EUH208: Sudėtyje yra benzilsalicilato. Gali sukelti alerginę reakciją.
Sudėtis (pagal reglamentą 648/2004):	5 - 15 % katjoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos; kvapai (Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Citronellol, Coumarin, Linalool); konservantai (Benzisothiazolinone, Laurylamine dipropylenediamine, Pyrrhione sodium (INNM) (2)).

2.3. Kiti pavojai

Mišinio sudedamosios dalys neatitinka patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT) arba labai patvarių ir labai bioakumuliacinių (vPvB) medžiagų vertinimo kriterijų pagal (REACH) reglamento XIII priedą.

Remiantis turimais duomenimis, sudedamosios dalys nėra vertinamos kaip turinčios endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamentą (ES) 2017/2100 nustatytus kriterijus.

Informacijos apie kitus pavojus nėra.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiaga: Netaikoma.

3.2. Mišinys: Mišinys.

Produkto / sudedamosios dalies pavadinimas	Identifikaciniai numeriai	%	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Riebalų rūgštys, C16-18 (lyginiai numeriai) ir C18-nesočiosios, reakcijos su trietanolaminu produktai, dimetilsulfatai, ketvirtiniai	REACH Nr. 01-2119463889-16-XXXX EB Nr. 931-203-0 CAS Nr. 13335202-88-4	≥ 5 - < 10 %	Aquatic Chronic 3, H412 Ūmaus toksiškumo M faktorius = 1 Lėtinio toksiškumo M faktorius = 1 ATE prarijus = 4480 mg/kg ATE per odą = 2000 mg/kg
2-propanolis	REACH Nr. 01-2119457558-25-XXXX EB Nr. 200-661-7 CAS Nr. 67-63-0	≥ 1 - < 5 %	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piranas	REACH Nr. 01-2119488227-29-xxxx EB Nr. 214-946-9 CAS Nr. 1222-05-5 Indeksas 603-212-00-7	≥ 0,1 - < 1 %	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Ūmaus toksiškumo M faktorius = 1 Lėtinio toksiškumo M faktorius = 1 ATE prarijus > 5000 mg/kg ATE per odą > 5000 mg/kg
Benzilsalicilatas	REACH Nr. 01-2119969442-31-XXXX EB Nr. 204-262-9 CAS Nr. 118-58-1	≥ 0,1 - < 1 %	Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412 Ūmaus toksiškumo M faktorius = 1 Lėtinio toksiškumo M faktorius = 1

Žr. 16-ą skirsnį, kur pateiktas visas nurodytų H teiginių tekstas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kvapusis skalbinių minkštiklis „Tesori d'Oriente White Musk“, balto muskuso kvapo

Parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimus su pakeitimais pagal 2020-06-18 reglamentą (ES) 2020/878

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Įkvėpus:**
- vėdinti patalpą;
 - nukentėjusįjį išvesti į vėdinamą patalpą;
 - užtikrinti ramybę;
 - pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
- Patekus į akis:** - akis skalauti tekančiu vandeniu bent 10 minučių.
- Patekus ant odos:** - nuplauti odą tekančiu vandeniu ir muilu.
- Prarijus:** - nepavojinga. Galima duoti aktyvios anglies su vandeniu arba skysto parafino (skirto naudoti į vidų).

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra duomenų.

4.3. Nurodymai apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės:** Vandens pūslai, CO₂, putos, sausi gesinamieji cheminiai milteliai, priklausomai nuo medžiagų veikiamų ugnies.
- Netinkamos gesinimo priemonės:** Tiesioginė vandens srovė. Vandens srovę naudoti tik ugnies veikiamų talpyklų paviršiams aušinti.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nėra duomenų.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Naudoti kvėpavimo aparatus, apsauginius šalmus ir pilną apsauginį kostiumą. Vandens pūslus galima naudoti siekiant apsaugoti gesinime dalyvaujančius žmones. Taip pat galima naudoti autonominius kvėpavimo aparatus, ypač jei darbas vyksta uždaroje ir blogai vėdinamoje patalpoje ir jei naudojami halogeninio tipo gesintuvai (Halon 1211 fluobrene, Solkan 123, NAF ir kt.). Talpyklas aušinti vandeniu.

Ugniagesiams skirti apsauginiai drabužiai (taip pat šalmai, apsauginiai batai ir pirštinės), turi atitikti standarto LST EN 469:2020 (*Apsauginė ugniagesių apranga. Apsauginės ugniagesių aprangos darbinių charakteristikų reikalavimai*) reikalavimus, kad užtikrintų bazinį apsaugos lygį cheminių incidentų atveju.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Pagalbos neteikiantiems asmenims:

- pasišalinti iš pavojaus zonos, kur išsiliejo ar nutekėjo produktas;
- nerūkyti;

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kvapusis skalbinių minkštiklis „Tesori d'Oriente White Musk“, balto muskuso kvapo

Parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimus su pakeitimais pagal 2020-06-18 reglamentą (ES) 2020/878

- dėvėti pirštines ir apsauginius drabužius.

Pagalbos teikėjams:

- dėvėti pirštines ir apsauginius drabužius;
- pašalinti visus galimus uždegimo šaltinius;
- nerūkyti;
- užtikrinti tinkamą vėdinimą;
- evakuotis iš pavojaus zonos. Jei reikia, kreiptis į ekspertus.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės:

- išsiliejusiam produktui surinkti naudoti sausą smėlį arba žemę;
- jei produktas pateko į vandentiekį, kanalizaciją arba užteršė dirvožemį ar augmeniją, pranešti valdžios institucijoms;
- šalinti pagal vietos taisykles.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

6.3.1 Izoliavimo metodai:

Jei įmanoma, surinkti produktą pakartotiniam naudojimui arba šalinimui. Išsiliejusį produktą sugerti inertinėmis medžiagomis. Užkirsti kelią patekimui į kanalizacijos sistemą.

6.3.2 Valymo metodai:

Surinkus išsiliejusį produktą, vandeniu nuplauti išsiliejimo vietą ir naudotą inventorių.

6.3.3 Kita informacija:

Nėra duomenų.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius:

8-ame skirsnyje pateikta papildoma informacija apie poveikio kontrolę / asmens apsaugą.

13-ame skirsnyje pateikta papildoma informacija apie atliekų tvarkymą.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymo susijusios atsargumo priemonės

Vengti sąlyčio su garais, jų neįkvėpti. Darbo metu nevalgyti ir negerti. Žr. 8 skirsnį.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikykite originalioje, sandariai uždarytoje talpykloje. Nelaikyti atidarytose arba nepaženklintose talpyklose. Talpyklas laikykite vertikalioje padėtyje ir saugiai, saugoti, kad nenukristų ar nesusitrenktų. Laikykite vėsioje vietoje, atokiau nuo karščio šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Skirta naudoti buityje (=bendroji populiacija = vartotojai): LAIKYTI VĖSIOJE, SAUSOJE, NUO ŠVIESOS IR ŠILUMOS ŠALTINIŲ APSAUGOTOJE VIETOJE.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Susedamoji dalis: riebalų rūgštys, C16-18 (lyginiai numeriai) ir C18-nesočiosios, reakcijos su trietanolaminu produktai, dimetilsulfatai, ketvirtiniai

DNEL

Ilgalaikis sisteminis poveikis, darbuotojai, įkvėpus = 44 (mg/m³)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kvapusis skalbinių minkštiklis „Tesori d'Oriente White Musk“, balto muskuso kvapo

Parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimus su pakeitimais pagal 2020-06-18 reglamentą (ES) 2020/878

Ilgalaikis sisteminis poveikis, darbuotojai, per odą = 312,5 (mg/kg kūno svorio per dieną)

Ilgalaikis sisteminis poveikis, vartotojai, įkvėpus = 13 (mg/m³)

Ilgalaikis sisteminis poveikis, vartotojai, per odą = 187,5 (mg/kg kūno svorio per dieną)

Ilgalaikis sisteminis poveikis, vartotojai, prarijus = 7,5 (mg/kg kūno svorio per dieną)

PNEC

Gėlas vanduo = 0,00191 (mg/l)

Gėlo vandens nuosėdos = 0,58 (mg/kg/nuosėdų)

Jūros vanduo = 0,0002 (mg/l)

Jūros vandens nuosėdos = 0,058 (mg/kg/nuosėdų)

Protarpinis išleidimas = 0,0191 (mg/l)

Nuotekų valymo įrenginiai = 2,96 (mg/l)

Dirvožemis = 0,115 (mg/kg)

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Tinkamos poveikio kontrolės priemonės:

Naudojant buityje (=bendroji populiacija = vartotojai):

Nėra.

Asmeninės apsaugos priemonės:

Akių / veido apsauga:

- Naudojant įprastai nereikalinga.

Odos ir rankų apsauga:

- Naudojant įprastai nereikalinga.

Kitos apsaugos priemonės:

- Dėvėti įprastus darbo drabužius.

Kvėpavimo takų apsauga:

- Naudojant įprastai nereikalinga.

Terminiai pavojai:

- Nėra.

Aplinkos apsaugos priemonės:

Laikytis geros darbo praktikos, siekiant išvengti aplinkos taršos.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Fizinė būsena: Nepermatomas skystis.

Spalva: Balta.

Kvapų: Būdingas.

Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.

Lydymosi / užšalimo temperatūra: Nenustatyta.

Pradinė virimo temperatūra / ribos: Nenustatyta.

Degumas: Nedegus.

Viršutinė / apatinė užsiliepsnojimo ar sprogdumo riba: Nenustatyta.

Pliūpsnio temperatūra: Nenustatyta (ASTM D92).

Savaiminio užsidegimo temperatūra: Nenustatyta.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS**Kvapusis skalbinių minkštiklis „Tesori d'Oriente White Musk“,
balto muskuso kvapo**

Parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimus su pakeitimais pagal 2020-06-18 reglamentą (ES) 2020/878

Skilimo temperatūra:	Nenustatyta.
pH:	2,5 – 3,5.
Kinematinė klampa:	150 – 300 cPs.
Tirpumas:	Nenustatyta.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo:	Nenustatyta.
Garų slėgis:	Nenustatyta.
Tankis / santykinis tankis:	Nenustatyta.
Santykinis garų tankis:	Nenustatyta.
Dalelių savybės:	Nenustatyta.

9.2. Kita informacija

Neaktuali.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas**10.1. Reaktyvumas**

Reaktyvumo pavojaus nėra.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus rekomenduojamomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingų reakcijų nėra.

10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra duomenų.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Konkrečios medžiagos nėra.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Neskyla, kai naudojamas pagal paskirtį.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

ATE (mišinio) prarijus = ∞

ATE(mišinio) per odą = ∞

ATE(mišinio) įkvėpus = ∞

(a) Ūmus toksiškumas: remiantis turima informacija, netenkina klasifikavimo kriterijų.

(b) Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: remiantis turima informacija, netenkina klasifikavimo kriterijų.

(c) Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: remiantis turima informacija, netenkina klasifikavimo kriterijų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kvapusis skalbinių minkštiklis „Tesori d'Oriente White Musk“, balto muskuso kvapo

Parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimus su pakeitimais pagal 2020-06-18 reglamentą (ES) 2020/878

(d) Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: remiantis turima informacija, netenkina klasifikavimo kriterijų.

(e) Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: remiantis turima informacija, netenkina klasifikavimo kriterijų.

(f) Kancerogeniškumas: remiantis turima informacija, netenkina klasifikavimo kriterijų.

(g) Toksiškumas reprodukcijai: remiantis turima informacija, netenkina klasifikavimo kriterijų.

(h) Specifinis toksiškumas konkrečiam organui, vienkartinis poveikis (STOT): remiantis turima informacija, netenkina klasifikavimo kriterijų.

(i) Specifinis toksiškumas konkrečiam organui, kartotinis poveikis (STOT): remiantis turima informacija, netenkina klasifikavimo kriterijų.

(j) Aspiracijos pavojus: remiantis turima informacija, netenkina klasifikavimo kriterijų.

Susiję su sudėtyje esančiomis medžiagomis:

Riebalų rūgštys, C16-18 (lyginiai numeriai) ir C18-nesočiosios, reakcijos su trietanolaminu produktai, dimetilsulfatai, ketvirtiniai:

LD50 (žiurkė) prarijus (mg/kg kūno svorio) = 4480

LD50 per odą (žiurkė arba triušis) (mg/kg kūno svorio) = 2000

1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piranas:

LD50 (žiurkė) prarijus (mg/kg kūno svorio) > 5000

LD50 per odą (žiurkė arba triušis) (mg/kg kūno svorio) > 5000

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Nėra duomenų.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Susijęs su esančiomis medžiagomis:

Riebalų rūgštys, C16-18 (lyginiai numeriai) ir C18-nesočiosios, reakcijos su trietanolaminu produktai, dimetilsulfatai, ketvirtiniai:

C(E)L50 (mg/l) = 1,91

NOEC (mg/l) = 1,48

Produktas yra pavojingas aplinkai, nes po ūmaus poveikio yra toksiškas vandens organizmams.

Dirbti laikantis geros darbo praktikos, kad išvengtumėte aplinkos taršos.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra duomenų.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra duomenų.

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Mišinio sudedamosios dalys neatitinka patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT) arba labai patvarių ir labai bioakumuliacinių (vPvB) medžiagų vertinimo kriterijų pagal (REACH) reglamento XIII priedą.

12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Remiantis turimais duomenimis, sudedamosios dalys nėra vertinamos kaip turinčios endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamente (ES) 2017/2100 nustatytus kriterijus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kvapusis skalbinių minkštiklis „Tesori d'Oriente White Musk“, balto muskuso kvapo

Parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimus su pakeitimais pagal 2020-06-18 reglamentą (ES) 2020/878

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra duomenų.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Tuščių talpyklų pakartotinai nenaudoti. Šalinti pagal galiojančius teisės aktus. Visus likusius gaminio likučius utilizuoti pagal galiojančias taisykles, pasitelkiant įgaliotas įmones. Jei įmanoma, utilizuoti. Atliekas atiduoti atliekų įmonėms arba deginti kontroliuojamomis sąlygomis. Eksploatuoti pagal galiojančias vietas ir nacionalines taisykles.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

14.1 JT numeris ar ID numeris

Netenkina taisyklių, taikomų pavojingų krovinių vežimui: kelių transportu (ADR), geležinkelių transportu (RID), oro transportu (ICAO / IATA), jūrų transportu (IMDG).

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

Nėra.

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

Nėra.

14.4 Pakuotės grupė

Nėra.

14.5 Pavojus aplinkai

Nėra.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Nėra duomenų.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Nėra skirtas pervežimui didelėmis talpomis.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

- 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.
- 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.
- 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo.
- 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB.
- 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardantių medžiagų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kvapusis skalbinių minkštiklis „Tesori d'Oriente White Musk“, balto muskuso kvapo

Parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimus su pakeitimais pagal 2020-06-18 reglamentą (ES) 2020/878

- 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB
- 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB
- 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas keičiantis Sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį.
- 1989 m. birželio 12 Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo.
- 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje).
- 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (Šeštoji atskiroji direktyva, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje).

Lietuvos Respublikos teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo.
- 2001 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 97/406 dėl darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų.
- 1999 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. 217 dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo.
- 2013 m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-109 dėl duomenų teikimo į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) tvarkos aprašo patvirtinimo.
- 2020 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-362 dėl duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas mišiniui nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai, lyginant su ankstesne versija: 1.1. **Produkto identifikatorius, 2.1. Medžiagos arba mišinio klasifikavimas, 2.2. Ženklavimo elementai, 2.3. Kiti pavojai, 3.2. Mišiniai, 8.1. Kontrolės parametrai, 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, 12.1. Toksiškumas.**

Šiame saugos duomenų lape naudojami sutrumpinimai ir akronimai:

PBT – atsparios, biologiškai besikaupiančios, toksinės medžiagos;
vPvB – labai atsparios ir labai biologiškai besikaupiančios medžiagos;
DMEL – išvestinė minimalaus poveikio vertė;
PNEC – prognozuojama neveiki koncentracija;
NOEC – ilgalaikė nepastebimo poveikio koncentracija;
ADR – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais;
RID – Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės;
AND – Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų keliais;
IMDG – Tarptautiniame pavojingų krovinių vežimo jūra kodekse nurodytas kodas;
IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija.



Sukūrimo data: 2019.11.05

Peržiūros data: 2023.09.14

Versija: 4.0

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Kvapusis skalbinių minkštiklis „Tesori d'Oriente White Musk“,
balto muskuso kvapo

Parengtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimus su pakeitimais pagal 2020-06-18 reglamentą (ES) 2020/878

Atitinkamų rizikos frazių, pavojingumo teiginių, saugos frazių ir išpėjimų, kurie nebuvo pateikti pilnu tekstu 2-ame ir 15-ame skirsniuose, sąrašas:

Flam. Liq. 2	Degieji skysčiai, 2 pavojaus kategorija
Eye Irrit. 2	Smarkus akių pažeidimas, dirginimas, 2 pavojaus kategorija
Skin Sens. 1	Jautrinimas. Oda, 1B subkategorija
STOT SE 3	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija, narkozė
Aquatic Acute 1	Pavojinga vandens aplinkai – ūmus pavojus, 1 kategorija
Aquatic Chronic 1	Pavojinga vandens aplinkai – lėtinis pavojus, 1 kategorija
Aquatic Chronic 2	Pavojinga vandens aplinkai – lėtinis pavojus, 2 kategorija
Aquatic Chronic 3	Pavojinga vandens aplinkai – lėtinis pavojus, 3 kategorija
H225	Labai degūs skystis ir garai
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą
H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą
H400	Labai toksiška vandens organizmams
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Klasifikavimo metodai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]:

H412 – Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus – skaičiavimo metodas

SAUGOS DUOMENŲ LAPO PABAIGA