Pirms montāžas

Montāžas plānošana

Salīdziniet visas detaļas ar iekļauto piederumu sarakstu un pārliecinieties, ka nekā netrūkst. Pārbaudiet, vai detaļas nav bojātas.

Vajadzīgais aprīkojums

Silikona hermētiķis



Skrūvgriezis



Aizsargbrilles





Āmurs



Rotzāģis




Urbis ar uzgali



Tepe

Iekļautais aprīkojums

Piezīme: Detaļas nav attēlotas īstajā izmērā.



AA – montāžas fiksators

Montāža


Montāžas vietas sagatavošana

Piezīme: Ieteicams sazināties ar profesionālu virsmas izgatavotāju, ja izlietne tiek uzstādīta zem virsmas.

- Nodrošiniet pietiekamu atstarpi krānam, ūdens padeves caurulēm, notekūdens novadīšanas sistēmai, atkritumu smalcinātājam un konstrukcijas detaļām.'

- Ja izlietnei vēl nav uzstādīšanas vietas, novietojiet izgriezuma šablonu uz izlietnes uzstādīšanas vietas un iezīmējiet izgriežamo vietu.

- Izgrieziet izlietnes vietu.



Izlietnes montāža

- Atrodiet un izurbjiet montāžas caurumus, ievērojot darba virsmas ražotāja norādījumus. Caurumiem jābūt vienādiem attālumos no montāžas kronšteiniem ap izlietni (A).

- Apgriežot virsmu (uz leju), piestipriniet stiprinājuma kronšteinus pie virsmas, nepievelkot tos pārāk stingri.

- Notīriet virsmas apakšdaļu un izlietnes augšējo malu (vai līsti) (A).


- Uzklājiet šauru silikona hermētiķa slāni (nav iekļauts) vienmērīgi visā izlietnes malu augšējā daļā.


- Novietojiet un izlīdziniet izlietni virs darba virsmas atvēruma. Piespiediet silikona līmi pie darba virsmas.


- Pieskrūvējiet stiprinājumus, līdz montāžas kronšteini ir cieši pie izlietnes. Pārbaudiet izlietnes izvietojumu attiecībā pret darba virsmas atvērumu.

- Pieskrūvējiet stiprinājumus vienmērīgi. Uzmanieties, lai nepārskrūvētu.


- Nekavējoties noņemiet lieko hermētiķi.








Ieteicamais stiprinājuma novietojums



Virsma

Silikona hermētiķis (nav iekļauts)

Ūdens novadīšanas mehānisma uzstādīšana



- Ievietojiet izlietni (A) uzstādīšanas vietā, lai pārbaudītu, vai tā der. Vajadzības gadījumā pielāgojiet izgriezumu.

- Uzstādiet filtra sistēmu (B-G) saskaņā ar šiem soļiem. Filtru (B-G) ir vieglāk uzstādīt uz izlietnes (A), pirms izlietne ir uzstādīta uz skapja.

1) Uzklājiet nelielu daudzumu santehnikas tepes (nav iekļauta) ap drenāžas atveri (A). Uzlieciet sieta gredzenu (E) uz izlietnes (A) drenāžas atveres.

2) Ievietojiet sieta grozu (C) sieta traukā (D), aizveriet vāku (B) un ievietojiet šo komplektu izlietnes (A) izlietnes atverē.

3) No izlietnes (A) apakšas ievietojiet papīra paplāksni (F).

4) Pieskrūvējiet pretuzgriezni (G), lai sieta komplekts būtu droši nostiprināts vietā.

Tīrīšana un apkope

- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas krēmus vai pulverus, koncentrētu kodīgo sodu, skābes vai citus ļoti kodīgus līdzekļus.

- Tīriet ar sūkli vai mīkstu trauku drānu un maigu trauku mazgāšanas līdzekli. Grūti noņemamiem traipiem, piemēram, kaļķa nogulsnēm, izmantojiet īpašus sūkļus, tīrīšanas līdzekļus ar etiķi un kaļķa noņēmējus.

- Noskalojiet izlietni ar karstu ūdeni un nosusiniet ar mīkstu, absorbējošu drānu.

- Augļu sulas, kafija un tēja var atstāt traipus uz izlietnes virsmas, ja tos savlaicigi neiztīra. Noskalojiet vai noslaukiet izlietni uzreiz pēc tam, kad šīs vielas nonāk saskarē ar izlietni.

- Nekad neizmantojiet tvaika vai augstspiediena tīrīšanas sistēmas, lai tīrītu izlietni.