

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014, mis käsitleb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: HOTPOINT/ARISTON

Tarnija aadress: EMEA Compliance Team, VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Mudelitähis: NDD 11725 BDA EE

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	Nimitäitekogus ^(b)	7,0	Mõõtmed (cm)	Kõrgus	85
	Pesemise nimitäitekogus ^(a)	11,0		Laius	60
				Sügavus	61
Energia- tõhususindeks	Energia- tõhususindeks _W ^(a)	59,6	Energia- tõhususe klass	Energia- tõhususindeks _W ^(a)	B
	Energia- tõhususindeks _{WD} ^(b)	80,9		Energia- tõhususindeks _{WD} ^(b)	E
Pesemistõhususindeks	I _W ^(a)	1,031	Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)	I _R ^(a)	4,9
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,9
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja osalise täitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine on selle kasutusviisist	0,608		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine on selle kasutusviisist	4,140	
Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse	54		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik	66	

kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine on selle kasutusviisist ja vee karedusest.			veetarbimine on selle kasutusviisist ja vee karedusest.		
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“	Pesemise nimitäitekogus	30	Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsükli	Nimitäitekogus	33
	Pool nimitäitekogusest	28			
	Veerand nimitäitekogusest	22		Pool nimitäitekogusest	34
Tsentrifuugimiskiirus (p/min) ^(a)	Pesemise nimitäitekogus	1 551	Kaalutud jääniiskusesisaldus (%) ^(a)	44,0	
	Pool nimitäitekogusest	1 551			
	Veerand nimitäitekogusest	1 551			
Programmi „eco 40–60“ kestus (h:min)	Pesemise nimitäitekogus	4:00	Tsentrifuugimistõhususe klass ^(a)	A	
	Pool nimitäitekogusest	3:00			
	Veerand nimitäitekogusest	2:40			
Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA)		80	pesemis- ja kuivatamistsükli kestus (h:min)	Nimitäitekogus	9:50
				Pool nimitäitekogusest	6:00

nulltaseme 1 pW suhtes)			
Liik	Eraldiseisev	Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass	C
Väljalülitatud seisund (W) (kui see on asjakohane)	0,50	Ooteseisund (W) (kui see on asjakohane)	0,50
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	4,00	Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	Ei kohaldata
Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud			
See toode on ette nähtud hõbedaiooni-de vabastamiseks pesemistsükklis		EI	
Lisateave: Garantiaaeg võib olla muude riiklike õigusaktide kohaselt erinev riigiti. Erandid: Iirimaa, Ühendkuningriik: 12 kuud; Hispaania, Portugal: 36 kuud; Norra: 60 kuud			
link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: https://docs.whirlpool.eu/			

^(a) programmi „eco 40–60“ puhul.

^(b) pesemis- ja kuivatamistsükli puhul.