

iQ700, Mikrolainefunktsiooniga sisseehitatud ahi, 60 x 60 cm, Roostevaba teras HM676G0S1



1 x emailitud küpsetusplaat, 1 x kombineeritud rest, 1 x universaalne pann

HZ327000 Küpsetuskivi, HZ531010 Küpsetusplaat, mittenakkuva keraamilise kattega, HZ532010 Universaalne pann, mittenakkuva keraamilise kattega, HZ617000 pitsapann, emailitud, HZ625071 Grillplaat, emailitud, HZ631070 Küpsetusplaat, emailitud, HZ632070 Mitmeotstarbeline pann, emailitud, HZ633001 kaas panni jaoks, emailitud, HZ634080 küpsetus- ja röstimisvõrk (mikrolaineahi), HZ636000 klaasist pann, HZ664000 küpsetamine ja röstitud võre (aur), HZ66x650 katteriba, HZ915003 klaasist roogade nõu, 5,4 l, HZG0AS00 kaabel 3m

- ✓ varioSpeed: lühendage küpsetusaega kuni 50%.
- ✓ Saavutage nõutav küpsetustemperatuur varem – Eelkuumutage. Sügavkülmutatud toidu jaoks pole vaja ahju eelsoojendada – coolStart.
- ✓ activeClean: automaatne süsteem pingutusteta puhastamiseks.
- ✓ cookControl Plus: garanteeritud edu paljude roogade jaoks.
- ✓ TFT puutekraan: kasutajasõbralik menüüs navigeerimine hea kuvamise funktsioonid.

Mikrolaineahju tüüp: Mikrolaineahju kombinatsioon

Kontrolli tüüp: Elektrooniline

Mõõtmed: 595x594x548 mm

Õõnsuse mõõtmed: 357,0 x 480 x 392,0 mm

Toitejuhtme pikkus: 120,0 cm

Netokaal: 43,8 kg

Brutokaal: 47,0 kg

Maksimaalne mikrolainevõimsus: 800 W

Võimsustasemete arv: 5

Pöördalus: Ei

Õõnsuse materjal: Emailitud

Ukse avamine: Käepide

Kell: Jah

Kaasas olevad tarvikud: 1 x emailitud küpsetusplaat, 1 x kombineeritud rest, 1 x universaalne pann

Seadme kõrgus: 595 mm

Seadme laius: 594 mm

Sügavus: 548 mm

Maksimaalne mikrolainevõimsus: 800 W

Ühenduse nimiväärtus: 3600 W

Kaitsmekaitse: 16 A

Pinge: 220-240 V

Sagedus: 60; 50 Hz

Pistiku tüüp: Gardy pistik maandusega

Paigaldamiseks vajalik väljalõige/niši suurus (sisene): x

Pakendatud toote mõõtmed: 26,37 x 26,37 x 26,77

Netokaal: 97 000 naela

Brutokaal: 104 000 naela



iQ700, Mikrolainefunktsiooniga
sisseehitatud ahi, 60 x 60 cm,
Roostevaba teras
HM676G0S1

Disain

Küttefunktsioonid

- Öönsuse maht: 67 l
- Mikrolaineahi 13 kuumutusmeetodiga:
- 4D kuum õhk
- Hot Air-Eco Tavaline kuumus Tavaline kuumus ECO kuumahugrill Täislaius grill Poollaius grillpitsa seadistus Sügavkülmutatud toit spetsiaalne alumine kuumus Pehme aurutamine Taldriku soojendamise seadistus Hoia sooja asendit
- Täiendavad kuumutamisiisid mikrolaineahjuga: mikrolaineahi, kombineeritud mikrolaineahi muutuv
- Kaviteetne sisepind: emailiga antratsiit
- LED-ekraaniga elektrooniline kell
- Integreeritud jahutusventilaator
- 1 x universaalne pann, 1 x emailitud küpsetusplaat, 1 x kombineeritud rest
- Rippuksega ahjuuks, pehme sulgumine, pehme avamine
- Kiire soojenemine
- Toitekaabli pikkus: 120 cm
- Kiire soojenemine: automaatne
- Palun vaadake paigaldusjoonisel toodud sisseehtatud mõõtmeid

Sissehaagitavad nagid / siinid

- Elektrooniline ukسلukk
- Lapselukk Automaatne turvalüliti jääsoojuse väljalülitamine Käivitus-/Seiskamisnupp uksekontakti lüliti
- Pürolüütiline isepuhastusfunktsioon


Aksessuaarid

- Seadme mõõtmed (kxlxd): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Paigaldamiseks vajalik niši suurus (KxLxS): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

Ühenduskaabel: 120 cm

- Elektriline ühendatud kogukoormus: 3,6 KW

iQ700, Mikrolainefunktsiooniga
sisseehitatud ahi, 60 x 60 cm,
Roostevaba teras
HM676G0S1




Mõõtmel mm


Kui seade paigaldatakse pliidiplaadi alla, siis järgmised tööpinna paksused (vajadusel kaasa arvatud aluskonstruktsioon) tuleb arvestada.

Pliidiplaadi tüüp minimaalne tööpinna paksus

	kohandatud	loputus
Induktsioonpliit	37 mm	38 mm
Täispinnaalne induktsioonpliit	47 mm	48 mm
Gaasipliit	30 mm	38 mm
Elektripliit	27 mm	30 mm



Mõõtmed mm



Mõõtmed mm