型号：1063【A4双面，黑白印刷，70g双胶纸】
共7款折成1份（实际印刷为6款折成1份）
编码：LT401106385002


standart
make your life easier

INSTRUCTION MANUAL / KASUTUSJUHEND / LIETOŠANAS INSTRUKCIJA /
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

LED LUMINAIRE

BL1063S SILVER, BL1063B BLACK

EE LED VALGUSTI
LV LED GAISMEKLIS
LT LED ŠVIESTUVAS
RU LED СВЕТИЛЬНИК




PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP THE INSTRUCTION WELL /
LUGEGE JUHENDIT TÄHELEPANELIKULT JA SÄILITAGE SEE /
RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU UN NOVIETOJIET TO DROŠĀ VIETĀ IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ /
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGIAI PASIDĖKITE, JEI PRIREIKTŲ ATEITYJE /
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ НА БУДУЩЕЕ

standart
make your life easier

EN

Specification	List of Lamp's Parts	
Input Voltage – DC 13.5 V	LED desk lamp	1 pc
Power – LED 8 W	Power adapter	1 pc
Class of protection – III	Instruction manual	1 pc



ON/OFF

- Press to turn on the main lamp, press again to turn off the main lamp,turn on the lamp again with continuous electricity can restore the brightness of last time.

- In any color temperature,rotating "big knob" stepless increase or decrease the brightness of the light,dimming mode can be fast or slow, rotating slowly can be realized by gear precision fine-tuning brightness,rotating rapidly can achieve stepless dimming.

CCT

- The first time to touch it,the lamp will be all bright,can rotate "big knob"stepless increase or decrease the brightness of the light.
- The second time to touch it ,the white light becomes brighter,can rotate "big knob" stepless increase or decrease the brightness of the light
- The third time to touch it,the warm light becomes brighter,can rotate "big knob" stepless increase or decrease the brightness of the light

Colorful atmosphere lamp

NL ON/OFF


- On/off the first touch to turn on the colorful atmosphere lamp and touch again to turn off the colorful atmosphere lamp.when the lamp not go out,turn on the light and reset the initial state.

NIGHT LIGHT

- Three Steps dimming for the LED night light.

R/G/B/W

- Keep touching it to change R/G/B/W . (Red mood/Green mood/Blue mood White mood).





FEATHER & FUNCTION

1) Great quality and high brightness SMD LED is adopted after a special optical processing,emitting soft light

2) This product is high luminous intensity, lampshade from the desktop 30cm vertical range illumination up 1500Lux.

3) The lamps uses the international popular safe low voltage DC 13.5V power supply, more security products, light energy utilization rate is high, less consumption. Energy conservation and environmental protection,Please be assured to use.

4) This product has the fashion design, exquisite technology, advanced and mature technology, can give you a comfortable green LED lighting environment.

How to use

1) Connect the DC plug into DC socket and then connect the LED adapter into power.

2) Read silk logos according to the following instruction before using the LED desk lamp.

DES	GROUP 1	GROUP 2	GROUP 3	GROUP 4	GROUP 5	GROUP 6	GROUP 7	GROUP 8
ICON								
	Touch switch dimmer	Three steps dimming	Gesture sensor switch	Multi mode affect of light environment	Color temperature light effects control mode	Intelligent memory stepless dimming	Touch light modulation	Using the light at night

CAUTION

1) Please use indoor only, do not use the product outdoors,or in locations with high humidity like a bathroom as it is not waterproof.

2) Please keep the lampshade is approximately 30 centimetres high to the desk and do not look at the LED light directly to avoid any damage from eyes.

3) Please do not cover the product with cloth, paper orother easily flammable material.

4) Avoid exposure to direct sunlight or heat from heating devices as this may cause discoloration,damage the product,or cause malfunctions.

5) Do not place the product in an unstable location or close to flammable objects.

6) It is not suitable to install on the tube for the clip lamp.

7) Do not use with acidic or alkaline cleaning agents to clean the table lamp appearance.

8) Please unplug the adapter if it will not be used for a long period of time.

9) Please do not place the lamp in the environment of temperature more than 40degrees centigrade and humidity more than 98%.

10) If the light is off or flickering , please check carefully according to the following steps :

a:Check the adapter whether connect well with power .

b:Check the DC connection socket whether connect well with DC plug .

If you have checked the above steps, the light is still off, please do not disassemble or tamper with the products, or attempt to replace any parts, please contact with the local qualified person to maintain it or consult the dealer where you pruchased the product.

SPECIFICATION

Input Voltage : AC 220-240 V
Output Voltage :DC 13.5V

How to use

1) The adapter should be used with the matched LED desk lamp.
2) The adapter should be used under the input voltage of 220-240V .
3) The adapter can not be used over the voltage of 240V for a long time.
4) The adapter may not work properly, when the voltage is less than 200V.
5) The adapter plug must be plugged in firmly.

CAUTION

1) Please use indoor only, do not use the product outdoors, or in locations with high humidity like a bathroom as it is not waterproof.
2) Avoid exposure to direct sunlight or heat from heating devices as this may cause discoloration,damage theproduct,or cause malfunctions
3) Do not use with acidic or alkaline cleaning agents to clean the table lamp appearance.
4) LED power adapter can not be placed in the environment of high temperature ≥40℃ and humidity ≥98%)
5) Do not use the multifunction adapter socket.
6) Do not insert metal objects or easily flammable materials between the gaps on any part of the adapter
7) Please unplug the adapter if it will not be used for a long period of time.
8) Do not disassemble or tamper with the adapter , or attempt to replace any parts.
9) When unplugging the adapter , be sure to grip the power cord (DC cord) by the adapter to avoid damaging it.
10) Unplug immediately if the exception occurs (such as: smoke, odor).
11) Do not touch the adapter with wet hand to avoid any dangerous

using environment

1) Use condition: temperature -25° C to +40° C,relative humidity less than 98%.
2) Storage condition: temperature -25° C to +70° C, relative humidity less than 85%.

Attention:

1) This LED desk lamp can work properly with the attached related LED power adapter. please do not disassemble or tamper with the products,or attempt to replace any parts.
2) If the outer flexible wire of the lamp was damaged,please contact with the local qualified person to maintain it or consult the dealer where you pruchased the product.

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS
36-month warranty is provided to STANDART products

These appliances are designed for use in household for personal, non-commercial uses.
1. In case of noticing production reject or appliance failure during the warranty period, the manufacturer ensures appliance repair free of charge on condition that the appliance was previously used by observing user manual instructions and there are no preconditions, due to which legal basis for performance of warranty repair would disappear.
2. Warranty is not applied in the following cases:
• for failures, occurring due to incorrect connection of appliances to power network or due to intermittent electricity supply;
• for failures, occurring due to the action of chemical materials;
• for discoloration of the appliance (turning yellow, contamination and similar);
• for failures, occurring when connecting the appliance into power supply not conforming to national standards, due to external impact (for instance, due to the action of humidity and temperature), also due to inappropriate handling of the appliance (for instance, cleaning, scouring marks, scratches, or other mechanical damages);
• if noticing attempt to access inside the appliance, also if the appliance is repaired not in a duly authorised service center;
• if noticing appliance structure or scheme modifications (except for the one's, as described in the user manual);
• if noticing mechanical damages;
• if noticing failures, occurring due to entering of foreign matters, materials, liquids, or animal pests;
• if noticing failures, occurring due to use of non-standard operating materials or spare parts;
• if serial number, stored in the appliance, is modified, erased, or illegible;
• if the appliance, designed for personal (domestic, family) uses, is employed for commercial use, in order to gain profit, for production and other purposes, not conforming to original purpose of use of the appliance;
• in all other cases, when item deficiencies occur due to the fact that the buyer failed to observe the user manual instructions, or item deficiencies were conditioned by the fault of the third parties, or force majeure circumstances;
• for operating parts of appliance, for instance, for batteries and accumulators.
3. Warranty can be terminated, if:
• appliance was repaired by the person or company not duly authorised by seller's service center;
• appliance was evidently knowingly damaged.
4. Warranty becomes non valid, if payment slip or other purchase evidencing document is not provided.
5. Manufacturer is not considered liable for damages, emergencies, loss caused to people, animals, asset, if conditioned by user's fault, ignorance, failure to observe user manual instructions, or due to incorrect connection of the appliance.

Correct disposal of this product




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

standart
make your life easier

EE

Tehnilised andmed	Lambi osade loetelu	
Sisendpinge – DC 13,5 V	LED laualamp	1 tk.
Võimsus – LED 8 W	Toiteadapter	1 tk.
Kaitseklass – III	Kasutusjuhend	1 tk.



ON/OFF

• Lambi sisselülitamiseks vajutage lülitit. Lambi väljalülitamiseks vajutage uuesti lülitit. Valgusti lüliti vajutatamisel kolmandat korda taastub viimasena kasutatud heledus.

• Sõltumata sellest, millist värvitemperatuuri (CCT) kasutate, võib valguse heledust pöörleva lülitiga suurendada või vähendada. Hämardamisel on kaks režiimi: aeglane ja kiire. Pöörates aeglaselt, saavutatakse täpne valgustase järk-järgult ja kiirelt pöörates aktiveeritakse seiskamisrežiim kiiresti.

CCT

• Kui seda lülitit esimest korda puudutate, on valgusti algne olek maksimaalne heledus. Põhivalgustuse heleduse reguleerimiseks kasutage pöördlülitit.

• Kui puudutate teist korda, muutub valge tuli heledamaks. Heleduse reguleerimiseks sujuvas režiimis kasutage pöördlülitit.

• Kui puudutate kolmandat korda, muutub soe valgus heledamaks. Heleduse reguleerimiseks sujuvas režiimis kasutage pöördlülitit.

Värvikas õhustiku valgusti

NL ON/OFF


• Puudutage seda nuppu üks kord värvilise ümbritseva valguse sisselülitamiseks. Lambi väljalülitamiseks puudutage teist korda.


NIGHT LIGHT

• Valgusti töötamise ajal puudutage nuppu pikemalt ja taastate valgusti algoleku.Kolmeastmeline LED öövalgustuse hämardamine.

R/G/B/W

• Puudutage seda nuppu B / G / W / R, et muuta vastavalt valguse värvi (sinine meeleolu / roheline meeleolu / valge meeleolu / punane meeleolu)





OMADUSED JA FUNKTSIOONID

1) Suurepärane kvaliteet ja SMD LED kõrge heledus on saavutatud pärast spetsiaalset optilist töötlust, mis kiirgab pehmet valgust.

2) Sellel tootel on kõrge valgustugevus, lambivari töölaualt 30 cm vertikaalsuunas, valgustus kuni 1500 Lux.

3) Lamp kasutab rahvusvaheliste populaarset madalpinge DC 13.5 V toiteallikat, rohkem turvalisi tooteid, valgusenergia kasutamise määr on kõrge, vähem tarbimist. Energia säästmine ja keskkonnakaitse, võite kindlalt kasutada.

4) Sellel tootel on moodne disain, peen tehnoloogia, arenenud ja väljakujunenud tehnoloogia, võimaldab teile mugava rohelise LED valgustuskeskkonna.

Kuidas kasutada

1) Ühendage voolupistik pesasse ja siis ühendage LED adapter vooluvõrku

2) Enne LED laualambi kasutamist lugege logosid vastavalt järgnevale juhendile.

DES	GROUP 1	GROUP 2	GROUP 3	GROUP 4	GROUP 5	GROUP 6	GROUP 7	GROUP 8
ICON								
	Hämardamise puutublit	Kolmeastmeline hämardamine	Viipeandur lüliti	Valguskeskkonna mitmesüttime efekt	Värvi temperatuuri valguseflekt juhtimine	Sujuva hämarduse inteligentne mallu	Valguse puuteseade	Valguse kasutamine öösel

ETTEVAATUST

1. Palun kasutage toodet ainult siseruumides, ärge kasutage toodet õues või kõrge õhuniiskusega kohtades nagu vannituba, sest see ei ole veekindel.
2. Hoidke lambivarju umbes 30 sentimeetri kõrgusel lauast ja ärge vaadake otse LED valgusesse, et vältida silmade kahjustust.
3. Ärge katke toodet riide, paberi või muu kergelt süttiva materjaliga.
4. Vältige kokkupuudet otsese päikesevalgusega või kuumade kütteseadmetega, see võib põhjustada värvimuutust, toodet kahjustada või põhjustada selle rikkeid
5. Ärge asetage toodet ebastabiilsesse kohta või kergestisüttivate esemete lähedale
6. Ei sobi paigaldada klõpslambi torule.
7. Ärge kasutage laualambi puhastamiseks happelisi või aluselisi puhastusvahendeid.
8. Eemaldage adapter vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikema aja vältel.
9. Ärge asetage lampi keskkonda temperatuuril üle 40 ˚C ja niiskusega üle 98 %.%.

10) Kui tuli ei põle või väreleb, kontrollige hoolikalt vastavalt järgmistele sammudele:

a: Kontrollige, kas adapter on ühendatud.

b: Kontrollige, kas voolupistik on korralikult pesas.

Ikui olete sooritanud kontrolli vastavalt ülaltoodule ja valgus ei sütti, ärge võtke toodet lahti või muutke toodet ega üritage vahetada mis tahes osi, võtke parandamiseks ühendust kohaliku asjatundjaga või konsulteerige müüjaga, kus toote ostsite.

SPETSIFIKATSIOON

Sisendpinge : AC 220-240V
Väljundpinge :DC 13.5 V

Kuidas kasutada

1) Adapterit tohib kasutada sobiva laualambiga
2) Adapterit tohib kasutada sisendpingega 220-240 V
3) Adapterit ei tohi kasutada pikema aja vältel pinVVgega üle 240 V
4) Adapter võib halvasti töötada kui pinge on alla 200V
5) The adapter plug must be plugged in firmly.

ETTEVAATUST

1) Palun kasutage toodet ainult siseruumides, ärge kasutage toodet õues või kõrge õhuniiskusega kohtades nagu vannituba, sest see ei ole veekindel.
2) TVältige kokkupuudet otsese päikesevalgusega või kuumade kütteseadmetega, see võib põhjustada värvimuutust, toodet kahjustada või põhjustada selle rikkeid.
3) Ärge kasutage laualambi puhastamiseks happelisi või aluselisi puhastusvahendeid.
4) Ärge asetage LED toiteadapterit keskkonda temperatuuril ≥40 ˚C ja niiskusega ≥98 %
5) Ärge kasutage multifunktsionaalset adapteri pistikupesa.
6) Ärge asetage mis tahes adapteri osale metallist esemeid või kergestisüttivaid materjale.
7) Eemaldage adapter vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikema aja vältel.
8) Ärge võtke adapterit lahti ega muutke seda või üritage vahetada mis tahes osi.
9) Adapteri lahti ühendamisel ärge haarake juhtmest (DC juhtmest) vaid adapterist, väldite juhtme kahjustamist.
10) Erakorralise juhtumi puhul(lõhn, suits), koheselt ühendage adapter vooluvõrgust välja.
11) Ohutuse kaalutlustel ärge puutuge adapterit märgade kätega.

Kasutuskeskkond

1) Kasutamine temperatuuril -25 °C kuni +40 °C, suhteline niiskus alla 98 %.
2) Hoiustamistingimused temperatuuril -25 °C kuni +70 °C, suhteline niiskus alla 85 %.

Kasutuskeskkond

1) See LED laualamp töötab korralikult lisatud LED toiteplokiga, ärge võtke toodet lahti ega muutke seda või üritage vahetada mis tahes osi.
2) Kui lambi välimine painduv juhe oli kahjustatud, võtke ühendust kohaliku asjatundjaga, et seda parandada või konsulteerige müüjaga, kellelt toote ostsite.

GARANTII TINGIMUSED
STANDART – toodetele antakse 36-kuuline garantii

Seade on sobiv kasutamiseks kodumajapidamises isiklikul, mitte kommertseesmär - gil.
1. Kui avastate tootmispraagi või kui seade läheb rikki garantii kehtimise ajal, tagab tootja tasuta seadme remondi, kui seadet kasutati seni kasutusjuhendit järgides ja ei ole asjaolusid, mille tõttu ei oleks alust teostada garantiiremonti.
2. Garantii ei kehti:
• riketele, mis tekivad siis, kui seade ei ole nõuetekohaselt ühendatud elektrivõrku või seoses elektrivõrgu häiretega;
• riketele, mis tekivad seoses keemiliste ainete mõjuga;
• seadme värvimuutustele (kollaseks tõmbumisele, saastele jne);
• riketele, mis tekivad, kui ühendada toode riiklikele standarditele mittevastavasse elektrivõrku, seoses väliskahjustus- tega (nt niiskuse ja temperatuuri muutused), kui ei järgita toote kasutusjuhendit (nt valesti tehtud puhastus, kraapimisjäljed, kriimustused või muud mehhaanilised kahjustused);
• kui avastatakse seadme sisemusse tungimise jälgi, samuti siis, kui seadet ei parandata tootja volitatud teeninduses;
• kui avastatakse seadme konstruktsiooni või skeemi muudatusi (välja arvatud need, mis on kirjas kasutusjuhendis);
• kui avastatakse mehhaanilisi kahjustusi;
• kui avastatakse rikkeid, mis tekkisid sellest, et seadme sisemusse sattus kõrvalisi esemeid, materjale, vedelikke või loomi;
• kui leitakse rikkeid, mis tekkisid seoses standarditele mittevastavate ekspluatat- sioonimaterjalide või varuosade kasutamisega;
• kui seeria number, mis on tootel, on muudetud, maha kustutatud või kui seda ei õnnestu tuvastada;
• kui seade, mis on ette nähtud isiklikuks (majapidamises, peres) kasutamiseks, on kasutuses ärilistel eesmärkidel, kasu saamise eesmärgil, tootmis- ja muudel ee- smärkidel, mis ei vasta tegelikule seadme kasutuseesmärgile;
• kõigil teistel juhtudel, kui eseme puudused tekkisid sellest, et ostja ei järginud kas- utusjuhendit või eseme puudused tekkisid kolmandate isikute süül või vääramatu jõu asjaolude tõttu;
• tavalistele kuludetailidele, nt patareidele, akudele.
3. Garantii võib katkeda, kui:
• seadet parandas isik või ettevõte, kes ei ole volitatud teeninduskeskus;
• seadet on ilmselgelt tahtlikult rikutud.
4. Garantii ei kehti, kui ei esitata kassatšekki või muud ostmist tõendavat dokumenti.
5. Tootja ei vastuta avariide ning isikutele, loomadele ja varale tekitatud kahju eest, kui see on tekitatud kasutaja süül kas teadmatusest või seadme kasutusjuhendi mittejärgimisest või seadme valest ühendamisest.

Selle toote õige utiliseerimine




See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu EL-s ära visata koos muude olmejäätmetega. Et vältida kontrollimatust jäätmekäitlusest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, taaskasutage need vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kust toode osteti. Nad võivad viia selle toote keskkonnaohutuks ringlussevõtuks.

standart
make your life easier

LV

Tehniskie parametri	Lampas daļu saraksts	
Ieejas spriegums – DC 13,5 V	LED galda lampa	1 gab.
Jauda – LED 8 W	Barošanas adapters	1 gab.
Aizsardzības klase – III	Lietošanas instrukcija	1 gab.



ON/OFF

• Lai ieslēgtu galveno gaismekli, nospiediet slēdzi. Lai izslēgtu gaismekli, atkārtoti nospiediet slēdzi. Ja gaismeklis kādu laiku darbojās un pēc tam slēdzis tiek nospiests trešo reizi, tiek atjaunots pēdējo reizi iestatītais spilgtums.

• Neatkarīgi no korelētās krāsas temperatūras (CCT), gaismas spilgtumu var palielināt vai samazināt, izmantojot rotējošo slēdzi. Aptumšošanai ir divi režīmi: lēnas un ātras darbības. Pagriežot lēni, precīzs gaismas līmenis tiek sasniegts pakāpeniski, bet pagriežot ātri – ieslēdzas bezpakāpju aptumšošanās režīms.

CCT

• Pirmo reizi pieskaroties, gaismeklim sākotnējais iestatījums ir maksimālā spilgtumā. Lai noregulētu galvenā apgaismojuma spilgtumu, izmantojiet rotējošo slēdzi.

• Pieskaroties otrreiz, baltā krāsa kļūst spilgtāka. Lai ar bezpakāpju režīmu noregulētu gaismekļa spilgtumu, izmantojiet rotējošo slēdzi.

• Pieskaroties trešo reizi, siltā gaisma kļūst spilgtāka. Lai ar bezpakāpju režīmu noregulētu gaismekļa spilgtumu, izmantojiet rotējošo slēdzi

LED gaismekļa strāvas adapters

Izejas DC kontaktdakša


Krāsu temperatūras gaismeklis

NL ON/OFF

• Lai ieslēgtu krāsainu atmosfēru radošo gaismekli, vienu reizi pieskarieties šai pogai. Lai izslēgtu gaismekli, pieskarieties otro reizi. Gaismeklim kādu laiku darbojoties,

NIGHT LIGHT

• pieskarieties šai pogai un no jauna iestatiet sākotnējo stāvokli.Trīspakāpju LED nakts lampiņas aptumšošana.



R/G/B/W

• Lai mainītu B / G/ W / R (zils noskaņojums / zaļš noskaņojums / balts noskaņojums / sarkanas noskaņojums), arvien no jauna pieskarieties šim taustiņam.



PARAMETRI UN FUNKCIJAS

1) Pielāgojot speciālu optisko apstrādi, ļoti augstas kvalitātes un lielas skaita SMD LED diodes izstaro maigu gaismu.

2) Šis produkts izceļas ar ļoti augstu gaismas stiprumu, apgaismojums sasniedz 1500 luksus, kad gaismekļa gaisma vertikāli krīt 30 cm attālumā esošu galda virsmu.

3) Gaismekļiem izmantojams pasaulē izplatītais drošais zemsprieguma DC 13.5 V barošanas avots. Tiek nodrošināts augstāks drošības līmenis, augsts gaismas enerģijas izmantošanas līmenis, mazāks patēriņš. Lietošanas laikā tiek nodrošināta enerģijas taupīšana un apkārtējās vides aizsargāšana.

4) Šis produkts izceļas ar stilīgu dizainu, unikālu, modernu un laika gaitā pārbaudītu tehnoloģiju. Ierīce nodrošina komfortablu LED apgaismojumu un ir draudzīga apkārtējai videi.

Lietošana

1) Ievietojiet DC kontaktdakšu DC kontaktligzdā, pēc tam ievietojiet LED adapteri strāvas avotā.

2) Pirms LED galda lampas lietošanas, iepazīstieties ar "Silk" logotipiem: ņemiet vērā turpmākos norādījumus.

APRAKSTS	GROUP 1	GROUP 2	GROUP 3	GROUP 4	GROUP 5	GROUP 6	GROUP 7	GROUP 8
PIKTOGRAMMA								
	Sensorās aptumšošanas regulēšanas slēdzis	Trīs veidu aptumšošanās regulēšana	Sensorsala ar rokas kustību vadāmais slēdzi	Daudzmērķu vides apgaismojums	Krāsu temperatūras, gaismas ekrānu vadības režīms	Vizuāli bezpakāpju aptumšošanās regulēšana	Sensorā gaismas modulācija	Nakts apgaismojums

BRĪDINĀJUMS!

1. Šis produkts ir paredzēts izmantošanai tikai iekštelpās, tāpēc nelietojiet to ārā vai vietās, kur ir augsts mitruma līmenis, piemēram, vannā, jo ierīce nav ūdensizturīga.
2. Novietojiet ierīci tā, lai tā vertikāli apgaismotu aptuveni 30 cm attālumā esošu galda virsmu; neskatieties tieši LED diodē, jo tas var būt par acu bojājuma cēloni.
3. Neapsedziet produktu ar audumu, papīru vai citu viegli uzliesmojošu materiālu.
4. Sargiet no tiešiem saules stariem vai uzkarstošu ierīču izdalāmā siltuma, jo rezultātā produkts var mainīt krāsu, parādīties bojājumi vai darbības traucējumi.
5. Nenovietojiet produktu uz nestabilas virsmas vai netālu no uzliesmojošiem objektiem.
6. Nav piemērots uzstādīšanai uz vannas malas.
7. Netīriet galda lampas virsmu ar skābi vai sārmu saturošu tīrīšanas līdzekli.
8. Plānojot ierīci neizmantot ilgstoši, izvelciet adapteri no strāvas kontaktligzdas.
9. Neturiet lampu vidē, kur temperatūra pārsniedz 40 °C un mitruma līmenis – 98 %

10) Ja diode nedeg vai mirgo, uzmanīgi pārbaudiet, veicot šādas darbības:

a: pārbaudiet, vai adapters pareizi ievietots strāvas kontaktligzdā;

b: pārbaudiet DC ligzdu, vai labi ievietota DC kontaktdakša.

Ja pēc iepriekš norādīto darbību veikšanas diode tomēr nedeg, neizjauciet un nebojājiet produktu, nemēģiniet mainīt jebkādas detaļas, par tehniskās apkopes darbiem sazinieties ar kvalificētu speciālistu vai tirdzniecības vietas pārstāvi, no kura iegādājāties ierīci.

TEHNISKIE PARAMETRI

Ieejas spriegums: AC 220–240 V
Izejas spriegums: DC 13.5 V

Lietošana

1) Adapters ir jāizmanto ar atbilstošu LEd galda lampu.
2) Adapters ir jāizmanto, ja ieejas spriegums svārstās diapazonā 220–240 V.
3) Adapteru nedrīkst izmantot, ja ilgstoši spriegums pārsniedz 240 V
4) Ja spriegums nesasniedz 200 V, nevar nodrošināt pienācīgu adaptera darbību.
5) Stingri ievietojiet adaptera kontaktdakšu.

BRĪDINĀJUMS!

1) Šis produkts ir paredzēts izmantošanai tikai iekštelpās, tāpēc nelietojiet to ārā vai vietās, kur ir augsts mitruma līmenis, piemēram, vannā, jo ierīce nav ūdensizturīga.
2) Sargiet no tiešiem saules stariem vai uzkarstošu ierīču izdalāmā siltuma, jo rezultātā produkts var mainīt krāsu, parādīties bojājumi vai darbības traucējumi.
3) Netīriet galda lampas virsmu ar skābi vai sārmu saturošu tīrīšanas līdzekli.
4) Neturiet lampu vidē, kur temperatūra ≥ 40 °C un mitruma līmenis ≥98 %.
5) Ja adaptera ligzdas darbība traucēta, neizmantojiet to.
6) Neievietojiet metāliskas detaļas starp metāla objektiem vai viegli uzliesmojošām vielām.
7) Plānojot ierīci neizmantot ilgstoši, izvelciet adapteri no strāvas kontaktligzdas.
8) Neizjauciet un nebojājiet produktu, nemēģiniet mainīt jebkādas tā detaļas.
9) Izvelkot adapteru, turiet satvertu pašu adapteru, nevis DC vadu, jo šādā veidā izvairīsieties no tā sabojāšanas.
10) Konstatējot darbības traucējumus (piemēram, dūmus, nepatīkamu smaku), nekavējoties izslēdziet ierīci.
11) Lai izvairītos no apdraudējuma, nepieskarieties adapteram ar mitrām rokām.

Lietošanas vides apstākļi

1) Lietošanas apstākļi: temperatūra no -25 °C līdz +40 °C, relatīvais mitrums – zemāks par 98 %.
2) Uzglabāšanas nosacījumi: temperatūra no -25 °C līdz +70 °C, relatīvais mitrums – zemāks par 85 %.

Uzmanību!

1) Šī galda LED lampa var pienācīgi darboties tikai ar pievienotu LED barošanas adapteru. Neizjauciet un nebojājiet produktu, nemēģiniet mainīt jebkādas tā detaļas.
2) Ja ir bojāts lampas ārējais lokanais vads, tehniskās apkopes darbu saņemšanai sazinieties ar vietēju kvalificētu speciālistu vai tirdzniecības vietas pārstāvi, no kura iegādājāties šo ierīci.

GARANTIJAS NOTEIKUMI
STANDART produktiem tiek piešķirta 36 mēn. garantija

Minētās ierīces ir piemērotas lietošanai sadzīves apstākļos, personīgā nekomerciālā nolūkā.
1. Konstatējot ierīces ražošanas brāķi vai ierīces bojājumu garantijas darbības laikā, ražotājs garantē bezmaksas ierīces remontu un (vai) nepieciešamu detaļu nomainīšanu, ja ierīce līdz tam tika izmantota ievērojot lietotāja instrukcijas (ierīces lietošanas un glabāšanas noteikumi) un nav šajos noteikumos noteiktu apstākļu, kuru dēļ nebūtu garantijas remonta veikšanas pamata.
2. Garantija netiek piemērota attiecībā uz:
• bojājumiem, kas ir radušies ierīces nepiemērotas pieslēgšanas elektrotīklam vai elektrotīklu bojājumu rezultātā;
• bojājumiem, kas ir radušies ķīmisko vielu iedarbības dēļ;
• ierīces krāsas izmaiņām (dzeltenums, piesārņojums u.tml.);
• bobojājumiem, kas radušies pievienojot izstrādājumu pie valsts standartiem neatbilstošiem elektrības piegādes, citu ārēju faktoru dēļ (piem., mitruma vai temperatūras iedarbības dēļ), kā arī neatbilstoši rīkojoties ar ierīci (piem., tīrīšanas, kasīšanas pazīmes, skrambas vai citi mehāniski bojājumi);
• konstatējot mēģināšanas iekļūt ierīces iekšā pēdas, kā arī ja izstrādājums tika remontēts ne pārdevēja pilnvarotajā servisā;
• konstatējot izstrādājuma konstrukcijas vai shēmas izmaiņas (izņemot aprakstītos lietotāja instrukcijā);
• mehānisko bojājumu konstatēšanas gadījumā;
• konstatējot bojājumus, kuri ir radušies ierīces iekšpusē nokļūstot liekiem priekšmetiem, materiāliem, šķidrumiem vai kukaiņiem;
• bojājumu, kuri ir radušies standartiem neatbilstošu materiālu vai rezerves daļu izmantošanas, gadījumā;
• ja sērijas numurs, kas atrodas izstrādājuma atmiņā, ir manīts, izdzēsts vai to neiz- dodas konstatēt;
• ja izstrādājums, kas ir domāts personīgai (sadzīves, ģimenes) lietošanai, izman- tots uzņēmējdarbības veikšanai peļņas gūšanas, ražošanas vai citu mērķu nolūkā, kuri neatbilst tam ierīces lietošanas mērķim;
• visos citos gadījumos, kad priekšmeta trūkumi ir radušies tāpēc, ka pircējs nav ievērojis lietotāja instrukcijas, vai priekšmeta trūkumi ir radušies trešo personu vain- as vai nepārvaramās varas dēļ;
• parasti nolietojušās ierīces daļām, piem.: baterijām, akumulatoriem.
3. Garantija var būt pārtraukta, ja:
• ierīci remontēja persona vai uzņēmums, pārdevēja nepilnvarots serviss;
• ierīce bija acīmredzami apzināti bojāta.
4. Garantija nav derīga, ja netiek uzrādīts kases čeks vai cits iepirkumu apliecinošs dokuments.
5. Ražotājs nenes atbildību par avārijām vai kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, mantai, kas ir iestājušies lietotāja vainas dēļ: nezināšanas vai ierīces lietotāja in- strukcijas neievērošanas un ierīces pieslēgšanas un uzstādīšanas, kuru izpildīja ne pārdevējā pilnvarotais serviss, dēļ.

Pareiza šī produkta utilizācija




Šis marķējums norāda, ka šo produktu visā ES teritorijā nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, utilizējiet ierīci atbildīgi un veiciniet materiālo resursu ilgstpējīgu atkārtotu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt savu lietoto ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo produktu. Viņi nodos šo produktu videi nekaitīgai pārstrādei.

standart
make your life easier

LT

Techninės sąlygos	Šviestuvo detalių sąrašas	
Įėjimo įtampa – DC 13,5 V	LED stalinis šviestuvas	1 vnt.
Galia – LED 8 W	Maitinimo adapteris	1 vnt.
Apsaugos klasė – III	Naudojimo instrukcija	1 vnt.



ON/OFF
- Norėdami įjungti pagrindinį šviestuvą, paspauskite jungiklį. Norėdami šviestuvą išjungti, paspauskite jungiklį dar kartą. Šviestuvui kurį laiką veikiant ir jungiklį paspaudus trečią kartą, atkuriamas paskutinį kartą nustatytas ryškumas.

- Nepriklausomai nuo susietosios spalvinės temperatūros (CCT), šviesos ryškumą galima didinti ar mažinti pasukamu jungikliu. Užtemdymas turi du režimus: lėto ir greito veikimo. Sukant lėtai, tikslus šviesos lygis pasiekiamas palaipsniui, o veikiant greitai – įsijungia bepakopis užtemdymo režimas.


CCT
- Pirmąkart palietus, pradinė šviestuvo būsena yra maksimalus ryškumas. Norėdami sureguliuoti pagrindinio apšvietimo ryškumą, naudokite pasukamą jungiklį.
- Palietus antrąkart, balta šviesa tampa ryškesnė. Norėdami bepakopiu režimu sureguliuoti šviestuvo ryškumą, naudokite pasukamą jungiklį.
- Palietus trečiąkart, šilta šviesa tampa ryškesnė. Norėdami bepakopiu režimu sureguliuoti šviestuvo ryškumą, naudokite pasukamą jungiklį.

Spalvinės temperatūros šviestuvas

NL ON/OFF
- Norėdami įjungti spalvingą atmosferą kuriantį šviestuvą, vienąkart palieskite šį mygtuką.

NIGHT LIGHT
- Norėdami šviestuvą išjungti, palieskite antrąkart. Šviestuvui kurį laiką veikiant, palieskite šį mygtuką ir iš naujo nustatykite pradinę būseną. Trijų žingsnių LED naktinės lemputės užtemdymas.

R/G/B/W
- Norėdami keisti B / G / W / R (mėlyna nuotaika / žalia nuotaika /balta nuotaika / raudona nuotaika), vis lieskite šį mygtuką.





CHARAKTERISTIKOS BEI FUNKCIJOS

1) Pritaikius specialų optinį apdorojimą, itin aukštos kokybės ir didelio skaisčio SMD LED diodas skleidžia švelnią šviesą.

2) Šis produktas pasižymi itin aukštu šviesos stipriu, apšvietimas siekia iki 1500 liuksų kai šviestuvo šviesa vertikaliai krenta 30 cm atstumu į stalo paviršių

3) Šviestuvams naudojamas pasaulyje paplitęs saugus žemos įtampos DC 13.5 V maitinimo šaltinis. Užtikrinamas aukštesnis saugos lygis, aukštas šviesos energijos panaudojimo lygis, mažesnis suvartojimas. Naudojant užtikrinamas energijos tausojimas bei aplinkos apsauga.

4) Šis produktas pasižymi stilingu dizainu, išskirtine, modernia ir laiko patikrinta technologija. Įrenginys užtikrina komfortišką LED apšvietimą ir yra draugiškas aplinkai.

Naudojimas

1) Įstatykite DC kištuką į DC lizdą, o tada įstatykite LED adapterį į maitinimo šaltinį.

2) Prieš naudodamiesi LED staliniu šviestuvu, perskaitykite „Silk“ logotipus: vadovaukitės tolesne instrukcija.

APRAŠYMAS	GROUP 1	GROUP 2	GROUP 3	GROUP 4	GROUP 5	GROUP 6	GROUP 7	GROUP 8
PIKTOGRAMA	Sensorinis užtemdymo reguliavimo jungiklis	Trijų žingsnių užtemdymo reguliavimas	Sensorinis rankos judesio veikiamas jungiklis	Daugiaspalvinis apšvietimas	Spalvinės temperatūros, šviesos srauto valdymo režimas	Šviestuvo lopšinės užtemdymo reguliavimas	Šviestuvo šviesos modifikacija	Naktinis apšvietimas

PERSPĖJIMAS

1. Šis produktas yra skirtas naudoti tik viduje, tad nenaudokite jo lauke ar vietose, kur aukštas drėgmės lygis, pvz., vonioje, nes įrenginys nėra atsparus vandeniui.
2. Įrenginį palenkite taip, kad jis vertikaliai šviestų maždaug 30 cm atstumu į stalo paviršių; nežiūrėkite tiesiogiai į LED diodą, nes tai gali tapti akių pažeidimo priežastimi.
3. Neuždenkite produkto audiniu, popieriumi ar kita lengvai užsiliepsnojančia medžiaga.
4. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ar kaistančių įrenginių skleidžiamos šilumos, nes dėl to produktas gali keisti spalvą, atsirasti pažeidimų ar veikimo sutrikimų.
5. Nestatykite produkto ant nestabilaus paviršiaus ar netoli užsiliepsnojančių objektų.
6. Netinka įrengti ant vonios krašto.
7. Nevalykite stalinio šviestuvo paviršiaus rūgštiniu ar šarminiu valikliu.
8. Ilgą laiką neketindami naudoti įrenginio, ištraukite adapterį iš maitinimo lizdo.
9. Nelaikykite šviestuvo aplinkoje, kur temperatūra viršija 40 ºC, o drėgmės lygis viršija 98 %
10) Jeigu diodas nedega ar mirksi, atsargiai patikrinkite, atlikdami šiuos žingsnius:
    a: patikrinkite, ar adapteris tinkamai įstatytas į maitinimo lizdą;
    b: patikrinkite DC lizdą, ar gerai įstatytas DC kištukas.

Jeigu atlikus ankstesnius veiksmus, diodas vis tiek nešviečia, neardykite ir negadinkite produkto, nebandykite keisti jokių detalių, dėl techninės priežiūros darbų kreipkitės į vietos kvalifikuotą specialistą ar į prekybos vietos atstovą, iš kurio įsigijote įrenginį.

TECHNINĖS SĄLYGOS

Įėjimo įtampa**:** AC 220 - 240 V
Išėjimo įtampa: DC 13.5 V

Naudojimas

1) Adapteris turi būti naudojamas su atitinkamu LED staliniu šviestuvu.
2) Adapteris turi būti naudojamas, kai įėjimo įtampa svyruoja diapazone 220–240 V.
3) Adapteris negali būti naudojamas, jeigu ilgą laiką įtampa viršija 240 V.
4) Jeigu įtampa nesiekia 200 V, negali būti užtikrintas tinkamas adapterio veikimas.
5) Tvirtai įstatykite adapterio kištuką

PERSPĖJIMAS

1) Šis produktas yra skirtas naudoti tik viduje, tad nenaudokite jo lauke ar vietose, kur aukštas drėgmės lygis, pvz., vonioje, nes įrenginys nėra atsparus vandeniui.
2) Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ar kaistančių įrenginių skleidžiamos šilumos, nes dėl to produktas gali keisti spalvą, atsirasti pažeidimų ar veikimo sutrikimų.
3) Nevalykite stalinio šviestuvo paviršiaus rūgštiniu ar šarminiu valikliu.
4) Nelaikykite šviestuvo aplinkoje, kur temperatūra ≥40 ° C, o drėgmės lygis ≥98 %.
5) Jeigu adapterio lizdo veikimas sutrikęs, nenaudokite jo.
6) Nekiškite į adapterio detalių tarpus metalinių objektų ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų.
7) Ilgą laiką neketindami naudoti įrenginio, ištraukite adapterį iš maitinimo lizdo.
8) Neardykite ir negadinkite produkto, nebandykite keisti jokių jo detalių.
9) Ištraukdami adapterį, laikykite už paties adapterio, o ne DC laido, nes taip bus išvengta jo pažeidimų.
10) Pastebėję veikimo sutrikimų (pvz., dūmus, nemalonų kvapą), iš karto išjunkite.
11) Norėdami išvengti pavojaus, nelieskite adapterio drėgnomis rankomis.

Naudojimo aplinkos sąlygos

1) Naudojimo sąlygos: temperatūra nuo -25 °C iki +40 °C, santykinė drėgmė – mažiau nei 98 %
2) Saugojimo sąlygos: temperatūra nuo -25 °C iki +70 °C, santykinė drėgmė – mažiau nei 85 %

Dėmesio

1) Šis stalinis LED šviestuvas gali tinkamai veikti tik su prijungtu LED maitinimo adapteriu. Neardykite ir negadinkite produkto, nebandykite keisti jokių jo detalių.
2) Esant pažeistam šviestuvo išoriniam lankstiniam laidui, dėl techninės priežiūros darbų kreipkitės į vietos kvalifikuotą specialistą ar į prekybos vietos atstovą, iš kurio įsigijote įrenginį.

GARANTIJOS SĄLYGOS
STANDART prekėms suteikiamą 36 mėn. garantija

Šie prietaisai skirti naudoti buityje asmeniniais nekomerciniais tikslais.
1. Aptikus prietaiso gamybos broką ar prietaisui sugedus garantijos galiojimo metu, gamintojas garantuoja nemokamą prietaiso remontą, jei prietaisas iki tol buvo naudojamas laikantis naudojimo instrukcijos ir nėra aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas neatlikti garantinio remonto.
2. Garantija netaikoma:
• gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų;
• gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio;
• prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.);
• gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį prie valstybinių standartų neatitinkančio maitinimo šaltinio, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), taip pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz., valymo, skutimo žymės, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai);
• radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise;
• radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus naudojimo instrukcijoje);
• radus mechaninių pažeidimų;
• radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašaliniams daiktams, medžiagoms, skysčiams ar gyvūnams;
• radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo;
• jeigu serijos numeris, esantis gaminio atmintyje, pakeistas, nutrintas arba jo nepavyksta nustatyti;
• jeigu gaminys, skirtas asmeniniam (buitiniam, šeimos) naudojimui, panaudotas verslo veiklai vykdyti, siekiant pelno, gamybiniais bei kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties;
• visais kitais atvejais, kai daikto trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė naudojimo instrukcijos, arba daikto trūkumai atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
• įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz., baterijoms, akumuliatoriams.
3. Garantija gali būti nutraukta, jeigu:
• prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;
• prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas.
4. Garantija negalioja, jei nepateikiamas kasos čekis ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas.
5. Gamintojas neatsako už žalą, avarijas, nuostolius žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusius dėl naudotojo kaltės: nežiojimo ar prietaiso naudojimo instrukcijos nesilaikymo, dėl netinkamo prietaiso prijungimo.

Tinkamas produkto utilizavimas




Šis ženklas rodo, kad šio produkto negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite jas atsakingai, taip skatinsite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti nebenaudojamą prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekite su mažmeninės prekybos atstovu, iš kurio pirkote šį produktą. Jie gali paimti šį produktą ir perdirbti aplinkai saugiu būdu.

standart
make your life easier

RU

Характеристики	Перечень частей лампы	
Входное напряжение – DC 13,5 В	Светодиодная настольная лампа	1 шт.
Мощность – LED 8 Вт	Адаптер питания	1 шт.
Класс защиты – III	Инструкция по эксплуатации	1 шт.



ON/OFF

- Чтобы включить основной светильник, нажмите на выключатель. Чтобы выключить светильник, нажмите на выключатель еще раз. Светильнику проработав некоторое время, нажав на выключатель третий раз, восстанавливается последняя рабочая яркость.
- NBне зависимости от связанной цветовой температуры (CCT), яркость света можно увеличивать или уменьшать поворотным выключателем. Есть два режима затемнения: быстрого и медленного действия. Крутя медленно, точный уровень света достигается постепенно, а действуя быстро – включается режим бесступенчатого затемнения.

CCT

- Коснувшись первый раз, начальное освещение светильника является максимально ярким. Для регулировки яркости основного освещения используйте поворотный выключатель..
- При втором прикосновении белый свет становится ярче. Используйте поворотный переключатель для регулировки яркости в бесступенчатом режиме.
- При третьем прикосновении теплый цвет становится ярче. Используйте поворотный переключатель для регулировки яркости в бесступенчатом режиме.

Цветовую атмосферу создающий светильник

NL ON/OFF


- Нажмите эту кнопку один раз, чтобы включить цветовую атмосферу создающий светильник. Чтобы выключить светильник, нажмите еще раз.


NIGHT LIGHT

- Светильнику проработав некоторое время, нажмите данную кнопку и заново установите начальное состояние. Трехступенчатое затемнение ночной светодиодной лампы.

R/G/B/W

- Чтобы изменить B / G / W / R (синее настроение / зеленое настроение / белое настроение / красное настроение), нажимайте данную кнопку.





ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ

1) Благодаря специальной оптической обработке ультра-качественный и яркий SMD светодиод создает мягкий свет.

2) Данный продукт обладает особо сильной световой яркостью, освещение достигает 1500 люкс, когда свет светильника вертикально падает на поверхность стола с расстояния в 30 см

3) Для светильников используют самый распространенный в мире безопасный низковольтный источник питания DC 13,5В. Обеспечивает более высокий уровень безопасности, высокий уровень потребления энергии света и более низкий расход энергии. Энергосбережение и защита окружающей среды обеспечены при использовании.

4) Этот продукт отличается стильным дизайном, исключительной, современной и проверенной временем технологией. Устройство обеспечивает удобное светодиодное освещение и является экологичес

Использование

1) Вставьте DC штекер в DC отверстие, а далее LED адаптер в розетку.

2) Перед использованием светодиодной (LED) настольной лампы ознакомьтесь с «Silk» логотипами: руководствуйтесь дальнейшей инструкцией.

ОПИСАНИЕ	GROUP 1	GROUP 2	GROUP 3	GROUP 4	GROUP 5	GROUP 6	GROUP 7	GROUP 8
ПИКТОГРАММА								
	Сенсорный выключатель регулирование затемнения	Трехцветное регулирование затемнения	Управляемый движением руки сенсорный выключатель	Многоразовое освещение окружающей среды	Цветовые температуры режим регулирования световых эффектов	Умная бесступенчатая регулировка затемнения	Сенсорная индукция света	Ночное освещение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Данный продукт предназначен для использования только внутри, поэтому не используйте его на улице или в местах, где высокий уровень влажности, например, в ванной, так как прибор не является водостойким.
2. Наклоните устройство так, чтобы оно вертикально освещало поверхность стола на расстоянии примерно на 30 см; не смотрите непосредственно на светодиод, так как это может повредить глаза.
3. Не накрывайте устройство тканью, бумагой или другим легко воспламеняемым материалом.
4. Защищайте от прямых солнечных лучей или тепло выделяющих устройств, так как это может привести к изменению цвета продукта, повреждению или неисправности в работе.
5. Не размещайте продукт на не стабильных поверхностях или рядом с воспламеняющимися объектами.
6. Нельзя устанавливать на край ванны.
7. Не используйте для чистки поверхности настольного светильника кислотные или щелочные моющие средства.
8. Если вы планируете не использовать устройство в течение длительного времени, выньте адаптер из розетки.
9. Не держите устройство в среде, где температура превышает 40 ºC, а уровень влажности – 98 %.
10) Если диод не светится или мигает, аккуратно проверьте, выполняя следующие шаги:

a: проверьте, правильно ли вставлен адаптер в розетку;

b: проверьте DC гнездо, хорошо ли вставлен DC штекер.

Если выполнив предыдущие шаги светодиод все еще не загорается, не разбирайте и не ломайте изделие, не пытайтесь заменить какие-либо детали, обратитесь к местному квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию или к представителю, у которого вы приобрели устройство, для обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Входное напряжение: AC 220-240 В
Выходное напряжение: DC 13.5 В

Использование

1) Адаптер должен использоваться с соответствующим настольным LED светильником.
2) Адаптер должен использоваться, когда входное напряжение находится в диапазоне 220-240 В.
3) Адаптер не может использоваться, если напряжение долгое время превышает 240 В.
4) Если напряжение не достигает 200 В, должное действие адаптера не может гарантироваться.
5) 5)Надежно вставьте штепсель адаптера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1) Данный продукт предназначен для использования только внутри, поэтому не используйте его на улице или в местах, где высокий уровень влажности, например, в ванной, так как прибор не является водостойким.
2) Защищайте от прямых солнечных лучей или тепло выделяющих устройств, так как это может привести к изменению цвета продукта, повреждению или неисправности в работе.
3) Не используйте для чистки поверхности настольного светильника кислотные или щелочные моющие средства.
4) Не держите устройство в среде, где температура ≥40 ℃, а уровень влажности ≥ 98 %
5) Не используйте плохо работающую розетку для адаптера.
6) Не суйте металлические детали или легко воспламеняющиеся материалы в щели любых частей адаптера.
7) Если вы планируете не использовать устройство в течение длительного времени, выньте адаптер из розетки.
8) Не разбирайте и не ломайте изделие, не пытайтесь заменить какие-либо его детали.
9) Вытаскивайте адаптер, держитесь за сам адаптер, а не за DC провод, так вы избежите его повреждений.
10) Если вы заметили какие-либо неполадки (например, дым, неприятный запах), немедленно выключите устройство.
11) Чтобы избежать опасности, не прикасайтесь к адаптеру влажными руками.

Условия среды использования

1) Условия использования: температура от -25 °C до +40 °C, относительная влажность - менее 98 %.
2) Условия хранения: температура от -25 °C до +70 °C, относительная влажность - менее 85 %.

Внимание

1) Эта светодиодная (LED) настольная лампа может работать только с подключенным LED адаптером питания. Не разбирайте и не ломайте изделие, не пытайтесь заменить какие-либо его детали.
2) Если внешний гибкий кабель неисправен, обратитесь к местному квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию или к распространителю, у которого вы приобрели устройство, для обслуживания.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

На продукцию STANDART предоставляется гарантия на 36 мес.

Данные приборы предназначены для использования в быту, в личных, не коммерческих целях.

1. При обнаружении производственного брака или в случае поломки прибора во время действия гарантии производитель гарантирует бесплатный ремонт прибора, если прибор до этого использовался в соответствии с инструкцией, и нет обстоятельств, по причине которых невозможно было бы произвести гарантийный ремонт.
2. Гарантия не распространяется / применяется:
• на неисправности, возникшие по причине неправильного подключения прибора к электросети или сбоя в электросети;
• на неисправности, возникшие по причине воздействия химических материалов;
• на изменение цвета прибора (пожелтение, загрязнение и т. п.);
• на неисправности, возникшие во время подключения прибора к электросетям не соответствующим государственным стандартам; по причине других внешних воздействий (напр., воздействие влаги, температуры); из-за неправильного обращения с прибором (напр., отметины от чистки или скобления, царапины или другие механические повреждения);
• обнаружив следы проникновения в устройство, а также, если прибор ремонтировался не в производителем уполномоченном сервисе;
• в случае обнаружения изменений в конструкции или схеме прибора (кроме описанных в инструкции по эксплуатации);
• обнаружив механические повреждения;
• обнаружив повреждения, которые возникли по причине проникновения во внутрь прибора посторонних предметов, материалов, жидкостей или животных;
• обнаружив повреждения, которые возникли по причине использования не соответствующих стандартам эксплуатационных материалов или запчастей;
• если серийный номер в памяти прибора изменен, стерт или его невозможно установить;
• еслиприбор, предназначенный для личного (бытового, семейного) использования, использовался для ведения бизнеса, в целях наживы, в производственных или других целях, не соответствующих истинного предназначения прибора;
• во всех других случаях, когда неисправности прибора возникли из-за того, что покупатель не придерживался инструкции по эксплуатации или неисправности возникли из-за вины третьих лиц или форс-мажорных обстоятельств;
• на обычно изнашивающиеся части прибора, например, батарейкам, аккумуляторам.
3. Гарантия может быть прекращена, если:
• прибор ремонтировался лицом или компанией, не авторизованной сервисом продавца;
• прибор был очевидно сломан нарочно.
4. Гарантия не действительна, если не предоставляется кассовый чек или другой документ, подтверждающий покупку.
5. Производитель не несет ответственность за ущерб, аварии, потери людям, животным, имуществу, произошедшие по вине пользователя, из-за незнания или не соблюдения инструкции прибора, неправильного подключения прибора.

Правильная утилизация данного продукта



Эта маркировка указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

EN

ATTENTION!
This product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors or in places with high humidity levels, eg. in the bathroom because the device is not water resistant.
If the lamp's external flexible cord is damaged, contact your local qualified electrician or the sales representative from whom you purchased the unit.

EE

TÄHELEPANU!
Palun kasutage toodet ainult siseruumides, ärge kasutage toodet õues või kõrge õhuniiskusega kohtades nagu vannituba, sest see ei ole veekindel.
Kui lambi välimine painduv juhe oli kahjustatud, võtke ühendust kohaliku asjatundjaga, et seda parandada või konsulteerige müüjaga, kellelt toote ostsite.

LV

UZMANĪBU!
Izmantot tikai iekštelpās, produkts nav paredzēts lietošanai ārā vai telpās ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabās, jo tas nav ūdensizturgīs.
Ja lampas ārējais elastīgais vads ir bojāts, lūdzu, sazinieties ar vietējo remonta speciālistu vai konsultējieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties produktu.

LT

DĖMESIO!
Šis produktas yra skirtas naudoti tik viduje, todėl nenaudokite jo lauke ar vietose, kur aukštas drėgmės lygis, pvz., vonioje, nes įrenginys nėra atsparus vandeniui.
Esant pažeistam lempos išoriniam lanksčiajam laidui, dėl techninės priežiūros darbų kreipkitės į vietos kvalifikuotą specialistą ar į prekybos vietos atstovą, iš kurio įsigijote įrenginį.

RU

ВНИМАНИЕ!
Этот продукт предназначен только для использования внутри помещений, поэтому не используйте его на открытом воздухе или в местах с высоким уровнем влажности, например в ванне, потому что устройство не является водонепроницаемым.
Если внешний гибкий провод лампы поврежден, обратитесь к местному квалифицированному специалисту или дилеру, у которого вы приобрели прибор для технического обслуживания.

standart
make your life easier

Importer / Maaletooja / Importētājs / Importuotojas / Импортер
UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Islandijos pl. 32B, 51500 Kaunas, tel. +370 700 11 119, www.senukai.lt
Country of origin / Päritoluriik / Izcelsmes valsts / Kilmės šalis / Страна производства
China / Ķīna / Hiina / Kinija / Китай