

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2014, mis käsitleb kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: AEG

Tarnija aadress: EPREL Compliance, Electrolux EPREL Compliance al. Powstańców Śląskich 26
30-570 Kraków Poland

Mudelitähis: LWR73864O 914610402

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus		Näitaja	Väärtus	
Nimitäitekogus (kg)	Nimitäitekogus ^(b)	5,0	Möötmmed (cm)	Kõrgus	85
	Pesemise nimitäitekogus ^(a)	8,0		Laius	60
				Sügavus	58
Energiatõhususindeks	Energiatõhususindeks _W ^(a)	46,6	Energiatõhususe klass	Energiatõhususindeks _W ^(a)	A
	Energiatõhususindeks _{WD} ^(b)	66,8		Energiatõhususindeks _{WD} ^(b)	D
Pesemistõhususindeks	I _W ^(a)	1,031	Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta)	I _R ^(a)	4,9
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,9
Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivatati pesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja osalise täitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist	0,424		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivatati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist	2,653	
Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole	42		Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivatati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole	62	

le nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.			natsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest.		
Kodumajapidamises kasutata-va pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“	Pesemise nimitäitekogus	31	Kodumajapidamises kasutata-va pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsükli	Nimitäitekogus	35
	Pool nimitäitekogusest	26			
	Veerand nimitäitekogusest	23		Pool nimitäitekogusest	32
Tsentrifuugimiskiirus (p/min) ^(a)	Pesemise nimitäitekogus	1 600	Kaalutud jääniiskusesisaldus (%) ^(a)	44,9	
	Pool nimitäitekogusest	1 600			
	Veerand nimitäitekogusest	1 600			
Programmi „eco 40–60“ kestus (h:min)	Pesemise nimitäitekogus	3:35	Tsentrifuugimistõhususe klass ^(a)	A	
	Pool nimitäitekogusest	2:45			
	Veerand nimitäitekogusest	2:40			
Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA)		76	pesemis- ja kuivatamistsükli kestus (h:min)	Nimitäitekogus	5:55
				Pool nimitäitekogusest	4:20

nulltaseme 1 pW suhtes)				
Liik	Eraldiseisev	Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nimitäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass	B	
Väljalülitatud seisund (W) (kui see on asjakohane)	0,50	Ooteseisund (W) (kui see on asjakohane)	0,50	
Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane)	4,00	Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane)	2,00	
Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 12 kuud				
See toode on ette nähtud hõbedaiooni-de vabastamiseks pesemistsükklis		EI		
Lisateave:				
link tootja veebisaidile, kus on esitatud määruse (EL) 2019/2023 II lisa punkti 9 kohane teave: http://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914610402				

^(a) programmi „eco 40–60“ puhul.

^(b) pesemis- ja kuivatamistsükli puhul.